

EL ALETLERİ

BS 12C2 Li AKÜLÜ MATKAP

189 €

Teknik Özellikler

Akü Adedi	2 x 2,0 Ah
Şarj Süresi	30 dak*
Akü Ağırlık	1,2 kg
Delme Çelik/Ahşap	10/20 mm
Mandren	1,5-10 mm
Maks. Tork	34 Nm
Yüksüz Hızı	0-350 / 0-1500 dev/dk
Voltaj	12 V



BSS 12C Li AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA

263 €

Teknik Özellikler

Akü Adedi	2 x 2,0 Ah
Şarj Süresi	30 dak*
Akü Ağırlık	1,0 kg
Maks. Tork	115 Nm
Yüksüz Hızı	0-2000 dev/dk
Darbe Sayısı	0-3000 dar/dk
Uç Girişi	¼" Hex
Voltaj	12 V



BS 14 G2 Li AKÜLÜ MATKAP

284 €

Teknik Özellikler

Akü Adedi	2 x 1,5 Ah
Şarj Süresi	60 dak*
Akü Ağırlık	1,7 kg
Delme metal/Ahşap	13/32 mm
Mandren	1,5-13 mm
Maks. Tork	36 Nm
Yüksüz Hızı	0-400/0-1500 dev/dk
Voltaj	14,4 V



BS 14C Li AKÜLÜ MATKAP

Teknik Özellikler

Akü Adedi	2 x 2,0 Ah	2 x 3,0 Ah
Şarj Süresi	30 dak*	30 dak*
Akü Ağırlık	1,7 kg	1,9 kg
Delme metal/Ahşap	13/45 mm	13/45 mm
Mandren	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Maks. Tork	43 Nm	47 Nm
Yüksüz Hızı	0-400/	0-400/
	0-1500	0-1500
	dev/dk	dev/dk
Voltaj	14,4 V	14,4 V



Fiyatı 346 € 414 €

BSB 14 G2 Li AKÜLÜ DARBELİ MATKAP

289 €

Teknik Özellikler

Akü Adedi	2 x 1,5 Ah
Şarj Süresi	30 dak*
Akü Ağırlık	1,59 kg
Delme Çelik/Beton/Ahşap	10/8/32 mm
Mandren	1,5-13 mm
Maks. Tork	36 Nm
Yüksüz Hızı	0-400/0-1400 dev/dk
Voltaj	14 V



BS 18 G2 Li AKÜLÜ MATKAP

310 €

Teknik Özellikler

Akü Adedi	2 x 1,5 Ah
Şarj Süresi	30 dak*
Akü Ağırlık	1,8 kg
Delme metal/Ahşap	13/34 mm
Mandren	1,5-13 mm
Maks. Tork	50 Nm
Yüksüz Hızı	0-400/0-1500 dev/dk
Voltaj	18 V



BSB 18 G2 Li AKÜLÜ DARBELİ MATKAP

336 €

Teknik Özellikler

Akü Adedi	2 x 1,5 Ah
Şarj Süresi	60 dak*
Akü Ağırlık	1,9 kg
Delme Ahşap/metal/duvar	34/13/12 mm
Mandren	1,5-13 mm
Maks. Tork	50 Nm
Yüksüz Hızı	0-400/0-1500 dev/dk
Voltaj	18 V



BS 18C Li AKÜLÜ MATKAP

Teknik Özellikler

Akü Adedi	2 x 2,0 Ah	2 x 4,0 Ah
Şarj Süresi	30 dak*	30 dak*
Akü Ağırlık	1,8 kg	1,9 kg
Delme Ahşap/metal	45/13 mm	45/13 mm
Mandren	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Maks. Tork	51 Nm	60 Nm
Yüksüz Hızı	0-450/0-1650 dev/dk	0-450/0-1650 dev/dk
Voltaj	18 V	18 V

Fiyatı 372 € 432 €



EL ALETLERİ

BSB 18C Li AKÜLÜ DARBELİ MATKAP

Teknik Özellikler

Akü Adedi	2 x 2,0 Ah	2 x 4,0 Ah
Şarj Süresi	30 dak*	30 dak*
Akülü Ağırlık	1,8 kg	1,9 kg
Delme		
Ahşap/metal/duvar	45/13/14 mm	45/13/14 mm
Mandren	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Maks. Tork	51 Nm	60 Nm
Yüksüz Hızı	0-450/0-1650 dev/dk	0-450/0-1650 dev/dk
Darbe Sayısı	5850-21.450 dar/dk	5850-21.450 dar/dk
Voltaj	18 V	18 V

Fiyatı 412 € 481 €



BSB 18 Li AKÜLÜ MATKAP

527 €

Teknik Özellikler

Akü Adedi	2 x 4,0 Ah
Şarj Süresi	30 dak*
Akülü Ağırlık	2,5 kg
Delme	
Ahşap/metal/duvar	55/13/16 mm
Mandren	1,5-13 mm
Maks. Tork	70 Nm
Yüksüz Hızı	0-450/0-1600 dev/dk
Darbe Sayısı	7200-25.600 dar/dk
Voltaj	18 V



BSS 18 C 12Z Li DARBELİ SOMUN SIKMA

454 €

Teknik Özellikler

Akü Adedi	2 x 4,0 Ah
Şarj Süresi	30 dak*
Akülü Ağırlık	- kg
Yüksüz Hızı	0/2900 dev/dk
Darbe Sayısı	0/3200 dar/dk
Uç Girişi	1/2 kare soket
Voltaj	18 V

1/2



BEWS 18 AKÜLÜ TAŞLAMA

532 €

Teknik Özellikler

Akü Adedi	2 x 4,0 Ah	2 x 4,0 Ah
Şarj Süresi	30 dak*	30 dak*
Akülü Ağırlık	2,5 kg	2,0 kg
Yüksüz Hızı	9000 dev/dk	9000 dev/dk
Disk Çapı Ø	115 mm	125 mm
Kesme Derinliği	28 mm	33 mm
Mil	M14	M14
Voltaj	18 V	18 V



BKS 18 Li AKÜLÜ SUNTA KESME

567 €

Teknik Özellikler

Akü Adedi	2 x 3,0 Ah
Şarj Süresi	30 dak*
Ağırlık	3,4 kg
Testere Ağzı Ø	165 mm
Mil	15,87 mm (5/8")
Açılı Kesim Kaps.	50°
Yüksüz Hızı	5000 dev/dk
Kesme Derin. 45°	0-41 mm
Kesme Derin. 90°	0-54 mm
Voltaj	18 V



SE 3.6 Li VIDALAMA

108 €

Teknik Özellikler

Akü Adedi	2 x 1,5 Ah
Şarj Süresi	30 dak*
Akülü Ağırlık	0,6 kg
Akülü Uzunluk	28 cm
Delme Alüm./Ahşap	5/6 mm
Maks. Tork	6,5 Nm
Yüksüz Hızı	200/600 dev/dk
Voltaj	3,6 V



BS 12 G2 NiCd AKÜLÜ MATKAP

145 €

Teknik Özellikler

Akü Adedi	2 x 1,4 Ah
Şarj Süresi	60 dak*
Akülü Ağırlık	1,6 kg
Delme	
Metal/Ahşap	10/30 mm
Mandren	1,5-10 mm
Maks. Tork	30 Nm
Yüksüz Hızı	0-350/0-1350 dev/dk
Voltaj	12 V



BS 14 G2 NiCd AKÜLÜ MATKAP

149 €

Teknik Özellikler

Akü Adedi	2 x 1,4 Ah
Şarj Süresi	60 dak*
Akülü Ağırlık	1,7 kg
Delme	
Metal/Ahşap	10/30 mm
Mandren	1,5-10 mm
Maks. Tork	36 Nm
Yüksüz Hızı	0-400/0-1400 dev/dk
Voltaj	14 V



EL ALETLERİ

BS 18 G2 NiCd AKÜLÜ MATKAP

238 €

Teknik Özellikler

Akü Adedi	2 x 1,7 Ah
Şarj Süresi	60 dak*
Akülü Ağırlık	2,2 kg
Delme	
Metal/Ahşap	13/34 mm
Mandren	1,5-13 mm
Maks. Tork	47Nm
Yüksüz Hızı	0-400/0-1500 dev/dk
Voltaj	18 V



BSB 18 G2 NiCd AKÜLÜ DARBELİ MATKAP

267 €

Teknik Özellikler

Akü Adedi	2 x 1,7 Ah
Şarj Süresi	60 dak*
Akülü Ağırlık	2,3 kg
Delme	
Metal/Ahş./Beton	13/34/12 mm
Mandren	1,5-13 mm
Maks. Tork	47 Nm
Yüksüz Hızı	0-400/0-1500 dev/dk
Voltaj	18 V



KH 24 E PNÖMATİK KIRICI - DELİCİ

173 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	720 watt
Yüksüz Hızı	1500 dev/dk
Darbe Gücü	2,3 J EPTA
Darbe Oranı	0-4500 dar/dk
Delme Duvar/Çelik/Ahşap	24/13/30 mm
Ağırlık	2,6 kg



KH 26 E PNÖMATİK KIRICI - DELİCİ

193 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	800 watt
Yüksüz Hızı	1500 dev/dk
Darbe Gücü	2,5 J EPTA
Darbe Oranı	0-4500 dar/dk
Delme Duvar/Çelik/Ahşap	26/13/30 mm
Ağırlık	2,6 kg



KH 28 SUPER XE PNÖMATİK KIRICI DELİCİ

326 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	1010 watt
Yüksüz Hızı	1500 dev/dk
Darbe Gücü	2,8 J EPTA
Darbe Oranı	0-5000 dar/dk
Delme Duvar/Çelik/Ahşap	28/13/30 mm
Ağırlık	2,8 kg



PN 3500 X PNÖMATİK KIRICI DELİCİ

448 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	750 watt
Yüksüz Hızı	0-970 dev/dk
Darbe Gücü	3,4 J EPTA
Darbe Oranı	0-4200 dar/dk
Delme Duvar/Çelik/Ahşap	30/16/40 mm
Delme Kapasitesi karot ile	82 mm
Ağırlık	3,6 kg



PM 3 PNÖMATİK KIRICI

448 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	720 watt
Darbe Gücü	3,6 J EPTA
Darbe Oranı	0-3650 dar/dk
Ağırlık	3,7 kg



KH 5 G PNÖMATİK KIRICI - DELİCİ

614 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	1100 watt
Yüksüz Hızı	450 dev/dk
Darbe Gücü	7,5 J EPTA
Darbe Oranı	0-3000 dar/dk
Delme Duvar/ karot uç /tünel uç	40/90/65 mm
Delme kapasitesi karot çapı	105 mm
Ağırlık	6,3 kg



EL ALETLERİ

KH 5 E PNÖMATİK KIRICI - DELİCİ

712 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	1200 watt
Yüksüz Hızı	300 dev/dk
Darbe Gücü	8,5 J EPTA
Darbe Oranı	0-2840 dar/dk
Delme Duvar/ karot uç /tünel uç	40/90/65 mm
Delme kapasitesi karot çapı	105 mm
Ağırlık	6,6 kg



PN 11 E PNÖMATİK KIRICI - DELİCİ

855 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	1700 watt
Darbe Gücü	20 J EPTA
Darbe Oranı	975-1950 dar/dk
Delme Duvar/ Karot Uç/ Tünel Uç	50/150/80 mm
Ağırlık	11,8 kg



MH 5 E PNÖMATİK KIRICI

865 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	1200 watt
Darbe Gücü	8,5 J EPTA
Darbe Oranı	0-2840 dar/dk
Ağırlık	6,2 kg



PM 10 E PNÖMATİK KIRICI

1.021 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	1600 watt
Darbe Gücü	20 J EPTA
Darbe Oranı	975-1950 dar/dk
Ağırlık	11,0 kg



BE 650 R DARBESİZ MATKAP

117 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	650 watt
Yüksüz Hızı	0-3000 dev/dk
Delme Çelik/Alümn./Ahşap	10/13/30 mm
Maks. Tork	25 Nm
Mandren	1,0-10 mm
Ağırlık	1,7 kg



BE 705 R DARBESİZ MATKAP

102 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	705 watt
Yüksüz Hızı	0-2700 dev/dk
Delme Çelik/Alümn./Ahşap	10/16/30 mm
Maks. Tork	15 Nm
Mandren	1,0-10 mm
Ağırlık	1,6 kg



B4-1050 ST DARBESİZ MANYETİK MATKAP

764 €

Özellikler

- Her türlü çelik konstrüksiyon ve ağır hizmet için ideal
- Konik uç takma (Morse Konik No : 3)
- Manyetik delme sehпасıyla kullanılabilir.
- Metal dişli kutusu, 4 vites
- Freze uç ile delme kapasitesi : Adaptör ile 85 mm

Standart Aksesuarlar – Göğüs, çıkarılabilir kol,
4 m kablo

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	1050 watt
Yüksüz Hızı	220/260/350/ 1./2./3./4. vites
Delme Çelik/Alümn./Ahşap	32/52/64 mm
Maks. Tork	> 200 Nm
Uç Girişi	Mors konik 3
Ağırlık	9,7 kg



EL ALETLERİ

**SBE 600 R DARBELİ MATKAP
ÇANTALI**

93 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	600 watt
Yüksüz Hızı	0-2700 dev/dk
Delme Duvar/Çelik/Ahşap	15/13/30 mm
Maks. Tork	23 Nm
Mandren	1,5-13 mm
Ağırlık	1,8 kg



**SBE 600 R DARBELİ MATKAP
KARTON KUTULU**

89 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	600 watt
Yüksüz Hızı	0-2700 dev/dk
Delme Duvar/Çelik/Ahşap	15/13/30 mm
Maks. Tork	23 Nm
Mandren	1,5-13 mm
Ağırlık	1,8 kg



**SBE 650 R DARBELİ MATKAP
ÇANTALI**

119 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	650 watt
Yüksüz Hızı	0-3000 dev/dk
Delme Duvar/Çelik/Ahşap	16/13/30 mm
Maks. Tork	25 Nm
Mandren	1,5-13 mm
Ağırlık	1,8 kg



**SBE 650 R DARBELİ MATKAP
KARTON KUTULU**

104 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	650 watt
Yüksüz Hızı	0-3000 dev/dk
Delme Duvar/Çelik/Ahşap	16/13/30 mm
Maks. Tork	25 Nm
Mandren	1,5-13 mm
Ağırlık	1,8 kg



SB2E 750 R ST DARBELİ MATKAP

179 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	750 watt
Yüksüz Hızı	1200/3400 dev/dk
Delme Duvar/Çelik/Ahşap	20/13/40 mm
Maks. Tork	62 Nm
Mandren	1,5-13 mm
Ağırlık	2,5 kg



SB2-750 ST DARBELİ MATKAP

149 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	750 watt
Yüksüz Hızı	0-1200/0-3400 dev/dk
Delme Duvar/Çelik/Ahşap	20/13/40 mm
Maks. Tork	62 Nm
Mandren	1,5-13 mm
Ağırlık	2,5 kg



SB 20-2E DARBELİ MATKAP

179 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	750 watt
Yüksüz Hızı	0-1000/0-3200 dev/dk
Delme Duvar/Çelik/Ahşap	20/13/40 mm
Maks. Tork	56 Nm
Mandren	1,5-13 mm
Ağırlık	2,8 kg



SB 22-2E DARBELİ MATKAP

236 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	1010 watt
Yüksüz Hızı	0-1000/0-3200 dev/dk
Delme Duvar/Çelik/Ahşap	22/16/40 mm
Maks. Tork	60 Nm
Mandren	1,5-13 mm
Ağırlık	2,9 kg



EL ALETLERİ

S 2500 E VİDALAMA

191 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	720 watt
Yüksüz Hızı	0-2500 dev/dk
Ahşap Vidalama	6 mm
Torque	14 Nm
Uç Girişi	1/4" Hex
Ağırlık	1,5 kg



S 4000 E VİDALAMA

181 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	720 watt
Yüksüz Hızı	0-4000 dev/dk
Alçıpan Vidalama	5 mm
Tork	10 Nm
Uç Girişi	1/4" Hex
Ağırlık	1,4 kg



WS 24-180 E BÜYÜK TAŞLAMA

231 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	2400 watt
Yüksüz Hızı	8500 dev/dk
Kesme Derinliği	43 mm
Disk Çapı Ø	180 mm
Mil	M14
Ağırlık	5,0 kg



WS 24-230 E BÜYÜK TAŞLAMA

253 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	2400 watt
Yüksüz Hızı	6600 dev/dk
Kesme Derinliği	68 mm
Disk Çapı Ø	230 mm
Mil	M14
Ağırlık	5,1 kg



WS 2200-180 BÜYÜK TAŞLAMA

125 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	2200 watt
Yüksüz Hızı	8500 dev/dk
Kesme Derinliği	43 mm
Disk Çapı Ø	180 mm
Mil	M14
Ağırlık	5,7 kg



WS 2200-230 BÜYÜK TAŞLAMA

159 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	2200 watt
Yüksüz Hızı	6600 dev/dk
Kesme Derinliği	68 mm
Disk Çapı Ø	230 mm
Mil	M14
Ağırlık	5,7 kg



WSC 14-125 MX AVUÇ TAŞLAMA

198 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	1450 watt
Yüksüz Hızı	11.000 dev/dk
Kesme Derinliği	33 mm
Disk Çapı Ø	125 mm
Mil	M14
Ağırlık	2,5 kg



WSE 14-125 MX AVUÇ TAŞLAMA

238 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	1450 watt
Yüksüz Hızı	2600-11.000 dev/dk
Kesme Derinliği	33 mm
Disk Çapı Ø	125 mm
Mil	M14
Ağırlık	2,5 kg



WS 12-125 XE AVUÇ TAŞLAMA

169 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	1200 watt
Yüksüz Hızı	2800-11.000 dev/dk
Kesme Derinliği	37 mm
Disk Çapı Ø	125 mm
Mil	M14
Ağırlık	2,3 kg



WS 11-125 AVUÇ TAŞLAMA

119 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	1100 watt
Yüksüz Hızı	11.000 dev/dk
Kesme Derinliği	37 mm
Disk Çapı Ø	125 mm
Mil	M14
Ağırlık	2,1 kg



EL ALETLERİ

WS 9-115 AVUÇ TAŞLAMA

86 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	900 watt
Yüksüz Hızı	11.000 dev/dk
Kesme Derinliği	33 mm
Disk Çapı Ø	115 mm
Mil	M14
Ağırlık	2,0 kg



WS 6-115 AVUÇ TAŞLAMA

58 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	720 watt
Yüksüz Hızı	10.000 dev/dk
Kesme Derinliği	28 mm
Disk Çapı Ø	115 mm
Mil	M14
Ağırlık	1,9 kg



GS 500 E KALIPÇI TAŞLAMA

140 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	500 watt
Yüksüz Hızı	10.000–29.000 dev/dk
Pens Çapı	6 mm
Maks. Taşlama çapı	40 mm (80 m/sn de)
Maks. Taşlama çapı pin ile	20 mm (45 m/sn de)
Ağırlık	1,3 kg



GSL 600 E KALIPÇI TAŞLAMA

236 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	600 watt
Yüksüz Hızı	10.000–29.000 dev/dk
Pens Çapı	6 mm
Maks. Taşlama Çapı	40 mm (80 m/sn de)
Maks. Taşlama Çapı pin ile	20 mm (45 m/sn de)
Ağırlık	1,9 kg



HG 560 D 1500 W
SICAK HAVA TABANCASI

68 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	1500 watt
Hava Akışı	400–450 l/min
Sıcaklık Kontrol	300/560° C
Ağırlık	0,85 kg



HG 60 V 2000 W
SICAK HAVA TABANCASI

106 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	2000 watt
Hava Akışı	300–500 l/min
Sıcaklık kontrol	90–600° C
Ağırlık	0,9 kg



SMT 355 METAL KESME

196 €

Özellikler

- 0°-45° gönye kapasitesi
- Kolay aksesuar ve disk değişimi için mil kilidi
- Kullanıcıyı kıvılcım ve parçacıklardan koruyan özel sistem
- Ekstra güvenlik için geniş muhafaza yapısı
- Daha sağlam tutunma için lastik ayak yapısı
- Değiştirilebilir kömür

90° max 120x110mm 45° max 120x95mm	90° max 115mm 45° max 95mm	90° max 115mm 45° max 115mm	90° max 125mm 45° max 95mm

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	2300 watt
Yüksüz Hızı	3800 dev/dk
Disk Çapı	355 mm
Delik Çapı	25,4 mm
Ağırlık	16,5 kg



EL ALETLERİ

PST 500 X DEKUPAJ

134 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	450 watt
Yüksüz strok Hızı	3680 dev/dk
Kesme Açısı	45°
Strok	15 mm
Sarkaç Ayarı	1
Max. Kesme Derinliği in Ahşap/Çelik/plastik	13/5/15 mm
Ağırlık	1,6 kg



STEP 70 X DEKUPAJ

115 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	500 watt
Yüksüz strok Hızı	1000-3200 dev/dk
Kesme Açısı	45°
Strok	19 mm
Sarkaç Ayarı	4 Stages
Max. Kesme Derinliği in Ahşap/Çelik/Alümn.	70/8/15 mm
Ağırlık	1,9 kg



STEP 90 X DEKUPAJ

148 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	600 watt
Yüksüz strok Hızı	1000-3200 dev/dk
Kesme Açısı	45°
Strok	19 mm
Sarkaç Ayarı	4 Stages
Max. Kesme Derinliği in Ahşap/Çelik/Alümn.	100/8/15 mm
Ağırlık	2,0 kg



STEP 1200 BX DEKUPAJ

229 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	600 watt
Yüksüz strok Hızı	500-3000 dev/dk
Kesme Açısı	45°
Strok	26 mm
Sarkaç Ayarı	4 Stages
Max. Kesme Derinliği in Ahşap/Çelik/Alümn.	110/10/30 mm
Ağırlık	2,4 kg



STEP 1200 XE DEKUPAJ

216 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	730 watt
Yüksüz strok Hızı	500-3000 dev/dk
Kesme Açısı	45°
Strok	26 mm
Sarkaç Ayarı	4
Max. Kesme Derinliği in Ahşap/Çelik/Alümn.	135/10/30 mm
Ağırlık	2,4 kg



MFE 1500 KANAL AÇMA

514 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	1500 watt
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Hızı	975-1950 dar/dk
Kesme Genişliği/Derinliği	8-30/8-26 mm
Ağırlık	4,1 kg



MBS 30 TURBO DAİRE TESTERE

367 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	1010 watt
Yüksüz Hızı	9000 dev/dk
Kesme Derinliği 90°/45°	31/26 mm
Testere Ağızı/Mil Ø	127/20 mm
Ağırlık	3,4 kg



KS 55 C SUNTA KESME

176 €

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	1200 watt
Yüksüz Hızı	6100 dev/dk
Kesme Açısı	0-50°
Kesme Derinliği 90°/45°/50°	54/45/38 mm
Testere Ağızı/Mil Ø	165/20 mm
Ağırlık	3,7 kg

