

TRANSPALETLER

RM-ACY 25



Opsiyonel 2 farklı teker modeli

343.00 \$

Kaldırma Kapasitesi (kg)	2500	Yük Tekerleği (mm)	80x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	160x50
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	200	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	200x50	Çatal Boyu (mm)	1150

RM-L35



487.00 \$

Kaldırma Kapasitesi (kg)	3500	Yük Tekerleği (mm)	74x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	75	Çatal Ölçüsü (mm)	177x45
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	185	Çatal Genişliği (mm)	520
Yön Tekerleği (mm)	200x50	Çatal Boyu (mm)	1150

RM-ESR20L TERAZİLİ



1.809,00 \$

Kaldırma Kapasitesi (kg)	2000	Yük Tekerleği (mm)	64x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	76	Çatal Ölçüsü (mm)	182x50
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	190	Çatal Genişliği (mm)	572
Yön Tekerleği (mm)	180x50	Çatal Boyu (mm)	1150

RM-ESRP20 TERAZİLİ YAZICILI



Opsiyonel dahili yazıcı özelliği ile tartımlarınızın kg ağırlıklarının dökümünü almanıza sağlar.

2.413,00 \$

Kaldırma Kapasitesi (kg)	2000	Yük Tekerleği (mm)	74x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	182x50
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	200	Çatal Genişliği (mm)	572
Yön Tekerleği (mm)	180x50	Çatal Boyu (mm)	1150

RM-DF25



306.00 \$

Kaldırma Kapasitesi (kg)	2500	Yük Tekerleği (mm)	74x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	75	Çatal Ölçüsü (mm)	160x60
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	190	Çatal Genişliği (mm)	550
Yön Tekerleği (mm)	180x50	Çatal Boyu (mm)	1150

RM-DF2080R



308.00 \$

Kaldırma Kapasitesi (kg)	2000	Yük Tekerleği (mm)	74x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	75	Çatal Ölçüsü (mm)	160x60
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	190	Çatal Genişliği (mm)	520
Yön Tekerleği (mm)	180x50	Çatal Boyu (mm)	800

RM-DFE20



Opsiyonel 2 farklı teker modeli

Ekonomik

242.00 \$

Kaldırma Kapasitesi (kg)	2000	Yük Tekerleği (mm)	70x60
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	75	Çatal Ölçüsü (mm)	150x50
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	190	Çatal Genişliği (mm)	520
Yön Tekerleği (mm)	160x50	Çatal Boyu (mm)	1150

RM-ACE25



Opsiyonel 2 farklı teker modeli


282.00 \$

Kaldırma Kapasitesi (kg)	2500	Yük Tekerleği (mm)	80x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	160x50
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	200	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	200x50	Çatal Boyu (mm)	1150

RM-ACY625



685mm geniş çatal özelliği



Çift yük tekeri, ağır yükler ve bozuk zeminler için ideal.

394.00 \$

Kaldırma Kapasitesi (kg)	2500	Yük Tekerleği (mm)	80x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	160x50
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	200	Çatal Genişliği (mm)	685
Yön Tekerleği (mm)	200x50	Çatal Boyu (mm)	1220

MANUEL İSTİF MAKİNALARI

RM-SFH10



Kaldırma Kap.	(kg)	1000	Makina Yük.	(mm)	1980
Yük Merkezi	(mm)	400	Makina Boyu	(mm)	1500
Max. Çatal Yük.	(mm)	1600	Makina Genişliği	(mm)	865
Min. Çatal Yük.	(mm)	85	Ön Tekerlekleri	(mm)	74x70
Çatal Genişliği	(mm)	550	Yön Tekerlekleri	(mm)	180x50
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Ağırlık	(kg)	220
Çatal Ölçüsü	(mm)	160x60			

974,00 \$

RM-SFH15



Kaldırma Kap.	(kg)	1500	Makina Yük.	(mm)	1980
Yük Merkezi	(mm)	400	Makina Boyu	(mm)	1500
Max. Çatal Yük.	(mm)	1600	Makina Genişliği	(mm)	865
Min. Çatal Yük.	(mm)	85	Ön Tekerlekleri	(mm)	74x70
Çatal Genişliği	(mm)	550	Yön Tekerlekleri	(mm)	180x50
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Ağırlık	(kg)	260
Çatal Ölçüsü	(mm)	160x60			

1.108,00 \$

RM-SFHD1025



Kaldırma Kap.	(kg)	1000	Makina Yük.	(mm)	1830
Yük Merkezi	(mm)	400	Makina Boyu	(mm)	1500
Max. Çatal Yük.	(mm)	2500	Makina Genişliği	(mm)	865
Min. Çatal Yük.	(mm)	85	Ön Tekerlekleri	(mm)	74x70
Çatal Genişliği	(mm)	550	Yön Tekerlekleri	(mm)	180x50
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Ağırlık	(kg)	300
Çatal Ölçüsü	(mm)	160x60			

1.355,00 \$

RM-EFS1030



Kaldırma Kap.	(kg)	1000	Makina Yük.	(mm)	2060
Yük Merkezi	(mm)	600	Makina Boyu	(mm)	1668
Max. Çatal Yük.	(mm)	3000	Makina Genişliği	(mm)	740
Min. Çatal Yük.	(mm)	85	Ön Tekerlekleri	(mm)	74x70
Çatal Genişliği	(mm)	550	Yön Tekerlekleri	(mm)	180x50
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Ağırlık	(kg)	310

1.384,00 \$

TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNALARI

RM-CLE1229



Kontrol Kolu



Kaldırma Kap.	(kg)	1200	Mast Açık Yük.	(mm)	3270
Kaldırma Yük.	(mm)	2900	Mast Kapalı Yük.	(mm)	1951
Min. Yükseklik	(mm)	81	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	2x12/120
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yük Tekerleri	(mm)	80x93
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	252x89
Max. Genişlik	(mm)	890	Fren		Elektromanyetik
Makina Uzunluğu	(mm)	1831	Ağır Akü Dahil	(kg)	750
Gövde Uzunluğu	(mm)	680			

10.018,00 \$

RM-CLE1216



Kontrol Kolu



Kaldırma Kap.	(kg)	1200	Mast Açık Yük.	(mm)	1976
Kaldırma Yük.	(mm)	1600	Mast Kapalı Yük.	(mm)	1976
Min. Yükseklik	(mm)	81	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	2x12/120
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yük Tekerleri	(mm)	80x93
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	252x89
Max. Genişlik	(mm)	890	Fren		Elektromanyetik
Makina Uzunluğu	(mm)	1831	Ağır Akü Dahil	(kg)	660
Gövde Uzunluğu	(mm)	680			

8.980,00 \$

RM-CL1226



Kumanda kolu Akü sarj göstergesi ve acil stop butonu.



Kaldırma Kap.	(kg)	1200	Mast Açık Yük.	(mm)	2982
Kaldırma Yük.	(mm)	2600	Mast Kapalı Yük.	(mm)	1795
Min. Yükseklik	(mm)	86	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	24/210
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yük Tekerleri	(mm)	80x70
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	250x78
Max. Genişlik	(mm)	805	Fren		Elektromanyetik
Makina Uzunluğu	(mm)	1893	Ağır Akü Dahil	(kg)	860
Gövde Uzunluğu	(mm)	743			

12.624,00 \$

RM-CL1232



Kumanda kolu Akü sarj göstergesi ve acil stop butonu.



Kaldırma Kap.	(kg)	1200	Mast Açık Yük.	(mm)	3582
Kaldırma Yük.	(mm)	3200	Mast Kapalı Yük.	(mm)	2095
Min. Yükseklik	(mm)	86	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	24/210
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yük Tekerleri	(mm)	80x70
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	250x78
Max. Genişlik	(mm)	805	Fren		Elektromanyetik
Makina Uzunluğu	(mm)	1893	Ağır Akü Dahil	(kg)	885
Gövde Uzunluğu	(mm)	743			

13.207,00 \$

TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNALARI

RM-CL1534



Kumanda kolu Akü şarj göstergesi ve acil stop butonu.



Kaldırma Kap.	(kg)	1500	Mast Açık Yük.	(mm)	3943
Kaldırma Yük.	(mm)	3400	Mast Kapalı Yük.	(mm)	1695
Min. Yükseklik	(mm)	86	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	24/210
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yük Tekerleri	(mm)	80x70
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	250x78
Max. Genişlik	(mm)	805	Fren		Elektromanyetik
Makina Uzunluğu	(mm)	1925	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	1120
Gövde Uzunluğu	(mm)	775			

14.720,00 \$

RM-CL1534FFL



Kumanda kolu Akü şarj göstergesi ve acil stop butonu.



Kaldırma Kap.	(kg)	1500	Mast Açık Yük.	(mm)	3943
Kaldırma Yük.	(mm)	3400	Mast Kapalı Yük.	(mm)	1695
Min. Yükseklik	(mm)	86	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	24/210
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yük Tekerleri	(mm)	80x70
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	250x78
Max. Genişlik	(mm)	805	Fren		Elektromanyetik
Makina Uzunluğu	(mm)	1925	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	1140
Gövde Uzunluğu	(mm)	775			

15.920,00 \$

RM-CG1646



CURTIS kumanda kolu



Akü şarj göstergesi, acil stop butonu

Kaldırma Kap.	(kg)	1600	Mast Açık Yük.	(mm)	5100
Kaldırma Yük.	(mm)	4600	Mast Kapalı Yük.	(mm)	2098
Min. Yükseklik	(mm)	86	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	24/280
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yük Tekerleri	(mm)	80x70
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	250x78
Max. Genişlik	(mm)	1050	Fren		Elektromanyetik
Makina Uzunluğu	(mm)	1950	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	1365
Gövde Uzunluğu	(mm)	800			

17.766,00 \$

ELEKTRİKLİ VİNÇ - ŞARYO - BAĞLANTI APARATLARI - CARASKAL - HUBZUG

ELEKTRİKLİ VİNÇ



Halat Boyu
20 mt

MODEL	MAXVINC100/200	MAXVINC125/250	MAXVINC250/500	MAXVINC300/600
Kapasite (kg)	100/200	125/250	250/500	300/600
Motor Gücü (W)	480	540	1020	1200
Halat Boyu (mt)	20/10	20/10	20/10	20/10
Boyutlar (cm)	470x370x160	470x370x160	520x450x170	520x450x170
Koruma Sınıfı	IP54	IP54	IP54	IP54
	89.00 \$	92.00 \$	139.00 \$	143.00 \$

MODEL	MAXVINC400/800	MAXVINC500/1000	MAXVINC600/1200
Kapasite (kg)	400/800	500/1000	600/1200
Motor Gücü (W)	1300	1600	1800
Halat Boyu (mt)	20/10	20/10	20/10
Boyutlar (cm)	520x450x170	560x250x350	560x250x350
Koruma Sınıfı	IP54	IP54	IP54
	173.00 \$	289.00 \$	295.00 \$

ELEKTRİKLİ ŞARYO



KOD NO	ÖZELLİK	\$
TD-0.5	Elektrikli Şaryo 500kg	124.00

ELEKTRİKLİ ŞARYO



KOD NO	ÖZELLİK	\$
TD-1	Elektrikli Şaryo 1000kg	168.00

VİNÇ BAĞLANTI APARATI



KOD NO	ÖZELLİK	\$
HST-250-1100	Bağlantı aparatı 250 kg	38.00

VİNÇ BAĞLANTI APARATI



KOD NO	ÖZELLİK	\$
HST-600-750	Bağlantı aparatı 600 kg	35.00

CARASKAL



MODEL	BIGCAR0.5-3	BIGCAR0.5-5	BIGCAR1-3
Kapasite (kg)	500	500	1000
Zincir Boyu (mt)	3	5	3
Zincir Donam Sayısı	1	1	1
Yük Zincir Çapı (mm)	5	5	6
Boyutlar (cm)	22x15x19,5	22x15x19,5	23x18x19,5
Ağırlık (kg)	8	10	12
	71.00 \$	84.00 \$	76.00 \$

MODEL	BIGCAR1-5	BIGCAR2-3	BIGCAR2-5
Kapasite (kg)	1000	2000	2000
Zincir Boyu (mt)	5	3	5
Zincir Donam Sayısı	1	1	1
Yük Zincir Çapı (mm)	6	8	8
Boyutlar (cm)	23x18x19,5	28x21x24	28x21x24
Ağırlık (kg)	14	19	23
	92.00 \$	111.00 \$	139.00 \$

MODEL	BIGCAR3-3	BIGCAR3-5	BIGCAR5-5
Kapasite (kg)	3000	3000	5000
Zincir Boyu (mt)	3	5	5
Zincir Donam Sayısı	2	2	2
Yük Zincir Çapı (mm)	7,1	7,1	9
Boyutlar (cm)	32x21x26	32x21x26	40x21x21
Ağırlık (kg)	26	29	47
	142.00 \$	173.00 \$	238.00 \$

MODEL	BIGCAR10-5
Kapasite (kg)	10000
Zincir Boyu (mt)	5
Zincir Donam Sayısı	4
Yük Zincir Çapı (mm)	9
Boyutlar (cm)	64x21x21
Ağırlık (kg)	89
	502.00 \$

HUBZUG



MODEL	BIGHUB 0.75-1.5
Kapasite (kg)	750
Zincir Boyu (mt)	1,5
Zincir Donam Sayısı	1
Yük Zincir Çapı (mm)	6
Boyutlar (cm)	36x12,5x16
Ağırlık (kg)	7
	78.00 \$

MODEL	BIGHUB 1.50-1.5
Kapasite (kg)	1500
Zincir Boyu (mt)	1,5
Zincir Donam Sayısı	1
Yük Zincir Çapı (mm)	8
Boyutlar (cm)	50x13,5x19
Ağırlık (kg)	11
	98.00 \$

MODEL	BIGHUB 3-1.5
Kapasite (kg)	3000
Zincir Boyu (mt)	1,5
Zincir Donam Sayısı	1
Yük Zincir Çapı (mm)	10
Boyutlar (cm)	54x17x21,5
Ağırlık (kg)	21
	150.00 \$

MODEL	BIGHUB 6-1.5
Kapasite (kg)	6000
Zincir Boyu (mt)	1,5
Zincir Donam Sayısı	2
Yük Zincir Çapı (mm)	10
Boyutlar (cm)	54x18x21,5
Ağırlık (kg)	31
	236.00 \$