


KAYNAK MAKİNALARI

Model	Fantom 200 P İnvertör Kaynak Makinesi	
Stok Numarası	9.00.03.19668	
Şebeke Gerilimi	220 VAC	
Amper Aralığı	20 - 180 A	
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	100 A 24 V %60	
Maks. Giriş Gücü	8 kVA	
Açık Devre Voltajı	68 VDC	
Ölçüler	X:167 mm Y:320 mm Z:374 mm	
Net Ağırlık	6 Kg	
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablosu 3m 3x2,5mm ² Elektrod Pensesi 3m 16mm ² Şase Pensesi 2m 35mm ² Askı Kayışı	
Liste Fiyatı (TL/Adet)	620 TL	

Model	Discovery 200 PFC İnvertör Kaynak Makinesi	
Stok Numarası	9.00.03.84611	
Şebeke Gerilimi	220 VAC	
Amper Aralığı	20 - 180 A	
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	150 A 24.6 VDC %60	
Maks. Giriş Gücü	4.97 kVA	
Açık Devre Voltajı	62 VDC	
Ölçüler	X:160 mm Y:285 mm Z:430 mm	
Net Ağırlık	46,5 Kg	
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablosu 3m 3x2,5mm ² Elektrod Pensesi 3m 16mm ² Şase Pensesi 2m 16mm ² Askı Kayışı	
Liste Fiyatı (TL/Adet)	1.040 TL	

Model	PROweld 200 İnvertör Kaynak Makinesi	
Stok Numarası	9.00.03.85286	
Şebeke Gerilimi	220 VAC	
Amper Aralığı	20 - 180 A	
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	150 A 24.6 VDC %60	
Maks. Giriş Gücü	8 kVA	
Açık Devre Voltajı	68 VDC	
Ölçüler	X:160 mm Y:285 mm Z:430 mm	
Net Ağırlık	6,5 Kg	
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablosu 3m 3x2,5mm ² Elektrod Pensesi 3m 16mm ² Şase Pensesi 2m 35mm ² Askı Kayışı	
Liste Fiyatı (TL/Adet)	720 TL	

Model	Fantom 250 İnvertör Kaynak Makinesi	
Stok Numarası	9.00.03.32090	
Şebeke Gerilimi	380 VAC	
Amper Aralığı	5 - 250 A	
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	220 A 28.8 V %60	
Maks. Giriş Gücü	9.8 kVA	
Açık Devre Voltajı	60 VDC	
Ölçüler	X:240 mm Y:360 mm Z:500 mm	
Net Ağırlık	14 Kg	
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablosu 3m 4x1,5mm ² Elektrod Pensesi 3m 35mm ² Şase Pensesi 2m 35mm ² Askı Kayışı	
Liste Fiyatı (TL/Adet)	1.270 TL	

Model	Smart 270 İnvertör Kaynak Makinesi	
Stok Numarası	9.00.03.30530	
Şebeke Gerilimi	380 VAC	
Amper Aralığı	5 - 270 A	
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	220 A 28.8 V %60	
Maks. Giriş Gücü	10.1 kVA	
Açık Devre Voltajı	65 VDC	
Ölçüler	X:240 mm Y:360 mm Z:500 mm	
Net Ağırlık	14 Kg	
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablosu 3m 4x2,5mm ² Elektrod Pensesi 3m 35mm ² Şase Pensesi 2m 35mm ²	
Liste Fiyatı (TL/Adet)	1.550 TL	

Model	Smart 400 İnvertör Kaynak Makinesi	
Stok Numarası	9.00.03.31312	
Şebeke Gerilimi	380 VAC	
Amper Aralığı	5 - 400 A	
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	350 A 34 V %60	
Maks. Giriş Gücü	17,2 kVA	
Açık Devre Voltajı	65 VDC	
Ölçüler	X:290 mm Y:425 mm Z:590 mm	
Net Ağırlık	30 Kg	
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablosu 3m 4x2,5mm ² Elektrod Pensesi 3m 50mm ² Şase Pensesi 2m 50mm ²	
Liste Fiyatı (TL/Adet)	2.980 TL	

Model	PRO 270 PFC İnvertör Kaynak Makinesi	
Stok Numarası	9.00.03.26093	
Şebeke Gerilimi	380 VAC	
Amper Aralığı	5 - 270 A	
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	270 A 32 V %35	
Maks. Giriş Gücü	10,1 kVA	
Açık Devre Voltajı	65 VDC	
Ölçüler	X:240 mm Y:360 mm Z:500 mm	
Net Ağırlık	15 Kg	
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablosu 3m 4x4 mm ² Elektrod Kablosu 3m 50 mm ² Şase Pensesi 2m 50 mm ²	
Liste Fiyatı (TL/Adet)	3.890 TL	


Model	PRO 400 PFC İnvertör Kaynak Makinesi	
Stok Numarası	9.00.03.77877	
Şebeke Gerilimi	380 VAC	
Amper Aralığı	5 - 400 A	
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	350 A 34 V %60	
Maks. Giriş Gücü	17,2 kVA	
Açık Devre Voltajı	65 VDC	
Ölçüler	X:315 mm Y:495 mm Z:650 mm	
Net Ağırlık	33 Kg	
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablosu 4x4mm ² Elektrod Pensesi 3m 50mm ² Şase Pensesi 2m 50mm ²	
Liste Fiyatı (TL/Adet)	4.690 TL	

Model	DKR 455 Redresör Kaynak Makinesi	
Stok Numarası	9.00.02.19653	
Şebeke Gerilimi	380 VAC	
Amper Aralığı	60 - 450 A	
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	350 A 34 V %60	
Maks. Giriş Gücü	30.4 kVA	
Açık Devre Voltajı	70 VDC	
Ölçüler	X:580 mm Y:880 mm Z:850 mm	
Net Ağırlık	150 Kg	
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablosu 5m 4x4mm ² Elektrod Pensesi 3m 50mm ² Şase Pensesi 2m 50mm ²	
Liste Fiyatı (TL/Adet)	2.780 TL	


Model	DKR 655 Redresör Kaynak Makinesi	
Stok Numarası	9.00.02.19654	
Şebeke Gerilimi	380 VAC	
Amper Aralığı	80 - 550 A	
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	450 A 38 V %60	
Maks. Giriş Gücü	40 kVA	
Açık Devre Voltajı	80 VDC	
Ölçüler	X:625 mm Y:895 mm Z:910 mm	
Net Ağırlık	200 Kg	
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablosu 5m 4x4mm ² Elektrod Pensesi 3m 50 mm ² Şase Pensesi 2m 50 mm ²	
Liste Fiyatı (TL/Adet)	3.420 TL	


KAYNAK MAKİNALARI


Model	INV 300 A İnvertör Gazaltı Kaynak Makinesi	
Stok Numarası	9.10.12.31442	
Şebeke Gerilimi	380 VAC	
Amper Aralığı	5 - 300 A	
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	220 A 28,8 V %60	
Maks. Giriş Gücü	10,7 kVA	
Açık Devre Voltajı	65 VDC	
Ölçüler	X:395 mm Y:495 mm Z:660 mm	
Net Ağırlık	40 Kg	
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablosu 3m 4x2,5mm ² Şase Pensesi 3m 35mm ² CO ₂ Gaz Saati ve Isıtıcısı Parweld ECR25 ECO-Grip™ Mig Torç x 3mt Ergo	
Liste Fiyatı (TL/Adet)	2.900 TL	

Model	INV 400 A İnvertör Gazaltı Kaynak Makinesi	
Stok Numarası	9.10.12.32143	
Şebeke Gerilimi	380 VAC	
Amper Aralığı	5 - 400 A	
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	350 A 31,5 V %60	
Maks. Giriş Gücü	16,8 kVA	
Açık Devre Voltajı	65 VDC	
Ölçüler	X:470 mm Y:1050 mm Z:975 mm	
Net Ağırlık	65 Kg	
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablosu 3m 4x2,5mm ² Şase Pensesi 3m 35mm ² Tel Sürme Çantası 5m ara peket CO ₂ Gaz Saati ve Isıtıcısı Parweld ECR36 ECO-Grip™ Mig Torç x 3mt Ergo	
Liste Fiyatı (TL/Adet)	4.610 TL	


Model	INV 300 A İnvertör Gazaltı Kaynak Makinesi	
Stok Numarası	9.10.12.31442	
Şebeke Gerilimi	380 VAC	
Amper Aralığı	5 - 300 A	
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	220 A 28,8 V %60	
Maks. Giriş Gücü	10,7 kVA	
Açık Devre Voltajı	65 VDC	
Ölçüler	X:395 mm Y:495 mm Z:660 mm	
Net Ağırlık	40 Kg	
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablosu 3m 4x2,5mm ² Şase Pensesi 3m 35mm ² CO ₂ Gaz Saati ve Isıtıcısı Parweld ECR25 ECO-Grip™ Mig Torç x 3mt Ergo	
Liste Fiyatı (TL/Adet)	2.900 TL	

Model	INV 400 A İnvertör Gazaltı Kaynak Makinesi	
Stok Numarası	9.10.12.32143	
Şebeke Gerilimi	380 VAC	
Amper Aralığı	5 - 400 A	
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	350 A 31,5 V %60	
Maks. Giriş Gücü	16,8 kVA	
Açık Devre Voltajı	65 VDC	
Ölçüler	X:470 mm Y:1050 mm Z:975 mm	
Net Ağırlık	65 Kg	
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablosu 3m 4x2,5mm ² Şase Pensesi 3m 35mm ² Tel Sürme Çantası 5m ara peket CO ₂ Gaz Saati ve Isıtıcısı Parweld ECR36 ECO-Grip™ Mig Torç x 3mt Ergo	
Liste Fiyatı (TL/Adet)	4.610 TL	

Model	INV 400 W İnvertör Gazaltı Kaynak Makinesi	
Stok Numarası	9.10.12.31442	
Şebeke Gerilimi	380 VAC	
Amper Aralığı	5 - 400 A	
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	350 A 31,5 V %60	
Maks. Giriş Gücü	16,8 kVA	
Açık Devre Voltajı	65 VDC	
Ölçüler	X:470 mm Y:1050 mm Z:975 mm	
Net Ağırlık	80 Kg	
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablosu 3m 4x2,5mm ² Şase Pensesi 3m 35mm ² Tel Sürme Çantası 5m ara peket CO ₂ Gaz Saati ve Isıtıcısı Parweld ECR50 ECO-Grip™ Mig Torç x 3mt Ergo	
Liste Fiyatı (TL/Adet)	5.150 TL	

Model	INV 500 W İnvertör Gazaltı Kaynak Makinesi	
Stok Numarası	9.10.12.47952	
Şebeke Gerilimi	380 VAC	
Amper Aralığı	5 - 500 A	
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	450 A 36,5 V %60	
Maks. Giriş Gücü	24,6 kVA	
Açık Devre Voltajı	65 VDC	
Ölçüler	X:470 mm Y:940 mm Z:1020 mm	
Net Ağırlık	90 Kg	
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablosu 3m 4x4mm ² Şase Pensesi 3m 50mm ² Tel Sürme Çantası 5m ara peket CO ₂ Gaz Saati ve Isıtıcısı Parweld ECR50 ECO-Grip™ Mig Torç x 3mt Ergo	
Liste Fiyatı (TL/Adet)	6.350 TL	

Model	INV 400 W İnvertör Gazaltı Kaynak Makinesi	
Stok Numarası	9.10.12.31442	
Şebeke Gerilimi	380 VAC	
Amper Aralığı	5 - 400 A	
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	350 A 31,5 V %60	
Maks. Giriş Gücü	16,8 kVA	
Açık Devre Voltajı	65 VDC	
Ölçüler	X:470 mm Y:1050 mm Z:975 mm	
Net Ağırlık	80 Kg	
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablosu 3m 4x2,5mm ² Şase Pensesi 3m 35mm ² Tel Sürme Çantası 5m ara peket CO ₂ Gaz Saati ve Isıtıcısı Parweld ECR50 ECO-Grip™ Mig Torç x 3mt Ergo	
Liste Fiyatı (TL/Adet)	5.150 TL	

Model	INV 500 W İnvertör Gazaltı Kaynak Makinesi	
Stok Numarası	9.10.12.47952	
Şebeke Gerilimi	380 VAC	
Amper Aralığı	5 - 500 A	
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	450 A 36,5 V %60	
Maks. Giriş Gücü	24,6 kVA	
Açık Devre Voltajı	65 VDC	
Ölçüler	X:470 mm Y:940 mm Z:1020 mm	
Net Ağırlık	90 Kg	
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablosu 3m 4x4mm ² Şase Pensesi 3m 50mm ² Tel Sürme Çantası 5m ara peket CO ₂ Gaz Saati ve Isıtıcısı Parweld ECR50 ECO-Grip™ Mig Torç x 3mt Ergo	
Liste Fiyatı (TL/Adet)	6.350 TL	

KAYNAK MAKİNALARI

Model	Master 500 W İnvertör Gazaltı Kaynak Makinesi
Stok Numarası	9.10.12.39040
Şebeke Gerilimi	380 VAC
Amper Aralığı	5 - 450 A
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	300 A 29 V %60
Maks. Giriş Gücü	16 - 40 VDC
Açık Devre Voltajı	65 VDC
Su Tankı	8 Lt
Su Pompası	300 W - 9lt/d
Ölçüler	X:470 mm Y:900 mm Z:890 mm
Net Ağırlık	80 Kg
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablo 3m 4x4mm ² Şase Pensesi 3m 50mm ² Tel Sürme Çantası 5m ara paket CO ₂ Gaz Saati ve Isıtıcısı Parweld ECR50 ECO-Grip™ Mig Torç x 3mt Ergo
Liste Fiyatı (TL/Adet)	11.350 TL



Model	KMG 400 W Gazaltı Kaynak Makinesi
Stok Numarası	9.10.11.19659
Şebeke Gerilimi	380 VAC
Amper Aralığı	60 - 400 A
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	350 A 31,5 V %60
Maks. Giriş Gücü	19 kVA
Su Tankı	8 Lt
Su Pompası	300 W - 9lt/d
Ölçüler	X:570 mm Y:1000 mm Z:850 mm + Tel Sürme Çantası
Net Ağırlık	165 Kg
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablo 5m 4x4mm ² Şase Pensesi 3m 50 mm ² Tel Sürme Çantası 5m Ara Paket CO ₂ Gaz Saati ve Isıtıcısı Parweld ECR50 ECO-Grip™ Mig Torç x 3mt Ergo
Liste Fiyatı (TL/Adet)	4.850 TL



Model	KMG 400 A Gazaltı Kaynak Makinesi
Stok Numarası	9.10.11.19658
Şebeke Gerilimi	380 VAC
Amper Aralığı	60 - 400 A
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	350 A 31,5 V %60
Maks. Giriş Gücü	19 kVA
Ölçüler	X:485 mm Y:840 mm Z:820 mm + Tel Sürme Çantası
Net Ağırlık	160 Kg
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablo 5m 4x4mm ² Şase Pensesi 3m 50mm ² Tel Sürme Çantası 5m ara paket CO ₂ Gaz Saati ve Isıtıcısı Parweld ECR36 ECO-Grip™ Mig Torç x 3mt Ergo
Liste Fiyatı (TL/Adet)	4100 TL



Model	KMG 300 C A Gazaltı Kaynak Makinesi
Stok Numarası	9.10.11.19657
Şebeke Gerilimi	380 VAC
Amper Aralığı	40 - 300 A
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	250 A 26,5 V %60
Maks. Giriş Gücü	11,6 kVA
Ölçüler	X:430 mm Y:875 mm Z:770 mm
Net Ağırlık	90 Kg
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablo 5m 4x2,5mm ² Şase Pensesi 3m 35 mm ² CO ₂ Gaz Saati ve Isıtıcısı Parweld ECR36 ECO-Grip™ Mig Torç x 3mt Ergo
Liste Fiyatı (TL/Adet)	2.780 TL



Model	KMG 501 W Gazaltı Kaynak Makinesi
Stok Numarası	9.10.11.19660
Şebeke Gerilimi	380 VAC
Amper Aralığı	80 - 550 A
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	450 A 34 V %60
Maks. Giriş Gücü	26,5 kVA
Su Tankı	8 Lt
Su Pompası	300 W - 9lt/d
Ölçüler	X:570 mm Y:1000 mm Z:850 mm + Tel Sürme Çantası
Net Ağırlık	250 Kg
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablo 5m 4x6mm ² Şase Pensesi 3m 70 mm ² Tel Sürme Çantası 5m Ara Paket CO ₂ Gaz Saati ve Isıtıcısı Parweld ECR50 ECO-Grip™ Mig Torç x 3mt Ergo
Liste Fiyatı (TL/Adet)	6.040 TL



Model	KMG 601 W Gazaltı Kaynak Makinesi
Stok Numarası	9.10.11.19661
Şebeke Gerilimi	380 VAC
Amper Aralığı	80 - 550 A
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	450 A 36,5 V %60
Maks. Giriş Gücü	28 kVA
Su Tankı	8 Lt
Su Pompası	800W - 25 lt/d
Ölçüler	X:570 mm Y:1000 mm Z:850 mm + Tel Sürme Çantası
Net Ağırlık	250 Kg
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablo 5m 4x6mm ² Şase Pensesi 3m 70 mm ² Tel Sürme Çantası 5m Ara Paket CO ₂ Gaz Saati ve Isıtıcısı Parweld ECR50 ECO-Grip™ Mig Torç x 3mt Ergo
Liste Fiyatı (TL/Adet)	6.790 TL




Model	KMG 701 W Gazaltı Kaynak Makinesi
Stok Numarası	9.10.11.19662
Şebeke Gerilimi	380 VAC
Amper Aralığı	150 - 650 A
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	550 A 41,5 V %60
Maks. Giriş Gücü	30 kVA
Su Tankı	8 Lt
Su Pompası	800 W - 25 lt/d
Ölçüler	X:570 mm Y:1000 mm Z:850 mm + Tel Sürme Çantası
Net Ağırlık	265 Kg
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablo 5m 4x6mm ² Şase Pensesi 3m 70 mm ² Tel Sürme Çantası 5m Ara Paket CO ₂ Gaz Saati ve Isıtıcısı Parweld ECR50 ECO-Grip™ Mig Torç x 3mt Ergo
Liste Fiyatı (TL/Adet)	8.540 TL



Model	TIG 200 DC
Stok Numarası	5.20.21.29962
Şebeke Gerilimi	230 VAC
Amper Aralığı	5 - 200 A
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	150 A 16 V %60
Maks. Giriş Gücü	7 kVA
Açık Devre Voltajı	65 VDC
Ölçüler	X:145mm Y:300mm Z:400mm
Net Ağırlık	6 Kg
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablo 3m 3x2,5mm ² Elektrod Pensesi 3m 16mm ² Şase Pensesi 2m 16mm ² Askı Kayışı Parweld R017 PRO-Grip™ Tig Torç x 12.5Ft (4mt)
Liste Fiyatı (USD/Adet)	720 USD



KAYNAK MAKİNALARI

Model	ATIG 315 A Hava Soğutmalı AC-DC	
Stok Numarası	5.20.22.29982	
Şebeke Gerilimi	380 VAC	
Amper Aralığı	5 - 315 A	
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	250 A 20 V %60	
Maks. Giriş Gücü	14 kVA	
Açık Devre Voltajı	65 VDC	
Ölçüler	X:297mm Y:557mm Z:576mm	
Net Ağırlık	35 Kg	
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablosu 3m 4x2,5mm ² Şase Pensesi 3m Parweld PRO26FX PRO-Grip™ Tig Torç x 4mt	
Liste Fiyatı (USD/Adet)	4.450 USD	

Model	ASaw 1250 DC Tozaltı Kaynak Makinesi	
Stok Numarası	5.40.42.29978	
Şebeke Gerilimi	380 VAC	
Amper Aralığı	60 - 1250 A	
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	1250 A 51,5 V %60	
Maks. Giriş Gücü	120 kVA	
Ölçüler	X:352 mm Y:767 mm Z:862 mm	
Net Ağırlık	165 Kg	
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Dijital Program Hafızalı Kontrol Paneli Şebeke Kablosu 5m 4x10mm ² Traktör Güç Kablosu 15m - 2x95mm ² Şase Pensesi 15m 2x95mm ²	
Liste Fiyatı (USD/Adet)	12.390 USD	

Model	ATIG 315 W Su Soğutmalı AC-DC	
Stok Numarası		
Şebeke Gerilimi	380 VAC	
Amper Aralığı	5 - 315 A	
Devrede Kalma Oranı (40°C Ortam Sıcaklığında)	250 A 20 V %60	
Maks. Giriş Gücü	14 kVA	
Açık Devre Voltajı	65 VDC	
Su Tankı	8 Lt	
Su Pompası	300 W - 9lt/d	
Ölçüler	X:297mm Y:557mm Z:576mm	
Net Ağırlık	80 Kg	
Standart Aksesuarlar	Güç Ünitesi Şebeke Kablosu 3m 4x2,5mm ² Şase Pensesi 3m Parweld PRO18FX PRO-Grip™ Tig Torç x 4mt	
Liste Fiyatı (USD/Adet)	5.200 USD	

KILMAK

KR 6013 RUTİL ELEKTROD ÖRTÜLÜ TİP



KB 7018 RUTİL ELEKTROD ÖRTÜLÜ BAZİK TİP



Çap (mm)	Boy (mm)	Akım (A)	Çubuk Ağırlığı (g)	Kutu / Adet	Kutu / Koli	Fiyat
2,50	350	60-100	21,67	100	6	
3,25	350	90-140	33,00	100	6	
4,00	350	140-200	48,20	100	4	

Çap (mm)	Boy (mm)	Akım (A)	Çubuk Ağırlığı (g)	Kutu / Adet	Kutu / Koli	Fiyat
2,50	350	80-110	23,40	100	6	
3,25	350	110-150	38,70	100	4	
4,00	450	140-190	72,00	100	2	

SG2 GAZALTI KAYNAK TELİ



SG3 GAZALTI KAYNAK TELİ



Çap (mm)	Kaynak Akımı (A) 1	Kaynak Akımı (A) 2	Kaynak Voltajı (V) 1	Kaynak Voltajı (V) 2	Makara Ağırlığı (kg)	Fiyat
0,80	60-140	-	18-22	-	15	
1,00	80-175	-	18-24	-	15	
1,20	120-200	150-200	18-27	25-40	15	
1,60	-	225-480	-	28-40	15	

Çap (mm)	Kaynak Akımı (A)	Kaynak Voltajı (V)	Makara Ağırlığı (kg)	Fiyat
1,00	80-175	18-28	15	
1,20	120-200	18-30	15	
1,60	225-480	28-40	15	

PARWELD TORÇ VE AKSESUARLAR

Stok Kodu	Stok Adı	Uygulama	Miktar	Liste Fiyatı (USD/Adet)
PRO1500-30ER	PRO15 PRO-Grip™ Mig Torç x 3mt Euro	PRO150A	1	62,00
PRO1500-40ER	PRO15 PRO-Grip™ Mig Torç x 4mt Euro	PRO150A	1	70,00
PRO2500-30ER	PRO25 PRO-Grip™ Mig Torç x 3mt Euro	PRO250A	1	72,00
PRO2500-40ER	PRO25 PRO-Grip™ Mig Torç x 4mt Euro	PRO250A	1	83,00
PRO3600-30ER	PRO36 PRO-Grip™ Mig Torç x 3mt Euro	PRO360A	1	104,00
PRO3600-40ER	PRO36 PRO-Grip™ Mig Torç x 4mt Euro	PRO360A	1	120,00
PRO5000-30ER	PRO50 PRO-Grip™ Mig Torç x 3mt Euro	PRO501W	1	151,00
PRO5000-40ER	PRO50 PRO-Grip™ Mig Torç x 4mt Euro	PRO501W	1	167,00

Stok Kodu	Stok Adı	Uygulama	Miktar	Liste Fiyatı (USD/Adet)
ECR1500-30ER	ECR15 ECO-Grip™ Mig Torç x 3mt Ergo	SB150A	1	53,00
ECR1500-40ER	ECR15 ECO-Grip™ Mig Torç x 4mt Ergo	SB150A	1	58,00
ECR2500-30ER	ECR25 ECO-Grip™ Mig Torç x 3mt Ergo	SB250A	1	61,00
ECR2500-40ER	ECR25 ECO-Grip™ Mig Torç x 4mt Ergo	SB250A	1	72,00
ECR3600-30ER	ECR36 ECO-Grip™ Mig Torç x 3mt Ergo	SB360A	1	80,00
ECR3600-40ER	ECR36 ECO-Grip™ Mig Torç x 4mt Ergo	SB360A	1	94,00
ECR5000-30ER	ECR50 ECO-Grip™ Mig Torç x 3mt Ergo	SB501W	1	121,00
ECR5000-40ER	ECR50 ECO-Grip™ Mig Torç x 4mt Ergo	SB501W	1	131,00

Stok Kodu	Stok Adı	Uygulama	Miktar	Liste Fiyatı (USD/Adet)
B1527-06	Kontak Meme M6 Çap 6mm 0.6mm ECu	SB140A/150A	25	0,30
B1527-08	Kontak Meme M6 Çap 6mm 0.8mm ECu	SB140A/150A	25	0,30
B2504-08	Kontak Meme M6 Çap 8mm 0.8mm ECu	SB250A/360A	25	0,50
B2504-10	Kontak Meme M6 Çap 8mm 1.0mm ECu	SB250A/360A	25	0,50
B2504-12	Kontak Meme M6 Çap 8mm 1.2mm Ecu	SB250A/360A	25	0,50
B4014-08	Kontak Meme M8 Çap 10mm 0.8mm ECu	SB380A/501W	25	0,60
B4014-10	Kontak Meme M8 Çap 10mm 1.0mm ECu	SB380A/501W	25	0,70
B4014-12	Kontak Meme M8 Çap 10mm 1.2mm ECu	SB380A/501W	25	0,70
B4014-16	Kontak Meme M8 Çap 10mm 1.6mm ECu	SB380A/501W	25	0,70
B4015-10	Kontak Meme M8 Çap 10mm 1.0mm CuCrZr	SB380A/501W	25	1,00
B4015-12	Kontak Meme M8 Çap 10mm 1.2mm CuCrZr	SB380A/501W	25	1,00
B4014-10CR	Kontak Meme M8 Çap 10mm 1.0mm Cr Kaplı	SB380A/501W	25	0,80
B4014-12CR	Kontak Meme M8 Çap 10mm 1.2mm	SB380A/501W	25	0,80
B4014-12A	Kontak Meme M8 Çap 10mm 1.2mm Al	SB380A/501W	25	0,80

Stok Kodu	Stok Adı	Uygulama	Miktar	Liste Fiyatı (USD/Adet)
B1507	PRO1500 Meme Tutucu M6	SB150A/360A	5	1,20
B2506	PRO25 Meme Tutucu M6 (Bakır)	SB250A/360A	5	2,00
B2536	PRO2500 Meme Tutucu M8 (Bakır)	SB250A/360A	5	2,00
B2612	PRO2600 Meme Tutucu M6	SB250A/360A	5	0,70
B3612	PRO36 Meme Tutucu M6	SB360A	5	0,90
B3614	PRO36 Meme Tutucu M8	SB360A	5	0,90
B5001	PRO50 Meme Tutucu M8	SB401W/501W	5	0,90

PARWELD TORÇ VE AKSESUARLAR

Stok Kodu	Stok Adı	Uygulama	Miktar	Liste Fiyatı (USD/Adet)
B1530	PRO15 Konik Nozul 12mm	SB150A	5	1,40
B2508	PRO25 Konik Nozul 15mm	SB250A	5	2,10
B3616	PRO36 Konik Nozul 16mm	SB360A	5	3,40
B5028	PRO50 Konik Nozul 16mm	SB380A/501W	5	2,90

Stok Kodu	Stok Adı	Uygulama	Miktar	Liste Fiyatı (USD/Adet)
B3605C	PRO36 Gaz Dağıtıcısı Seramik	SB360A	5	0,60
B3605W	PRO36 Gaz Dağıtıcısı Beyaz	SB360A	5	0,40
B5005C	PRO50 Gaz Dağıtıcısı Seramik	SB380A/501W	5	0,60
B5005W	PRO50 Gaz Dağıtıcısı Beyaz	SB380A/501W	5	0,40

Stok Kodu	Stok Adı	Uygulama	Miktar	Liste Fiyatı (USD/Adet)
EC01530	ECR15 Eco Konik Nozul 12mm	SB150A	10	1,30
EC02508	ECR25 Eco Konik Nozul 15mm	SB250A	10	2,00
EC03616	ECR36 Eco Konik Nozul 16mm	SB360A	10	2,70
EC05028	ECR50 Eco Konik Nozul 16mm	SB380A/501W	10	2,40

Stok Kodu	Stok Adı	Uygulama	Miktar	Liste Fiyatı (USD/Adet)
B1535-30	Mavi Çelik Spiral 0.6-0.8mm x 3.5mt	BZL Mig Torçlar	1	2,70
B1535-40	Mavi Çelik Spiral 0.6-0.8mm x 4.5mt	BZL Mig Torçlar	1	3,10
B2524-30	Kırmızı Çelik Spiral 1.0-1.2mm x 3.5mt	BZL Mig Torçlar	1	2,70
B2524-40	Kırmızı Çelik Spiral 1.0-1.2mm x 4.5mt	BZL Mig Torçlar	1	3,10
B5034-30	İzolesiz Spiral 1.2-1.6mm x 3.5mt	BZL Mig Torçlar	1	2,60
B5034-40	İzolesiz Spiral 1.2-1.6mm x 4.5mt	BZL Mig Torçlar	1	3,10
B3631-30	Sarı Çelik Spiral 1.6mm x 3.5mt	BZL Mig Torçlar	1	2,80
B3631-40	Sarı Çelik Spiral 1.6mm x 4.5mt	BZL Mig Torçlar	1	3,10

Stok Kodu	Stok Adı	Uygulama	Miktar	Liste Fiyatı (USD/Adet)
B1501	PRO1500 Kuğu Boynu	SB150A	1	6,00
B2501	PRO25 Kuğu Boynu	SB250A	1	16,00
B3603	PRO36 Kuğu Boynu	SB360A	1	18,00
B5002	PRO50 Kuğu Boynu	SB501W	1	29,00

Stok Kodu	Stok Adı	Uygulama	Miktar	Liste Fiyatı (USD/Adet)
EC07514	Eco Mig Ergo Kabza Kiti	Parweld	1	6,00
PROH100	PRO-Grip™ Tig Küçük Kabza Kiti	Parweld	1	4,00
PROH200	PRO-Grip™ Tig Büyük Kabza Kiti	Parweld	1	10,00
B2516	Eco Mig Ergo Tetik	Parweld	1	2,00
PRO1MS	Tek Zamanlı Tig Tetik	Parweld	1	5,00