

EL ALETLERİ

02 AĞIR TİP KOMBİNE PENSELER



02 01 200



02 02 180



02 07 225

| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | KAFA | SAP | KESME KAPASİTESİ | | | | | € |
|---------|------------|---------|------------------------------|------------------|-----|------|-----|-----|-------|
| | | | | Ømm | Ømm | Ømm | mm² | gr | |
| 02 01 | 180 | Polisaj | İnce izole | 2,5 | 2,0 | 11,5 | 16 | 205 | 19.00 |
| | 200 | | | 2,8 | 2,2 | 13,0 | 25 | 280 | 19.90 |
| | 225 | | | 3,0 | 2,5 | 14,0 | 25 | 360 | 23.00 |
| 02 02 | 180 | Polisaj | Kalın izole | 2,5 | 2,0 | 11,5 | 16 | 240 | 20.90 |
| | 200 | | | 2,8 | 2,2 | 13,0 | 25 | 342 | 23.40 |
| | 225 | | | 3,0 | 2,5 | 14,0 | 25 | 409 | 27.50 |
| 02 07 | 225 | Krom | Sos izole daldırma yalıtımlı | 3,0 | 2,5 | 14,0 | 25 | 486 | 42.00 |

16 KABLO SIYIRMA ALETİ



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | SAP | SIYIRMA KAPASİTESİ | | gr | € |
|---------|------------|---------|--------------------|--|----|-------|
| | | | Ømm | | | |
| 16 20 | 165 | Plastik | 8,0-28 | | 85 | 23.10 |

16 KABLO SIYIRMA ALETİ



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | SAP | SIYIRMA KAPASİTESİ | | gr | € |
|---------|------------|-------------|--------------------|--|-----|-------|
| | | | Ømm | | | |
| 16 30 | 135 | Plastik | 6,0-29,0 | | 120 | 55.50 |
| 16 39 | 135 | Yedek bıçak | | | | 10.60 |

03 KOMBİNE PENSELER




03 01 180



03 02 180



03 06 180



03 07 200

| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | KAFA | SAP | KESME KAPASİTESİ | | | | | € |
|---------|------------|---------|---------------------------------------|------------------|-----|------|-----|-----|-------|
| | | | | Ømm | Ømm | Ømm | mm² | gr | |
| 03 01 | 140 | Polisaj | İnce izole | 2,8 | 1,8 | 9,0 | 10 | 112 | 13.10 |
| | 160 | | | 3,1 | 2,0 | 10,0 | 16 | 187 | 13.20 |
| | 180 | | | 3,4 | 2,2 | 12,0 | 16 | 216 | 14.10 |
| 03 02 | 160 | Polisaj | Kalın izole | 3,1 | 2,0 | 10,0 | 16 | 223 | 16.30 |
| | 180 | | | 3,4 | 2,2 | 12,0 | 16 | 260 | 16.60 |
| | 200 | | | 3,8 | 2,5 | 13,0 | 16 | 330 | 19.20 |
| 03 06 | 160 | Krom | Sos izole Sarı-kırmızı Çift bileşimli | 3,1 | 2,0 | 10,0 | 16 | 228 | 22.70 |
| | 180 | | | 3,4 | 2,2 | 12,0 | 16 | 265 | 24.50 |
| | 200 | | | 3,8 | 2,5 | 13,0 | 16 | 326 | 27.30 |
| 03 07 | 160 | Krom | Sos izole Daldırma yalıtımlı | 3,1 | 2,0 | 10,0 | 16 | 254 | 30.40 |
| | 180 | | | 3,4 | 2,2 | 12,0 | 16 | 285 | 31.20 |
| | 200 | | | 3,8 | 2,5 | 13,0 | 16 | 339 | 33.70 |
| | 250 | | | 3,8 | 2,5 | 15,0 | 25 | 597 | 44.60 |

16 KABLO SIYIRMA ALETİ



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | SAP | SIYIRMA KAPASİTESİ | | gr | € |
|---------|------------|--------------------|--------------------|--|-----|--------|
| | | | Ømm | | | |
| 16 40 | 150 | Fiberglas-polyamit | 25mm ve üzeri | | 210 | 226.00 |


16 KABLO SIYIRMA ALETİ



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | SIYIRMA KAPASİTESİ | | gr | € |
|---------|------------|---|--|----|-------|
| | | Ømm | | | |
| 16 60 | 100 | Coax kablolar 4.8-7.5, Kablolar 3x0.75mm² | | 39 | 23.40 |


EL ALETLERİ

25 KARGABURUN




| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | Ømm | Ømm | ÖLÇÜLER | | | | | gr | € |
|---------|------------|-----|-----|---------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| | | | | L3 mm | W3 mm | T1 mm | W4 mm | T2 mm | | |
| 25 01 | 125 | 2.2 | 1.6 | 27 | 13.0 | 7.0 | 2.5 | 1.8 | 70 | 17.20 |
| 25 02 | 140 | 2.5 | 1.6 | 42 | 15.0 | 8.0 | 2.5 | 2.0 | 110 | 18.90 |
| | 160 | 2.5 | 1.6 | 50 | 16.5 | 9.5 | 3.0 | 2.5 | 145 | 19.20 |
| 25 05 | 160 | 2.5 | 1.6 | 50 | 16.5 | 9.5 | 3.0 | 2.5 | 145 | 23.30 |
| 25 06 | 160 | 2.5 | 1.6 | 50 | 16.5 | 9.5 | 3.0 | 2.5 | 150 | 26.30 |
| 25 21 | 160 | 2.5 | 1.6 | 50 | 16.5 | 9.5 | 3.0 | 2.5 | 115 | 20.00 |

26 UZUN KARGABURUN



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | FORM | KAFA | Ømm | Ømm | SAP | gr | € |
|---------|------------|------|---------|-----|-----|-------------|-----|-------|
| | | | | | | | | |
| 26 16 | 200 | Düz | Krom | 3,2 | 2,2 | SOS izole | 205 | 32.30 |
| 26 17 | 200 | Düz | Krom | 3,2 | 2,2 | SOS izole | 225 | 37.90 |
| 26 21 | 200 | Eğri | Polisaj | 3,2 | 2,2 | İnce izole | 170 | 25.00 |
| 26 22 | 200 | Eğri | Polisaj | 3,2 | 2,2 | Kalın izole | 200 | 27.50 |
| 26 26 | 200 | Eğri | Krom | 3,2 | 2,2 | SOS izole | 205 | 36.40 |
| 26 27 | 200 | Eğri | Krom | 3,2 | 2,2 | SOS izole | 225 | 41.60 |

27 TELEFONCU PENİSİ



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | ÖLÇÜLER | | | | | SAP | gr | € |
|---------|------------|---------|------|-----|-----|-----|------------|-----|-------|
| | | L3 | W3 | T1 | W4 | T2 | | | |
| 27 01 | 160 | 47,0 | 16,5 | 9,5 | 3,0 | 2,0 | İnce izole | 120 | 31.00 |

30 YASSI AĞIZ UZUN KARGABURUN




| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | FORM | KAFA | SAP | ÖLÇÜLER | | | | | € | |
|---------|------------|------|---------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| | | | | | L3 mm | W3 mm | T1 mm | W4 mm | T2 mm | | |
| 30 11 | 160 | | Polisaj | İnce izole | 46,5 | 16,5 | 9,5 | 3,0 | 5,0 | 120 | 17.40 |

31 İĞNE AĞIZLI KARGABURUN




| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | FORM | KAFA | SAP | ÖLÇÜLER | | | | | € | |
|---------|------------|------|---------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| | | | | | L3 mm | W3 mm | T1 mm | W4 mm | T2 mm | | |
| 31 11 | 160 | | Polisaj | İnce izole | 55,00 | 16,00 | 7,5 | 2,0 | 2,5 | 100 | 26.20 |

32 ELEKTRONİKÇİ KARGABURUN



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | FORM | KAFA | SAP | ÖLÇÜLER | | | | | € | |
|---------|------------|------|---------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|----|-------|
| | | | | | L3 mm | W3 mm | T1 mm | W4 mm | T2 mm | | |
| 32 11 | 135 | | Polisaj | İnce izole | 34 | 12,5 | 7,0 | 1,4 | 1,5 | 75 | 22.00 |
| 32 31 | 135 | | Polisaj | İnce izole | 32 | 12,5 | 7,0 | 1,4 | 3,5 | 75 | 23.30 |

35 ELEKTRONİKÇİ KARGABURUN



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | FORM | ÖLÇÜLER | | | | | gr | € |
|---------|------------|------|---------|------|------|------|------|----|-------|
| | | | B mm | A mm | D mm | E mm | F mm | | |
| 35 11 | 115 | | 22,5 | 9,5 | 6,5 | 2,0 | 4,0 | 60 | 27.50 |
| 35 21 | 115 | | 22,5 | 9,5 | 6,5 | 2,0 | 1,5 | 55 | 27.50 |
| 35 31 | 115 | | 22,5 | 9,5 | 6,5 | 2,0 | 1,0 | 50 | 27.50 |
| 35 42 | 115 | | 22,5 | 9,5 | 6,5 | 2,0 | 1,5 | 75 | 33.10 |
| 35 62 | 145 | | 40,0 | 12,0 | 7,5 | 2,5 | 1,5 | 95 | 36.50 |

EL ALETLERİ

50 KERPETEN



Çekiç Özelliği

51 01 210

50 01 180

| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | KAFA | SAP | KESME KAP. Ømm | gr | € |
|---------|------------|---------|------------|-------------------|-----|-------|
| 50 01 | 130 | Polisaj | İnce izole | 1.6 | 135 | 14.30 |
| | 160 | | | 1.8 | 215 | 14.40 |
| | 180 | | | 2.0 | 303 | 14.50 |
| | 210 | | | 2.2 | 398 | 15.40 |
| 51 01 | 210 | Polisaj | İnce izole | | 413 | 18.50 |

99 BETONCU KERPETEN



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | KAFA | SAP | KESME KAPASİTESİ | | gr | € |
|---------|------------|---------|------------|------------------|-----|-----|-------|
| | | | | Ømm | Ømm | | |
| 99 01 | 220 | Polisaj | İnce izole | 2.4 | 1.6 | 334 | 15.30 |
| | 250 | | | 2.4 | 1.6 | 427 | 16.70 |
| | 280 | | | 2.8 | 1.8 | 499 | 17.90 |

99 AĞIR HİZMET BETONCU KERPETEN



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | KAFA GENİŞLİĞİ | SAP | KESME KAPASİTESİ | | gr | € |
|---------|------------|----------------|------------|------------------|-----|-----|-------|
| | | | | Ømm | Ømm | | |
| 99 11 | 250 | 23.0mm | İnce izole | 3.3 | 1.8 | 350 | 21.70 |
| | 300 | 25.0mm | İnce izole | 3.8 | 2.0 | 537 | 27.00 |

74 MERKEZLİ YAN KESKİ



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | FORM | SAP | KESME DEĞERLERİ | | | | gr | € |
|---------|------------|------|------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | | Ømm | Ømm | Ømm | mm² | | |
| 74 91 | 250 | ▶ | İnce izole | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 3.5 | 395 | 41.50 |

71 MAFSALLI KESKİ



71 01 200



71 12 200



71 22 200

| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | FORM | SAP | KESME DEĞERLERİ | | | | | € |
|---------|------------|------|-------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | | Ømm | Ømm | Ømm | mm² | gr | |
| 71 01 | 200 | ▶ | İnce izole | 6.0 | 5.2 | 4.0 | 3.6 | 395 | 41.00 |
| 71 12 | 200 | ▶ | Kalın izole | 6.0 | 5.2 | 4.0 | 3.6 | 375 | 48.40 |
| 71 31 | 200 | ▶ | İnce izole | 6.0 | 5.2 | 4.0 | 3.6 | 330 | 47.60 |
| 71 22 | 200 | ▶ | Kalın izole | 6.0 | 5.2 | 4.0 | 3.6 | 375 | 57.00 |
| 71 32 | 200 | ▶ | Kalın izole | 6.0 | 5.2 | 4.0 | 3.6 | 370 | 51.50 |

74 YAN KESKİ (AĞIR TİP)

Standart tip yan keskiye göre
%20 güç tasarrufu




74 01 200



74 02 160



74 07 200



74 06 180

| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | FORM | KAFA | SAP | KESME DEĞERLERİ | | | | € |
|---------|------------|------|---------|-------------|-----------------|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | Ømm | Ømm | Ømm | gr | |
| 74 01 | 140 | ▶ | Polisaj | İnce izole | 3.1 | 2.0 | 1.5 | 131 | 21.20 |
| | 180 | | | | 3.8 | 2.7 | 2.2 | 241 | 24.00 |
| | 200 | | | | 4.2 | 3.0 | 2.5 | 263 | 26.40 |
| | 250 | | | | 4.6 | 3.5 | 3.0 | 391 | 33.10 |
| 74 02 | 140 | ▶ | Polisaj | Kalın izole | 3.1 | 2.0 | 1.5 | 157 | 25.50 |
| | 160 | | | | 3.4 | 2.5 | 2.0 | 209 | 26.20 |
| | 180 | | | | 3.8 | 2.7 | 2.2 | 273 | 28.90 |
| | 200 | | | | 4.2 | 3.0 | 2.5 | 304 | 30.80 |
| | 250 | | | | 4.6 | 3.5 | 3.0 | 437 | 36.80 |
| 74 05 | 200 | ▶ | Krom | Kalın izole | 4.2 | 3.0 | 2.5 | 303 | 37.00 |
| 74 06 | 180 | ▶ | Krom | SOS izole | 3.8 | 2.7 | 2.2 | 280 | 38.60 |
| 74 07 | 200 | ▶ | Krom | SOS izole | 4.2 | 3.0 | 2.5 | 328 | 49.20 |
| | 250 | ▶ | Krom | SOS izole | 4.6 | 3.5 | 3.0 | 510 | 55.80 |
| 74 12 | 180 | ▶ | Krom | Kalın izole | 3.8 | 2.7 | 2.2 | 273 | 31.70 |

EL ALETLERİ

70 YAN KESKİ



70 01 160



70 02 160




70 06 160



70 07 160

| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | FORM | KAFA | SAP | KESME DEĞERLERİ | | | | € |
|---------|------------|-------|---------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | Ømm | Ømm | Ømm | gr | |
| 70 01 | 110 | | | İnce izole | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 80 | 16.90 |
| | 125 | | | | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 80 | 17.50 |
| | 160 | | | | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 171 | 17.80 |
| 70 02 | 125 | | Polisaj | Kalın izole | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 115 | 19.70 |
| | 140 | | | | 4.0 | 2.5 | 1.8 | 155 | 20.10 |
| | 160 | | | | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 205 | 20.50 |
| | 180 | | | | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 235 | 22.00 |
| 70 06 | 125 | 1000V | Krom | Sarı kırmızı çift bileşimli | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 120 | 26.50 |
| | 140 | | | | 4.0 | 2.5 | 1.8 | 160 | 26.50 |
| | 160 | | | | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 205 | 27.90 |
| | 180 | | | | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 255 | 30.90 |
| 70 07 | 160 | 1000V | Krom | SOS izole | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 240 | 33.20 |
| | 180 | | | | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 280 | 36.20 |
| 70 11 | 110 | | Polisaj | İnce izole | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 85 | 22.00 |

77 ELEKTRONİKÇİ YAN KESKİ



77 01 115



77 42 115

| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | FORM | B mm | A mm | D mm | KESME DEĞERLERİ | | | | € |
|---------|------------|------|------|------|------|-----------------|-----|-----|----|-------|
| | | | | | | Ømm | Ømm | Ømm | gr | |
| 77 01 | 115 | | 14.0 | 11.0 | 7.5 | 0.3-1.6 | 1.2 | 0.6 | 67 | 32.00 |
| 77 11 | 115 | | 14.0 | 11.0 | 7.5 | 0.3-1.6 | 1.2 | 0.5 | 70 | 37.70 |
| 77 12 | 115 | | 14.0 | 11.0 | 7.5 | 0.3-1.6 | 1.2 | 0.6 | 80 | 44.40 |
| 77 42 | 115 | | 14.0 | 11.0 | 7.5 | 0.3-1.3 | 0.8 | | 80 | 39.80 |

78 SÜPER KNIPS KESKİ




78 03 125



78 23 125



78 61 125



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | FORM | B mm | A mm | D mm | KESME DEĞERLERİ | | | | € |
|---------|------------|------|------|------|------|-----------------|-----|-----|----|-------|
| | | | | | | Ømm | Ømm | Ømm | gr | |
| 78 03 | 125 | | 9.0 | 13.5 | 7.5 | 0.2-1.6 | 1.0 | - | 45 | 22.00 |
| 78 23 | 125 | | 5.5 | 13.5 | 7.5 | 0.2-1.0 | 0.6 | - | 50 | 24.80 |
| 78 41 | 125 | | 9.0 | 12.5 | 7.5 | 0.2-1.0 | - | - | 50 | 27.90 |
| 78 61 | 125 | | 9.0 | 12.5 | 7.5 | 0.2-1.6 | 1.2 | 0.6 | 45 | 22.90 |
| 78 71 | 125 | | 9.0 | 13.5 | 7.5 | 0.2-1.6 | 1.2 | 0.6 | 50 | 25.60 |

73 TwinForce YAN KESKİ (AĞIR TİP)



73 71 180

Standart tip yan keskiye göre
%65 güç tasarrufu



73 72 180

| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | FORM | SAP | KESME DEĞERLERİ | | | | € | |
|---------|------------|------|-------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | | Ømm | Ømm | Ømm | mm | | |
| 73 71 | 180 | | İnce izole | 5.5 | 4.6 | 3.2 | 3.0 | 255 | 58.60 |
| 73 72 | 180 | | Kalın izole | 5.5 | 4.6 | 3.2 | 3.0 | 280 | 62.00 |

85 OTOMATİK AYARLI PENSE



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | KAFA | SAP | TUTMA ÖLÇÜLERİ | | | € |
|---------|------------|---------|--------------|----------------|--------|-----|-------|
| | | | | mm | inch | gr | |
| 85 01 | 250 | Polisaj | Kaymaz izole | 36 | 1 1/4" | 340 | 46.50 |

EL ALETLERİ

89 / 90 AYARLI FORT PENSE




| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | KAFA | SAP | BORU ÖLÇÜSÜ inch | SOMUN ÖLÇÜSÜ mm | gr | € |
|---------|------------|---------|------------|---------------------|--------------------|-----|-------|
| 89 01 | 200 | Polisaj | İnce izole | 1 1/4 | 30 | 231 | 17.20 |
| | 250 | Polisaj | İnce izole | 1 5/16 | 36 | 340 | 18.60 |
| 90 01 | 125 | Polisaj | İnce izole | 14 | 17 | 103 | 20.90 |

88 AYARLI FORT PENSE



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | KAFA | SAP | BORU ÖLÇÜSÜ inch | SOMUN ÖLÇÜSÜ mm | gr | € |
|---------|------------|---------|------------|---------------------|--------------------|------|-------|
| 88 01 | 250 | Polisaj | İnce izole | 2 | 46 | 319 | 20.20 |
| | 300 | Polisaj | İnce izole | 2 3/4 | 60 | 511 | 30.30 |
| | 400 | Polisaj | İnce izole | 3 1/2 | 95 | 1190 | 60.20 |
| 88 06 | 250 | Krom | SOS izole | 2 | 46 | 374 | 35.00 |

95 KABLO MAKASI



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | KAFA | SAP | KESME DEĞERLERİ | | | € |
|---------|------------|---------|-------------|-----------------|-----|-----|-------|
| | | | | Ømm | mm² | gr | |
| 95 11 | 165 | Polisaj | İnce izole | 15 | 50 | 215 | 28.00 |
| 95 16 | 165 | Krom | Kalın izole | 15 | 50 | 262 | 46.00 |
| 95 11 | 200 | Siyah | İnce izole | 20 | 70 | 283 | 44.30 |
| 95 12 | 200 | Siyah | Kalın izole | 20 | 70 | 324 | 52.90 |

91 CAMCI PENSİ



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | KAFA | SAP | ÇENE GENİŞLİĞİ mm | gr | € |
|---------|------------|---------|------------|-------------------|-----|-------|
| 91 31 | 180 | Polisaj | İnce izole | 24.0 | 245 | 32.50 |

95 KOMBİNE / KABLO MAKASI



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | FORM | SAP | gr | € |
|---------|------------|------|---------------|-----|-------|
| 95 05 | 140 | W | Plastik izole | 67 | 16.80 |
| | 190 | W | Plastik izole | 115 | 19.00 |

95 06 - KABLO MAKASI



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | FORM | SAP | KESME DEĞERLERİ | | | € |
|---------|------------|--------|------------|-----------------|-----|-----|-------|
| | | | | Ømm | mm² | gr | |
| 95 05 | 165 | W | İnce izole | 10 | 24 | 111 | 21.20 |
| 95 06 | 230 | Yaysız | SOS izole | 16 | 50 | 274 | 54.90 |

95 KABLO MAKASI (BÜYÜK BOY)



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | KAFA | SAP | KESME DEĞERLERİ | | | € |
|---------|------------|---------|-------------|-----------------|-----|------|--------|
| | | | | Ømm | mm² | gr | |
| 95 12 | 500 | Polisaj | Plastik sap | 27 | 150 | 1090 | 125.00 |
| 95 17 | 500 | Polisaj | SOS izole | 27 | 150 | 1477 | 159.00 |

EL ALETLERİ

97 PABUÇ SIKMA PENSİ



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | FORM | SAP | UYGULAMA | KAPASİTE | Δ _{gr} | € |
|---------|------------|------|-------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------|
| 97 00 | 215A | WWWW | Siyah | İzole kablo ayağı | 0.5-6mm ² AWG 20-10 | 520 | 93.00 |

97 ÇOK FONKSİYONEL PABUÇ VE YÜKSÜK SIKMA (3 ÇENELİ)




| ÜRÜN NO | İZOLELİZ AÇIK TERMINALLER; YUVARTAK SIKMA | İZOLELİ KABLO PABUÇLARI + TERMINALLER | KABLO YÜZÜKLERİ | AWG | ↔ mm | € | |
|----------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|-----|--------|
| 97 33 01 | İzolesiz, açık terminaller; yuvarlak sıkma | İzoleli kablo pabuçları + terminaller | Kablo yüzükleri | 0.5-6.0mm ² | 20-10 | 250 | 232.00 |
| | | | | 0.5-6.0mm ² | 20-10 | | |
| | | | | 0.25-6.0mm ² | 23-10 | | |

97 ÇOK FONKSİYONEL PABUÇ VE YÜKSÜK SIKMA (5 ÇENELİ)




| ÜRÜN NO | İZOLELİZ AÇIK TERMINALLER; YUVARTAK SIKMA | İZOLELİ KABLO PABUÇLARI + TERMINALLER | KABLO YÜZÜKLERİ | İZOLELİ KABLO PABUÇLARI + TERMINALLER | İZOLELİZ TERMINALLER | AWG | ↔ mm | € |
|----------|---|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------|--------|
| 97 33 02 | İzolesiz açık terminaller yuvarlak sıkma | İzoleli kablo pabuçları + terminaller | Kablo yüzükleri | İzoleli kablo pabuçları + terminaller | İzolesiz terminaller | 0.5-6.0mm ² | 20-10 | 302.00 |
| | | | | | | 0.5-6.0mm ² | 20-10 | |
| | | | | | | 0.25-6.0mm ² | 23-10 | |
| | | | | | | 0.5-10.0mm ² | 20-10 | |
| | | | | | | 1.5-10.0mm ² | 15-7 | |

97 PABUÇ SIKMA ve KABLO SIYIRMA PENSİ




| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | FORM | SAP | UYGULAMA | KAPASİTE | Δ _{gr} | € |
|---------|------------|------|-------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|-------|
| 97 21 | 215 | WWWW | İzole | İzole kablo ayağı | 0.75-6.0mm ² AWG 18-10 | 224 | 23.20 |
| 97 21 | 215B | WWWW | İzole | İzole kablo ayağı | 0.5-2.5mm ² AWG 20-13 | 221 | 24.90 |
| 97 22 | 240 | WWWW | İzole | İzole kablo ayağı | 0.75-6.0mm ² AWG 20-10 | 300 | 28.50 |

97 TELEFON ve NETWORK BAĞLANTI PENSİ



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | FORM | SAP | KULLANMA YERİ | KAPASİTE | Δ _{gr} | € |
|----------|------------|------|-------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| 97 51 10 | 190 | WWWW | İzole | Telefon konnektör kablo bağlantıları | RJ11/12/(6P) RJ45/(8BP) | 340 | 46.90 |

97 TELEFON ve NETWORK BAĞLANTI PENSİ



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | KAFA | SAP | KULLANMA YERİ | KAPASİTE | Δ _{gr} | € |
|----------|------------|-------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------|
| 97 51 12 | 200 | Siyah | İzole | Telefon konnektör kablo bağlantıları | RJ10(4P) RJ11/12(6P) RJ45(8P) | 522 | 152.00 |

97 DÖRT ÇENELİ KABLO YÜKSÜK SIKMA PENSİ



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | KAFA | SAP | KULLANMA YERİ | KAPASİTE | Δ _{gr} | € |
|----------|------------|---------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|
| 97 52 64 | 180 | Polisaj | Kalın izole | Kablo sonu yüzükleri | 0.08-2.5mm ² AWG 28-13 | 424 | 569.00 |

97 PABUÇ SIKMA PENSİ



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | FORM | SAP | KULLANMA YERİ | KAPASİTE | Δ _{gr} | € |
|----------|------------|------|-------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------|
| 97 52 06 | 250 | WWWW | İzole | | 0.5-6.0mm ² AWG 20-10 | 565 | 132.00 |
| 97 52 10 | 250 | WWWW | Kalın izole | BNC ve TNC Koax konnektörler | | 577 | 181.00 |
| 97 52 36 | 220 | WWWW | Kalın izole | | 0.5-6.0mm ² AWG 20-10 | 487 | 116.00 |

EL ALETLERİ

97 YÜKSÜK SIKMA PENSİ




97 53 04



94 53 09

| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | FORM | SAP | KULLANMA YERİ | KAPASİTE | Δ _{gr} | € |
|----------|------------|------|-------------|---------------------------------|---|-----------------|--------|
| 97 53 04 | 180 | W | Kalın izole | Kablo ucu dört köşe papuç sıkma | 0.08-10mm ² AWG 28-7 | 405 | 189.00 |
| 97 53 14 | 180 | W | Kalın izole | Kablo ucu altı köşe papuç sıkma | 0.08-6mm ² AWG 28-10 | 404 | 199.00 |
| 94 53 09 | 190 | W | Kalın izole | Kablo ucu dört köşe papuç sıkma | 0.08-10+16mm ² AWG 28-7+5 | 486 | 203.00 |

97 YÜKSÜK SIKMA PENSİ



97 61 145

97 62 145

| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | SAP | KULLANMA YERİ | KAPASİTE | | Δ _{gr} | € |
|---------|------------|---------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | | | | mm ² | AWG | | |
| 97 61 | 145 | İ.izole | Kablo bağlantısı | 0.25-2.5 | 23-13 | 140 | 25.40 |
| 97 62 | 145 | K.izole | Kablo bağlantısı | 0.25-2.5 | 23-13 | 170 | 27.50 |

97 YÜKSÜK SIKMA PENSİ



97 71 180

97 72 180

97 78 180


| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | KAFA | SAP | KULLANMA YERİ | KAPASİTE | Δ _{gr} | € |
|---------|------------|---------|-------------|------------------|--------------------------|-----------------|-------|
| 97 71 | 180 | Polisaj | İnce İzole | Kablo bağlantısı | 0.25-16.0mm ² | 240 | 36.30 |
| 97 72 | 180 | Polisaj | Kalın İzole | Kablo bağlantısı | 0.25-16.0mm ² | 283 | 39.90 |
| 97 78 | 180 | Krom | Kalın İzole | Kablo bağlantısı | 0.25-16.0mm ² | 254 | 42.50 |

98 TEK AĞIZ ANAHTAR



98 00 14

Δ 1000 V ○




| ÜRÜN NO | ANAHTAR ÖLÇÜSÜ (mm) | UZUNLUK (l) (mm) | KAFA GENİŞLİĞİ (b) (mm) | KAFA KALINLIĞI (a) (mm) | Δ _{gr} | € |
|----------|---------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------|
| 98 00 07 | 7.0 | 105 | 20 | 4 | 15 | 15.40 |
| 98 00 08 | 8.0 | 105 | 22 | 4 | 31 | 15.60 |
| 98 00 09 | 9.0 | 105 | 24 | 4 | 29 | 15.60 |
| 98 00 10 | 10.0 | 105 | 27 | 5 | 40 | 16.60 |
| 98 00 11 | 11.0 | 120 | 30 | 5.5 | 45 | 16.20 |
| 98 00 12 | 12.0 | 125 | 32 | 5.5 | 70 | 17.30 |
| 98 00 13 | 13.0 | 130 | 34 | 6.5 | 68 | 17.30 |
| 98 00 14 | 14.0 | 135 | 35 | 6.5 | 86 | 17.50 |
| 98 00 15 | 15.0 | 145 | 37 | 7 | 80 | 17.50 |
| 98 00 16 | 16.0 | 155 | 38 | 7 | 112 | 19.50 |
| 98 00 17 | 17.0 | 155 | 42 | 8 | 119 | 20.30 |
| 98 00 18 | 18.0 | 160 | 44 | 8 | 149 | 22.60 |
| 98 00 19 | 19.0 | 165 | 47 | 9 | 154 | 22.60 |
| 98 00 22 | 22.0 | 190 | 52 | 9 | 216 | 24.20 |
| 98 00 24 | 24.0 | 210 | 56 | 9 | 262 | 26.80 |
| 98 00 27 | 27.0 | 215 | 63 | 9 | 307 | 29.20 |

98 YILDIZ TEK AĞIZ ANAHTAR



98 01 14

Δ 1000 V ○



| ÜRÜN NO | ANAHTAR ÖLÇÜSÜ (mm) | UZUNLUK (l) (mm) | KAFA GENİŞLİĞİ (b) (mm) | KAFA KALINLIĞI (a) (mm) | Δ _{gr} | € |
|----------|---------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------|
| 98 01 07 | 7.0 | 150 | 12 | 7 | 55 | 18.70 |
| 98 01 08 | 8.0 | 155 | 14 | 7 | 68 | 18.90 |
| 98 01 09 | 9.0 | 165 | 15.5 | 8 | 78 | 18.90 |
| 98 01 10 | 10.0 | 160 | 17 | 9 | 75 | 19.80 |
| 98 01 11 | 11.0 | 165 | 18.5 | 10 | 93 | 20.50 |
| 98 01 12 | 12.0 | 185 | 18.5 | 10 | 118 | 20.80 |
| 98 01 13 | 13.0 | 185 | 21.5 | 11 | 125 | 21.70 |
| 98 01 14 | 14.0 | 195 | 23 | 12 | 147 | 25.40 |
| 98 01 15 | 15.0 | 200 | 24 | 12 | 143 | 25.40 |
| 98 01 16 | 16.0 | 200 | 26 | 12 | 172 | 25.90 |
| 98 01 17 | 17.0 | 205 | 27 | 13 | 184 | 25.90 |
| 98 01 18 | 18.0 | 210 | 29 | 13 | 210 | 28.20 |
| 98 01 19 | 19.0 | 225 | 30 | 14 | 245 | 28.20 |
| 98 01 22 | 22.0 | 225 | 35 | 15 | 268 | 33.10 |
| 98 01 24 | 24.0 | 265 | 38 | 16 | 438 | 35.40 |

EL ALETLERİ

98 KURBAĞACIK ANAHTAR



1000 V $\angle 22^\circ$

| ÜRÜN NO | UZUNLUK (mm) | KAFA (mm) | mm | İnç | gr | € |
|-----------|--------------|-----------|----|-------|-----|-------|
| 98 07 250 | 260 | Krom | 30 | 1 1/8 | 500 | 43.50 |

98 ALLEN ANAHTAR



98 13 30

1000 V

| ÜRÜN NO | UZUNLUK (mm) | ANAHTAR ÖLÇÜSÜ(S) (mm) | İZOLESİZ UÇ UZUNLUĞU (mm) | SAP UZUNLUĞU (mm) | gr | € |
|----------|--------------|------------------------|---------------------------|-------------------|----|-------|
| 98 13 20 | 175 | 2 | 15 | 102 | 40 | 7.30 |
| 98 13 25 | 177 | 2.5 | 15 | 102 | 32 | 7.50 |
| 98 13 30 | 182 | 3 | 15 | 107 | 49 | 7.50 |
| 98 13 40 | 182 | 4 | 15 | 107 | 55 | 7.70 |
| 98 13 50 | 187 | 5 | 15 | 112 | 82 | 8.90 |
| 98 13 60 | 212 | 6 | 15 | 112 | 98 | 10.00 |

97 TELEFON KRONE BİÇAĞI



| ÜRÜN NO | UZUNLUK mm | KAFA | SAP | UYGULAMA ALANI | KAPASİTE Ø mm | gr | € |
|----------|------------|-------|---------|--|---------------|----|-------|
| 97 40 10 | 175 | Siyah | Plastik | UTP, STP LSA Plus tanımlayıcı kablolar | 0.4-0.8mm | 95 | 49.90 |

