

**DARBESİZ MATKAP**

**6501 (Yüksek Hız Matkabi)**



Sürekli akım girişi	230 W
Kapasite	Çelik: 6.5 mm Ahşap: 9 mm
Boşta devir	4.500 devir/dk
Net ağırlık	0.9 kg
Akım	1.0 Ah
Mandren	3/8"

**132.00 \$**

Ambalaj içeriği:  
Mandren anahtarı, Derinlik mesnedi,

SADECE  
DELİCİ

**6412**



Sürekli akım girişi	450 W
Kapasite	Çelik: 10 mm Ahşap: 25 mm
Boşta devir	0-3.400 devir/dk
Net ağırlık	1.3 kg
Akım	2.0 Ah
Mandren	3/8"

**78.00 \$**

Ambalaj içeriği:  
Mandren anahtarı

**6413**



Sürekli akım girişi	450 W
Kapasite	Çelik: 10 mm Ahşap: 25 mm
Boşta devir	0-3.400 devir/dk
Net ağırlık	1.3 kg
Akım	2.0 Ah
Mandren	3/8"

**81.00 \$**

**6408**



Sürekli akım girişi	530 W
Kapasite	Çelik: 10 mm Ahşap: 25 mm
Boşta devir	0-2.500 devir/dk
Net ağırlık	1.5 kg
Akım	2.4 Ah
Mandren	3/8"

**171.00 \$**

**DP3003**



Sürekli akım girişi	710 W
Kapasite	Çelik: 10 mm Ahşap: 32 mm
Boşta devir	0-1.200 devir/dk
Net ağırlık	2.2 kg
Akım	3.2 Ah
Mandren	3/8"

**310.00 \$**

Ambalaj içeriği: Yan sap

**DP4011 (Çift Devirli)**



Sürekli akım girişi	720 W
Kapasite	1.devir/2.devir Çelik: 13/8 mm Ahşap: 40/25 mm
Boşta devir	0-1.200/2900 d/dk
Net ağırlık	2.8 kg
Akım	3.2 Ah
Mandren	1/2"

**182.00 \$**

Ambalaj içeriği:  
Derinlik mesnedi, Yan sap

**DARBELİ MATKAP**

**HP1640 / HP1640K**



Sürekli akım girişi	680 W
Kapasite	Beton : 16 mm Çelik : 13 mm Ahşap : 30 mm
Boşta devir	0-2.800 devir/dk
Net ağırlık	2 kg
Akım	2.1 Ah
Mandren	1/2"

**HP1640**  
**105.00 \$**

**HP1640K**  
**115.00 \$**

Ambalaj içeriği:  
Derinlik mesnedi, Yan sap  
Mandren anahtarı,

**HP1641 / HP1641K**



Sürekli akım girişi	680 W
Kapasite	Beton : 16 mm Çelik : 13 mm Ahşap : 30 mm
Boşta devir	0-2.800 devir/dk
Net ağırlık	2 kg
Akım	3.1 Ah
Mandren	1/2"

**HP1641**  
**115.00 \$**

**HP1641K**  
**126.00 \$**

Ambalaj içeriği:  
Derinlik mesnedi, Yan sap

**HP1630 / HP1630K**



Sürekli akım girişi	710 W
Kapasite	Beton : 16 mm Çelik : 13 mm Ahşap : 30 mm
Boşta devir	0-3.200 devir/dk
Net ağırlık	1.9 kg
Akım	3.2 Ah
Mandren	1/2"

**HP1630**  
**117.00 \$**

**HP1630K**  
**129.00 \$**

Ambalaj içeriği:  
Derinlik mesnedi, Yan sap  
Mandren anahtarı,

**HP1631 / HP1631K**



Sürekli akım girişi	710 W
Kapasite	Beton : 16 mm Çelik : 13 mm Ahşap : 30 mm
Boşta devir	0-3.200 devir/dk
Net ağırlık	2 kg
Akım	3.2 Ah
Mandren	1/2"

**HP1631**  
**129.00 \$**

**HP1631K**  
**140.00 \$**

Ambalaj içeriği:  
Derinlik mesnedi, Yan sap

**KARIŞTIRICILAR**

**UT120 (Devir Ayarlı)**



Sürekli akım girişi	1.150 W
Uç çapı	140 mm
Mil çapı	M14
Boşta devir	250-580 devir/dk
Net ağırlık	5 kg
Akım	5.2 Ah

**480 00 \$**

**UT2204**



Sürekli akım girişi	850 W
Uç çapı	220 mm
Mil çapı	M12/M14
Boşta devir	550 devir/dk
Civata ölçüsü	W5/16x16
Net ağırlık	3.4 kg
Akım	3.9 Ah

**345.00 \$**

Ambalaj içeriği:  
Pervane (A-43701),  
Mil(A-43773),  
Yan sap,  
Anahtarlar

**ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ**

HP2051

**HP2050 / HP2051**



Sürekli akım girişi	<b>720 W</b>
Kapasite	1.devir/2.devir Beton : 20 mm Çelik : 13/8 mm Ahşap : 40/25 mm
Boşta Devir	0-1.200/2.900 devir/dk
Net ağırlık	2.5 kg
Akım	3.3 Ah
Mandren	1/2"

**HP2050**  
165.00 \$


**HP2051**  
183.00 \$

**Ambalaj İçeriği:**  
Derinlik mesnedi, Yan sap  
Mandren anahtar,

**Ambalaj İçeriği:**  
Derinlik mesnedi, Yan sap

HP2071

**HP2070 / HP2071**



Sürekli akım girişi	<b>1,010 W</b>
Kapasite	1.devir/2.devir Beton : 20 mm Çelik : 16/8 mm Ahşap : 40/25 mm
Boşta Devir	0-1.200/2.900 devir/dk
Net ağırlık	2.5kg
Akım	4.6 Ah
Mandren	1/2"

**HP2070**  
220.00 \$

**HP2071**  
231.00 \$

**Ambalaj İçeriği:**  
Derinlik mesnedi, Yan sap

**Termik  
Koruma  
Sistemi**

**ELEKTRİKLİ VİDALAMALAR**

**FS4000 / FS4000X 25mm**



Sürekli akım girişi	<b>570W</b>
Kapasite	Alçıpan vidası: 5mm Delici vida: 6mm
Uç tipi (yıldız)	25mm
Boşta devir	0-4,000 devir/dk
Net ağırlık	1.3kg
Akım	2.5Ah

**FS4000 / FS4000X**  
165.00 \$

Yumuşak saca ve  
Alüminyuma vidalama

**Ambalaj İçeriği:**  
Vidalama uçları,  
manyetik uç tutucu

**Not: FS4000X, FS4000'in yeni versiyonudur.**

**6807 25mm**



Sürekli akım girişi	<b>500W</b>
Kapasite	Alçıpan vidası: 5mm Delici vida: 6-8mm
Uç tipi (yıldız)	25mm
Boşta devir	0-1,000/2,200 d/d
Net ağırlık	2.0kg
Akım	2.3Ah

**440.00 \$**

Saca ve Paslanmaz vidalama  
Titreşim emici kauçuk halka

**Ambalaj İçeriği:** Vidalama uçları,  
manyetik uç tutucu

**FS2300 / FS2300X 25mm**



Sürekli akım girişi	<b>570W</b>
Kapasite	Alçıpan vidası: 5mm Delici vida: 6mm
Uç tipi (yıldız)	25mm
Boşta devir	0-2,500 devir/dk
Net ağırlık	1.5kg
Akım	2.5 Ah

**FS2300 / FS2300X**  
181.00 \$

LED Işıklı  
Saca ve Paslanmaz vidalama

**Ambalaj İçeriği:**  
Vidalama uçları,  
manyetik uç tutucu

**Not: FS2300X, FS2300'ün yeni versiyonudur.**

**FS2700 45mm**



Sürekli akım girişi	<b>570W</b>
Kapasite	Makina vidası: 6mm Alçıpan vidası: 6mm Delici vida: 6mm
Uç tipi (yıldız)	45mm
Boşta devir	0-2,500 d/d
Net ağırlık	1.8kg
Akım	2.5 Ah

**218.00 \$**

Saca ve Paslanmaz vidalama  
LED Işıklı

**Ambalaj İçeriği:** Vidalama uçları,  
manyetik uç tutucu

**FS4300 / FS4300X 25mm**



Sürekli akım girişi	<b>570W</b>
Kapasite	Alçıpan vidası: 5mm Delici vida: 6mm
Uç tipi (yıldız)	25mm
Boşta devir	0-4,000 devir/dk
Net ağırlık	1.4kg
Akım	2.5 Ah

**FS4300 / FS4300X**  
171.00 \$

LED Işıklı  
Yumuşak saca ve  
Alüminyuma vidalama

**Ambalaj İçeriği:**  
Vidalama uçları,  
manyetik uç tutucu

**Not: FS4300X, FS4300'ün yeni versiyonudur.**

**6843/6844 162/182mm**



Sürekli akım girişi	<b>470W</b>
Kapasite	Alçıpan vidası: 4x25-55mm 4x45-75mm (6844)
Uç ölçüsü	Altıgen shaft 6,35mm
Boşta devir	6,000 devir/dk 3,000 devir/dk (6844)
Net ağırlık	2,0kg
Akım	2,2Ah

**6843**  
418.00 \$

**6844**  
423.00 \$

**Ambalaj İçeriği:**  
Vidalama uç seti

**TD0101F 45mm (Darbeli vidalama)**



Sürekli akım girişi	<b>230W</b>
Kapasite	Standart vida: M4-M8 Makina vidası: M5-M14
Yüks. Germeli civata	M5-M10
Uç tipi (yıldız)	22-90mm
Boşta devir	0-3,600 devir/dk
Maksimum tork	100 N.m
Net ağırlık	0.99kg
Akım	1.05 Ah

**122.00 \$**

**Ambalaj İçeriği:**  
Vidalama ucu

**FS6300 / FS6300X 25mm**



Sürekli akım girişi	<b>570W</b>
Kapasite	Alçıpan vidası: 4mm
Sürücü mil çapı	6,35mm
Uç tipi (yıldız)	25mm
Boşta devir	0-6,000 devir/dk
Net ağırlık	1,4kg
Akım	2,5 Ah

LED Işıklı  
Alüminyuma ve  
Ahşapa vidalama

**Ambalaj İçeriği:**  
Vidalama uçları,  
manyetik uç tutucu

**Not: FS6300X, FS6300'ün yeni versiyonudur.**

**FS6300 / FS6300X**  
171.00 \$

**6952 45mm (Darbeli vidalama)**



Sürekli akım girişi	<b>270W</b>
Kapasite	Standart vida: M6-M14 Makina vidası: M4-M10
Yüks. Germeli civata	M6-M10
Uç tipi (yıldız)	45mm
Boşta devir	0-3,200 devir/dk
Maksimum tork	120 N.m
Net ağırlık	1,3kg
Akım	1,4 Ah

**329.00 \$**

**Ambalaj İçeriği:**  
Vidalama ucu

**6951 45mm (Darbeli vidalama)**



Sürekli akım girişi	<b>300W</b>
Kapasite	Standart vida: M6-M8 Makina vidası: M4-M8
Uç tipi (yıldız)	45mm
Boşta devir	0-2,200 devir/dk
Maksimum tork	98 N.m
Net ağırlık	1,3kg
Akım	1,4 Ah

**293.00 \$**

**Ambalaj İçeriği:**  
Vidalama ucu

**ELEKTRİKLİ SOMUN SIKMALAR**

6953 1/2" (12.7mm)



Sürekli akım girişi **280W**  
Kapasite Standart civata **M10-M16**  
Yüksek gerilimli civata **M8-M12**  
Boşta devir **0-3.000 devir/dk**  
Maksimum tork **150 N.m**  
Net ağırlık **1.4kg**  
Akım **1.3Ah**

**333.00 \$**

Ambalaj İçeriği:  
Lokma ucu içermez,  
(Ø19)

TW0200 1/2" (12.7mm)



Sürekli akım girişi **380W**  
Kapasite Standart civata **M10-M16**  
Yüksek gerilimli civata **M10-M12**  
Boşta devir **0-2.200 devir/dk**  
Maksimum tork **200 N.m**  
Net ağırlık **2.1kg**  
Akım **1.7Ah**

**355.00 \$**

Ambalaj İçeriği:  
3 adet lokma ucu  
(Ø24)

6905H 1/2" (12.7mm)



Sürekli akım girişi **470W**  
Kapasite Standart civata **M12-M20**  
Yüksek gerilimli civata **M12-M16**  
Boşta devir **2.200 devir/dk**  
Maksimum tork **294N.m**  
Net ağırlık **2.3kg**  
Akım **2.1Ah**

**425.00 \$**

Ambalaj İçeriği:  
3 adet lokma ucu  
(Ø19, 22, 24)

TW0350 1/2" (12.7mm)



Sürekli akım girişi **400W**  
Kapasite Standart civata **M12-M22**  
Yüksek gerilimli civata **M12-M16**  
Boşta devir **2.000 devir/dk**  
Maksimum tork **350N.m**  
Net ağırlık **2.9kg**  
Akım **1.8Ah**

**430.00 \$**

Ambalaj İçeriği:  
1 adet lokma ucu  
(Ø24)

6906 3/4" (19mm)



Sürekli akım girişi **850W**  
Kapasite Standart civata **M16-M22**  
Yüksek gerilimli civata **M16-M20**  
Boşta devir **1.700 devir/dk**  
Maksimum tork **588N.m**  
Net ağırlık **5.0kg**  
Akım **2.8Ah**

**810.00 \$**

Ambalaj İçeriği:  
Yan sap, 1 adet lokma ucu  
(Ø32)

TW1000 1" (25.4mm)



Sürekli akım girişi **1200W**  
Kapasite Standart civata **M24-M30**  
Yüksek gerilimli civata **M22-M24**  
Boşta devir **1.400 devir/dk**  
Maksimum tork **1.000 N.m**  
Net ağırlık **8.4kg**  
Akım **6.3Ah**

**1.065,00 \$**

Ambalaj İçeriği:  
Yan sap, 1 adet lokma ucu  
(Ø41)

**KAROT MAKİNALARI**

DBM131



Sürekli akım girişi **1.700 W**  
Boşta devir **1.hız:0-1100 d/dk**  
**2.hız:0-2300 d/dk**  
Delme kapasitesi **1.hız:132 mm**  
**2.hız:70mm**  
Uç bağlantısı **M18**  
Ağırlık **6.1 kg**  
Akım **7.7 Ah**

**1.030,00 \$**

Stand (P-40082)  
**785.00 \$**

Ara adaptörü P-41866  
(Makita karot uçları için)  
**20.20 \$**

Ara adaptörü P-42151  
(Norton ve Probor karot uçları için)  
**39.00 \$**

Ambalaj İçeriği:  
Su bağlantı hortumu,  
Yan sap

DBM230



Sürekli akım girişi **2.500 W**  
Boşta devir **1.hız:390 d/dk**  
**2.hız:1040 d/dk**  
**3.hız:1700 d/dk**

Delme kapasitesi **1.hız:230 mm**  
**2.hız:100mm**  
**3.hız:60mm**

Uç bağlantısı **1-1/4"**  
Ağırlık **11.2 kg**  
Akım **11.4 Ah**

**1.860,00 \$**

Stand P-54190  
**1.441,00 \$**

1- Aşırı elektrik uyarı lambası  
2- Dişli ayırma sistemi  
3- Termik koruma sistemi  
4- Kaçak akım koruma şalteri

**Her iki karot standı için ortak olan bağlantı elemanları:**

**P-41713 - Kelebek civata : 5 €**  
**P-41735 - Saplama 250mm : 12,50 €**

8406C



Ambalaj İçeriği:  
Dennik mesnedi, Yan sap  
Mandren anahtar,



**785.00 \$**

Sürekli akım girişi **1,400 W**  
Kapasite **Beton:(elmas uça birlikte)**  
**120 mm kuru**  
**Beton:(T.C.T ile birlikte)**  
**20 mm kuru**  
**Tuğla:(elmas uça birlikte)**  
**152 mm kuru**  
**Çelik: 13 mm**  
**Ahşap: 35 mm**  
Boşta Devir **2:0-1.800/4.000 devir/dk**  
**1:0-900/2.000 devir/dk**  
Net ağırlık **4,4kg**  
Akım **6,4 Ah**  
Mandren **1/2"**



**ELEKTROPNÖMATİK DELİCİLER**

**HR1830 (18mm)**



Sürekli akım girişi	<b>440 W</b>
Kapasite	Karot : 65 mm Beton : 18 mm Çelik : 13 mm Ahşap : 24 mm
Boşta Devir	<b>0-1.500 devir/dk</b>
Net ağırlık	<b>1.7 kg</b>
Akım	<b>2.0 Ah</b>
Enerji	<b>1.2 Joule</b>



Ambalaj içeriği:  
Derinlik mesnedi,  
Yan sap

**207.00 \$**

**HR2230 (20mm)**



Sürekli akım girişi	<b>710 W</b>
Kapasite	Beton : 22 mm Çelik : 13 mm Ahşap : 32mm
Boşta Devir	<b>0-1.050 devir/dk</b>
Net ağırlık	<b>2.4 kg</b>
Akım	<b>2.2 Ah</b>
Enerji	<b>2.3 Joule</b>



**197.00 \$**

**HR2300 (23mm)**



Sürekli akım girişi	<b>720 W</b>
Kapasite	Beton : 23 mm Çelik : 13 mm Ahşap : 32mm
Boşta Devir	<b>0-1.200 devir/dk</b>
Net ağırlık	<b>2.7 kg</b>
Akım	<b>3.3 Ah</b>
Enerji	<b>2.6 Joule</b>



**204.00 \$**

**HR2600 (26mm)**



Sürekli akım girişi	<b>800 W</b>
Kapasite	Beton : 26 mm Çelik : 13 mm Ahşap : 32mm
Boşta Devir	<b>0-1.200 devir/dk</b>
Net ağırlık	<b>2.8 kg</b>
Akım	<b>3.6 Ah</b>
Enerji	<b>2.9 Joule</b>



**210.00 \$**

**HR2010 (20mm)**



Sürekli akım girişi	<b>600 W</b>
Kapasite	Beton : 20 mm Çelik : 13 mm Ahşap : 24 mm
Boşta Devir	<b>0-900 devir/dk</b>
Net ağırlık	<b>3.2 kg</b>
Akım	<b>2.7 Ah</b>
Enerji	<b>1.7 Joule</b>



**415.00 \$**



**ELEKTROPNÖMATİK KIRICI-DELİCİLER**

**HR2432 (Toz torbalı 24mm)**



Sürekli akım girişi	<b>780 W</b>
Kapasite	Buat : 65 mm Beton : 24 mm Çelik : 13 mm Ahşap : 32 mm
Boşta Devir	<b>0-1.000 devir/dk</b>
Net ağırlık	<b>3.0 kg</b>
Akım	<b>3.5 Ah</b>
Enerji	<b>2.2 Joule</b>



**338.00 \$**

**HR2470 (24mm)**



Sürekli akım girişi	<b>780 W</b>
Kapasite	Buat : 65 mm Beton : 24 mm Çelik : 13 mm Ahşap : 32 mm
Boşta Devir	<b>0-1.100 devir/dk</b>
Net ağırlık	<b>2.6 kg</b>
Akım	<b>3.5 Ah</b>
Enerji	<b>2.7 Joule</b>



**226.00 \$**

**HR2470T (24mm)**



Sürekli akım girişi	<b>780 W</b>
Kapasite	Buat : 65 mm Beton : 24 mm Çelik : 13 mm Ahşap : 32 mm
Boşta Devir	<b>0-1.100 devir/dk</b>
Net ağırlık	<b>2.8 kg</b>
Akım	<b>3.5 Ah</b>
Enerji	<b>2.7 Joule</b>



HR2470T ile verilir

**293.00 \$**

**HR2610 (26mm)**



Sürekli akım girişi	<b>800 W</b>
Kapasite	Beton : 26 mm Çelik : 13 mm Ahşap : 32mm
Boşta Devir	<b>0-1.200 devir/dk</b>
Net ağırlık	<b>2.8 kg</b>
Akım	<b>3.6 Ah</b>
Enerji	<b>2.9 Joule</b>



**234.00 \$**

**HR2610T (26mm)**



Sürekli akım girişi	<b>800 W</b>
Kapasite	Beton : 26 mm Çelik : 13 mm Ahşap : 32mm
Boşta Devir	<b>0-1.200 devir/dk</b>
Net ağırlık	<b>2.8 kg</b>
Akım	<b>3.6 Ah</b>
Enerji	<b>2.9 Joule</b>



HR2610T ile verilir

**300.00 \$**

**HR2810 (28mm)**



Sürekli akım girişi	<b>800 W</b>
Kapasite	Buat : 80 mm Beton : 28 mm Çelik : 13 mm Ahşap : 32 mm
Boşta Devir	<b>0-1.100 devir/dk</b>
Net ağırlık	<b>3.4 kg</b>
Akım	<b>3.6 Ah</b>
Enerji	<b>2.9 Joule</b>



**360.00 \$**

**ELEKTROPNÖMATİK KIRICI-DELİCİLER**

**HR2811F / HR2811FT (28mm)**



Ambalaj içeriği:  
Derinlik mesnedi,  
Otomatik mandren  
Yan sap,  
+



HR2811F : Led ışığı ve titreşim önleyici arka sap  
HR2811FT: Led ışığı, titreşim önleyici arka sap ve otomatik mandren

Sürekli akım girişi	800 W
Kapasite	Buat : 80 mm Beton : 28 mm Çelik : 13 mm Ahşap : 32 mm
Boşta Devir	0-1.100 devir/dk
Net ağırlık	3.4/3.5 kg
Akım	3.6 Ah
Enerji	2.9 Joule

**HR2811F** **HR2811FT**  
**378.00 \$** **434.00 \$**

**HR3200C/HR3210C (32mm)**



Ambalaj içeriği:  
Derinlik mesnedi,  
Yan sap, Uc yağı



Sürekli akım girişi	850 W
Maksimum uç çapı	32 mm
Maksimum buat uç çapı	90 mm
Boşta Devir	315-630 devir/dk
Net ağırlık	4.8/5.2kg
Akım	3.8Ah
Enerji	6.4 Joule

HR3210C: AVT ve titreşim önleyici arka sap

**HR3210C AVT**  
& Titreşim önleyici arka sap

**HR3200C** **HR3210C**  
**760.00 \$** **845.00 \$**

**HR3540C (35mm)**



Ambalaj içeriği:  
Derinlik mesnedi,  
Yan sap, Uc yağı



Sürekli akım girişi	850 W
Maksimum uç çapı	35 mm
Maksimum buat uç çapı	90 mm
Boşta Devir	315-630devir/dk
Net ağırlık	4.8 kg
Akım	3.8 Ah
Enerji	6.3 Joule

**840.00 \$**

**HR4002 (40mm)**



Ambalaj içeriği:  
Derinlik mesnedi,  
Yan sap, Uc yağı



Sürekli akım girişi	1.050 W
Maksimum uç çapı	40 mm
Maksimum buat uç çapı	105 mm
Boşta Devir	680 devir/dk
Net ağırlık	6.6 kg
Akım	4.8 Ah
Enerji	6.3 Joule

**566.00 \$**

**HR4001C / HR4011C / HR4003C / HR4013C**



HR4001C / HR4011C



HR4003C / HR4013C

HR4013C: **AVT & SOFT NO LOAD**

Ambalaj içeriği: Derinlik mesnedi,  
Yan sap, Uc yağı



Sürekli akım girişi	1.100 W
Maksimum uç çapı	40 mm
Maksimum buat uç çapı	105 mm
Boşta Devir:	HR4001C / HR4011C: 235-480devir/dk HR4003C / HR4013C: 250-500devir/dk
Net ağırlık:	HR4001C / HR4011C: 5.9 kg HR4003C / HR4013C: 6.2 / 6.8 kg
Akım	5.0 Ah
Enerji:	HR4001C / HR4011C: 9.5 Joule HR4003C / HR4013C: 11 Joule

**HR4001C / HR4003C:**  
**760.00 \$**

**HR4011C / HR4013C:**  
**835.00 \$**

**HR4011C, HR4013C**

**AVT** & Titreşim önleyici arka sap

**Not: HR4003C ve HR4013C, HR4001C ve HR4011C'nin yeni versiyonlarıdır.**

**HR4501C/HR4511C**



Ambalaj içeriği: Derinlik mesnedi,  
Yan sap, Uc yağı  
SDS max uç

**HR4511C AVT**  
& Titreşim önleyici arka sap

Sürekli akım girişi	1.350 W
Maksimum uç çapı	45 mm
Maksimum buat uç çapı	125 mm
Boşta Devir	120-240devir/dk
Net ağırlık	8.2/8.5 kg
Akım	6.2 Ah
Enerji	13 Joule

**HR4501C** **HR4511C**  
**950.00 \$** **1.080,00 \$**

**HR5201C/HR5211C**



Ambalaj içeriği: Derinlik mesnedi,  
Yan sap, Uc yağı, D sap  
SDS max uç

**HR5211C AVT**  
& Titreşim önleyici arka sap

Sürekli akım girişi	1.500 W
Maksimum uç çapı	52 mm
Maksimum buat uç çapı	160 mm
Boşta Devir	10.8-260devir/dk
Net ağırlık	10.8 kg / 11.6 kg
Akım	6.9 Ah
Enerji	19.7 Joule

**HR5201C** **HR5211C**  
**1.130,00 \$** **1.230,00 \$**

**ELEKTROPNÖMATİK KIRICILAR**

**HK1820**



Ambalaj içeriği:  
Sivri, Yassı, Eğik yassı keski



Titreşim önleyici arka sap

Sürekli akım girişi	550 W
Dakikada darbe sayısı	0-3.200
Net ağırlık	3.4 kg
Akım	2.6Ah
Enerji	3.9 Joule

**650.00 \$**

**HM0870C**



Ambalaj içeriği: Yan sap, uç yağı



Sürekli akım girişi	1100 W
Dakikada darbe sayısı	1.100-2.650
Net ağırlık	5.1 kg
Akım	5.0 Ah
Enerji	11.4 Joule

**685.00 \$**

**HM1101C**



Ambalaj içeriği:  
Yan sap, uç yağı, sivri keski




Sürekli akım girişi	1.300 W
Dakikada darbe sayısı	1.100-2.650
Net ağırlık	7.3 kg
Akım	5.9 Ah
Enerji	17.2 Joule

**880.00 \$**

**HM1203C / HM1205C**



Ambalaj içeriği:  
Yan sap, uç yağı, sivri keski



Sürekli akım girişi	1.510 W
Dakikada darbe sayısı	950-1.900
Net ağırlık	9.7 kg
Akım	6.9 Ah
Enerji	25.5 Joule

**HM1203C / HM1205C**  
**930.00 \$**

**Not: HM1205C, HM1203C'nin yeni versiyonudur.**

**ELEKTROPNÖMATİK KIRICILAR**

HM1214C



**AVT & SOFT NO LOAD**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Ambalaj içeriği: Yan sap, uc yağı, sivri keski



Sürekli akım girişi	1.500 W
Dakikada darbe sayısı	950-1900
Net ağırlık	11.7 kg
Akım	6.9 Ah
Enerji	25.7 Joule

1.260,00 \$

SDS max uc

HM1304B



Ambalaj içeriği: Yan sap



Sürekli akım girişi	1.500 W
Dakikada darbe sayısı	1.450
Net ağırlık	16 kg
Akım	6.9 Ah
Enerji	27.5 Joule

1.470,00 \$

28.6 mm alttgen shaftlı uc REIS-92 Serisi

HM1317CB



**AVT & SOFT NO LOAD**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Ambalaj içeriği: Yan sap



Sürekli akım girişi	1.510 W
Dakikada darbe sayısı	730-1.450
Net ağırlık	19 kg
Akım	6.9 Ah
Enerji	34.9 Joule

1.570,00 \$

28.6 mm alttgen shaftlı uc REIS-92 Serisi

HM1801/HM1810



28.6 mm alttgen shaftlı uc REIS-92 Serisi



Sürekli akım girişi	2.000 W
Dakikada darbe sayısı	1.100
Net ağırlık	30 kg
	32 kg (HM1810)
Akım	9.0 Ah
Enerji	63 Joule

Ambalaj içeriği: Yan sap, allen anahtar, civatalar

AVT HM1810

HM1801  
2.170,00 \$

HM1810  
2.340,00 \$

**ELMAS TESTERELİ KESİM MAKİNALARI**

4105KB (Tuğla, kiremit)



Ambalaj içeriği: Elmas testere, anahtar, allen anahtar, toz torbası

**Termik Koruma Sistemi**

Sürekli akım girişi	800W
Maks. Kapasite	40mm
Testere ölçüleri	125x2x20mm
Boşta devir	9.000 devir/dk
Net ağırlık	3.2kg
Akım	3.7Ah

585.00 \$

Testere dahildir  
Testere: A-80438

**BENZİNLİ ASFALT KESME MOTORLARI**

DPC6430 (Betopan, doğal taşlar)



Ambalaj içeriği: Taş kesme taşı+bakım seti

Testere çapı	300x20mm
Maks. disk hızı	4.300 devir/dk
Motor hacmi	64ml
Mak. kesme derinliği	97mm
Güç	3.3kW (4.5hp)
Yakıt karışımı	50:1
Yakıt tankı	1.1L
Net ağırlık	9.4kg

Elmas Testere: A-86773

995.00 €

4157KB (Betopan, doğal taşlar)



Tek testereli

Ambalaj içeriği: Elmas testere, allen anahtar

Sürekli akım girişi	1.400W
Kapasite	90° 58mm 45° 29mm
Bıçak ölçüleri	180x2x22,23mm
Boşta devir	6.200 devir/dk
Net ağırlık	5.5kg
Akım	6.4Ah

578.00 \$

Testere dahildir  
Testere: B-02989

DPC7331 (Betopan, doğal taşlar)



Ambalaj içeriği: Taş kesme taşı+bakım seti

Disk çapı	350x25.4mm
Maks. disk hızı	4.300 devir/dk
Motor hacmi	73ml
Mak. kesme derinliği	122mm
Güç	4.2kW (5.6hp)
Yakıt karışımı	50:1
Yakıt tankı	1.1L
Net ağırlık	10kg

Elmas Testere: A-87317

1.190,00 €

4114S (Beton kesme)



Tek testereli  
Testere ayrıca satılır.

Ambalaj içeriği: Anahtar sipertik

**DISI AYIRMA SİSTEMİ**

Sürekli akım girişi	2.400W
Maks. kapasite	125mm
Testere ölçüleri	355x25.4mm
Boşta devir	4.000 devir/dk
Net ağırlık	10.9kg
Akım	11Ah

775.00 \$

Testere: A-87317

DPC8132 (Asfalt, Demir, Beton)



Ambalaj içeriği: Taş kesme taşı+bakım seti

Disk çapı	400x25.4mm
Maks. disk hızı	4.300 devir/dk
Motor hacmi	81ml
Mak. kesme derinliği	145mm
Güç	4.5kW (5.8hp)
Yakıt karışımı	50:1
Yakıt tankı	1.1L
Net ağırlık	10.9kg

Elmas Testere: Clipper Serisi

1.250,00 €

SG1250 (Kanal açma)



Ambalaj içeriği: Elmas testere, allen anahtar, somun anahtar

Sürekli akım girişi	1.400W
Maks. kapasite	Derinlik: 0-30mm Genişlik: 6-30mm
Testere ölçüleri	125x2x22.23mm
Boşta devir	9.000 devir/dk
Net ağırlık	4.1kg
Akım	6.4Ah

700.00 \$

Testere dahildir  
Testere: A-80438

DT2010 (Taşıma arabası+su tankı)



- Derinlik tekerleği sayesinde daha sağlam ve dengeli.
- Hassas bıçak kontrolü için daha dengeli ağırlık merkezi.
- Mandallı bağlayıcılarla çabuk ayar.

799.00 €

**AHŞAP İŞLEME MAKİNALARI**

**N1923B**



Sürekli akım girişi	550 W
Kesme genişliği	82mm
Kesme derinliği	1mm
Lamba derinliği	23mm
Boşta devir	16.000 devir/dk
Net ağırlık	2.9kg
Akım	2.5 Ah

**Ambalaj içeriği:** Planya bıçakları, Bıçak yerleştirme mastarı, Somun anahtar, Kenar gönyesi

**325.00 \$**

**KP0800**



Sürekli akım girişi	620 W
Kesme genişliği	82mm
Kesme derinliği	2.5mm
Lamba derinliği	9mm
Boşta devir	17.000 devir/dk
Net ağırlık	2.6kg
Akım	2.9 Ah

**Ambalaj içeriği:** Planya bıçakları, Bıçak yerleştirme mastarı, Somun anahtar, Kenar gönyesi

**230.00 \$**

**KP0810C**



Çift yönlü talaş çıkışı

Sürekli akım girişi	1.050 W
Kesme genişliği	82mm
Kesme derinliği	4mm
Lamba derinliği	25mm
Boşta devir	12.000 devir/dk
Net ağırlık	3.4 kg
Akım	3.7 Ah

**Ambalaj içeriği:** Planya bıçakları, Bıçak yerleştirme mastarı, Somun anahtar, Kenar gönyesi

**370.00 \$**

**1100**



Sürekli akım girişi	950 W
Kesme genişliği	82mm
Kesme derinliği	3mm
Lamba derinliği	20mm
Boşta devir	16.000 devir/dk
Net ağırlık	4.9kg
Akım	4.5 Ah

**Ambalaj içeriği:** Planya bıçakları, Bıçak yerleştirme mastarı, Somun anahtar, Kenar gönyesi

**495.00 \$**

**FREZELER**

**3706 (Alçıpan Kesici)**



Sürekli akım girişi	550 W
Kapasite	Uç tutucu:3.18mm veya 6.35mm
Boşta devir	32.000 devir/dk
Net ağırlık	1.1kg
Akım	2.5 Ah

**Ambalaj içeriği:** Anahtar, Alçıpan kesme ucu

**158.00 \$**

**3707 (Formika traşlama)**



**Ambalaj içeriği:** Şeffaf alt tabla, Anahtarlar, Freze ucu, Kenar gönyesi, Gönye tutucu

Sürekli akım girişi	440 W
Kapasite	Uç tutucu:6mm
Boşta devir	35.000 devir/dk
Net ağırlık	1.2kg
Akım	2.0 Ah

**230.00 \$**

**3709 (Formika traşlama)**



**Ambalaj içeriği:** Şeffaf alt tabla, Anahtarlar, Freze ucu, Kenar gönyesi, Gönye tutucu

Sürekli akım girişi	530 W
Kapasite	Uç tutucu:6mm
Boşta devir	30.000 devir/dk
Net ağırlık	1.5kg
Akım	2.3 Ah

**125.00 \$**

**RT0700C (Devir ayarlı)**



**Ambalaj içeriği:** Alt tabla, Anahtarlar, Kenar gönyesi, Gönye tutucu, Şablon tabanı, İç pens, Hortum adaptörü

Sürekli akım girişi	710 W
Kapasite	Uç tutucu:8mm 6mm opsiyonel
Boşta devir	10.000-30.000 d/dk
Net ağırlık	1.8 kg
Akım	3.1 Ah

**156.00 \$**

**3601B**



**Ambalaj içeriği:** Kenar gönyesi, Gönye tutucu, Freze ucu, Hortum, Anahtarlar

Sürekli akım girişi	930W
Kapasite	Uç tutucu:12mm
Boşta devir	26.000 devir/dk
Net ağırlık	3.5kg
Akım	4.5Ah

**438.00 \$**

**RP0900**



**Ambalaj içeriği:** Kenar gönyesi, Freze ucu, Anahtarlar

Sürekli akım girişi	900W
Kapasite	Uç tutucu:8mm
Dalma kapasitesi	0-35mm
Boşta devir	27.000 devir/dk
Net ağırlık	2.6kg
Akım	4.1Ah

**160.00 \$**

**RP0910**



**Ambalaj içeriği:** Kenar gönyesi, Anahtarlar

Sürekli akım girişi	900W
Kapasite	Uç tutucu:8mm
Dalma kapasitesi	0-57mm
Boşta devir	27.000 devir/dk
Net ağırlık	3.3kg
Akım	4.1Ah

**465.00 \$**

**RP1110C (Devir ayarlı)**



**Ambalaj içeriği:** Kenar gönyesi, Anahtarlar

Sürekli akım girişi	1100W
Kapasite	Uç tutucu:8mm
Dalma kapasitesi	0-57mm
Boşta devir	8.000-24.000 d/dk
Net ağırlık	3.4kg
Akım	5.0Ah

**515.00 \$**

**FREZELER**

**RP1800**



**Ambalaj İçeriği:**  
Kenar gönye,  
Gönye tutucu,  
Anahtarlar,  
Şablon tabanı,  
İç pens,  
Hortum adaptörü.



Sürekli akım girişi	1850W
Kapasite	Uç tutucu:12mm
Dalma kapasitesi	0-70mm
Boşta devir	22.000 devir/dk
Net ağırlık	6.0kg
Akım	8.4Ah

**460.00 \$**

**RP2301FC (Devir ayarlı)**



**Ambalaj İçeriği:**  
Kenar gönye,  
Gönye tutucu,  
Anahtarlar,  
Şablon tabanı,  
İç pens,  
Hortum adaptörü.



Sürekli akım girişi	2100W
Kapasite	Uç tutucu:12mm
Dalma kapasitesi	0-70mm
Boşta devir	9.000-22.000 d/d
Net ağırlık	6.1kg
Akım	9.5Ah

**550.00 \$**

**KILIÇ TESTERELER**

**JR3050T**



**Ambalaj İçeriği:** Bıçak seti



Sürekli akım girişi	1.010W
Kapasite	Boru :90mm Ahşap :90mm
Vargel uzunluğu	28mm
Vargel sayısı	0-2.800 devir/dk
Net ağırlık	3.2kg
Akım	4.6Ah

**196.00 \$**

**JR3070CT**



Sarkaç Hareketli



Sürekli akım girişi	1.510W
Kapasite	Boru :130mm Ahşap :255mm
Vargel uzunluğu	32mm
Vargel sayısı	0-2.800 devir/dk
Net ağırlık	4.4kg
Akım	6.6Ah

**322.00 \$**

**JR1000FT**



**Ambalaj İçeriği:** Bıçak seti, Allen anahtar



Sürekli akım girişi	340W
Kapasite	Boru :25.4mm Ahşap :55mm
Vargel uzunluğu	14mm
Vargel sayısı	0-4.800 devir/dk
Net ağırlık	1.5kg
Akım	1.6Ah

**415.00 \$**

**TM3000C ÇOK AMAÇLI TESTERE**



**Ambalaj İçeriği:**  
Allen anahtar



Sürekli akım girişi	250W
Titreşim sayısı	5.000-21.000 t/dk
Net ağırlık	1.4kg
Akım	1.14Ah

**165.00 \$**

**DEKUPAJ MAKİNALARI**

**4326**



**Ambalaj İçeriği:** Bıçak, Allen anahtar



Sürekli akım girişi	450W
Kapasite	Ahşap 90° :65mm Çelik 90° :6mm
Vargel uzunluğu	18mm
Vargel sayısı	3.100 devir/dk
Net ağırlık	1.9kg
Akım	2.1Ah

**83.00 \$**

**4327 (Devir ayarlı)**



**Ambalaj İçeriği:** Bıçak, Allen anahtar



Sürekli akım girişi	450W
Kapasite	Ahşap 90° :65mm Çelik 90° :6mm
Vargel uzunluğu	18mm
Vargel sayısı	500-3.100 devir/dk
Net ağırlık	1.9kg
Akım	2.1Ah

**92.00 \$**

**4328 / 4329 (Devir ayarlı)**



**Ambalaj İçeriği:** Bıçak, Allen anahtar



Sürekli akım girişi	450W
Kapasite	Ahşap 90° :65mm Çelik 90° :6mm
Vargel uzunluğu	18mm
Vargel sayısı	500-3.100 devir/dk
Net ağırlık	1.9kg
Akım	2.1Ah

**4329: Alüminyum tablalı**

**105.00 \$**

**JV0600K (Devir ayarlı) / 4350T**



**Ambalaj İçeriği:** Bıçak, Allen anahtar



Sürekli akım girişi	650W
Kapasite	Ahşap 90° :90mm Çelik 90° :10mm
Vargel uzunluğu	23mm
Vargel sayısı	500-3.100 devir/dk
Net ağırlık	2.4kg
Akım	3.0Ah

**JV0600K**

**196.00 \$**

**4350T**

**196.00 \$**

**4350CT / 4350FCT (Devir ayarlı)**



**Ambalaj İçeriği:** Bıçaklar,  
Allen anahtar, Korumucu taban



Sürekli akım girişi	720W
Kapasite	Ahşap 90° :135mm Çelik 90° :10mm
Vargel uzunluğu	26mm
Vargel sayısı	800-2.800 devir/dk
Net ağırlık	2.4kg
Akım	3.3Ah

**4350FCT: Led ışıklı**

**4350CT**  
**223.00 \$**

**4350FCT**  
**228.00 \$**

**4351CT (Devir ayarlı)**



**Ambalaj İçeriği:** Bıçaklar,  
Allen anahtar, Korumucu taban



Sürekli akım girişi	720W
Kapasite	Ahşap 90° :135mm Çelik 90° :10mm
Vargel uzunluğu	26mm
Vargel sayısı	800-2.800 devir/dk
Net ağırlık	2.4kg
Akım	3.3Ah

**223.00 \$**



**DAİRESEL TESTERELER**

**5604R**



Sürekli akım girişi	950W
Kapasite	90° :54mm 45° :35mm
Testere ölçüleri	165 x 2 x 20mm
Boşta devir	5.000 devir/d
Net ağırlık	3.6kg
Akım	4.3Ah

Testere: B-02917

**176.00 \$**

Ambalaj İçeriği: Daire testere, Kenar gönye, Allen anahtar

**5704R**



Sürekli akım girişi	1200W
Kapasite	90° :66mm 45° :46mm
Testere ölçüleri	190 x 2 x 30mm
Boşta devir	4.900 devir/dk
Net ağırlık	4.6kg
Akım	5.5Ah

Testere: B-02939

**194.00 \$**

Ambalaj İçeriği: Daire testere, Kenar gönye, Allen anahtar

**5008MG**



Sürekli akım girişi	1800W
Kapasite	90° :75.5mm 45° :57mm
Testere ölçüleri	210 x 2 x 30mm
Boşta devir	5.200 devir/dk
Net ağırlık	4.8kg
Akım	8.2Ah

**237.00 \$**

Ambalaj İçeriği: Daire testere, Kenar gönye, Allen anahtar

**N5900B**



Sürekli akım girişi	2000W
Kapasite	90° :85mm 45° :60mm
Testere ölçüleri	235 x 2.3 x 30mm
Boşta devir	4.100 devir/dk
Net ağırlık	7.0kg
Akım	9.2 Ah

Testere: B-89866

**242.00 \$**

Ambalaj İçeriği: Daire testere, Kenar gönye, Allen anahtar

**5903R**



Sürekli akım girişi	2000W
Kapasite	90° :85mm 45° :64mm
Testere ölçüleri	235 x 2.3 x 30mm
Boşta devir	4.500 devir/dk
Net ağırlık	7.2kg
Akım	9.2 Ah

Testere: B-89866

**330.00 \$**

Ambalaj İçeriği: Daire testere, Kenar gönye, Allen anahtar

**5103R**



Sürekli akım girişi	2100W
Kapasite	90° :100mm 45° :73mm
Testere ölçüleri	270 x 2.6 x 30mm
Boşta devir	3.800 devir/dk
Net ağırlık	9.4kg
Akım	9.6Ah

Testere: B-12859 (A-80008)

**755.00 \$**

Ambalaj İçeriği: Daire testere, Kenar gönye, Allen anahtar

**5143R**



Sürekli akım girişi	2200W
Kapasite	90° :130mm 45° :90mm
Testere ölçüleri	355 x 3.0 x 30mm
Boşta devir	2.700 devir/dk
Net ağırlık	14.5kg
Akım	10Ah

Testere: A-80014

**1.100,00 \$**

Ambalaj İçeriği: Daire testere, Kenar gönye, Allen anahtar

**SP6000K (Devir ayarlı)**




Sürekli akım girişi	1300W
Kapasite	90° :56mm 45° :40mm
Testere ölçüleri	165 x 2.2 x 30mm
Boşta devir	2.000-5.800 d/d
Net ağırlık	4.1kg
Akım	6.0Ah

Testere: A-86038

**470.00 \$**

Ambalaj İçeriği: Daire testere, Kenar gönye, Allen anahtar  
Tetik kontrollü dalma sistemli sunta kesme testeresi

**3901 (Zıvana açma)**



Sürekli akım girişi	590W
Kapasite	20 mm
Testere ölçüleri	100 x 4.0 x 22mm
Boşta devir	11.000 devir/dk
Net ağırlık	2.8kg
Akım	2.7Ah

Testere: B-20644

**520.00 \$**

Ambalaj İçeriği: Testere, Açılı klavuz, Toz torbası, Somun anahtar

**PJ7000 (Zıvana açma)**



Sürekli akım girişi	701W
Kapasite	20 mm
Testere ölçüleri	100 x 4.0 x 22mm
Boşta devir	11.000 devir/dk
Net ağırlık	2.5kg
Akım	3.19Ah

Testere: B-20644

**408.00 \$**

Ambalaj İçeriği: Testere, Açılı klavuz, Toz torbası, Somun anahtar

**MLT100 TESTERE TEZGAHI**



Sürekli akım girişi	1.500W
Kapasite	90° 93mm 45° 64mm
Bıçak ölçüleri	255-260x2.3x30mm
Boşta devir	4.500 devir/dk
Net ağırlık	35kg
Akım	6.8Ah

Ambalaj İçeriği: Testere, Kenar dayama kolu, Açılı destek kolu, Anahtarlar, İtme kolu, Üçgen gönye

**640.00 \$**

**LB1200F ŞERİT TESTERE TEZGAHI**



Sürekli akım girişi	900W
Kapasite	Kesim Kalınlığı :165mm Genişlik : 305mm
Bıçak hızı	1.devir: 400m (50Hz) 500m (60Hz) 2.devir: 800m (50Hz) 1000m (60Hz)
Ölçüler (UxGxY)	665x775x1600mm
Net ağırlık	81.2kg
Akım	4.0Ah

Ambalaj İçeriği: Testere, Kenar dayama kolu, Açılı destek kolu, Anahtarlar, İtme kolu, Üçgen gönye

**920.00 \$**

**TİTREŞİM ZİMPARA MAKİNALARI**

**B04557**



**Ambalaj İçeriği:**  
Toz torbası,  
Zımpara kağıdı,  
Delgeç

Sürekli akım girişi	180W
Taban ölçüleri	112 x 102 mm
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	114 x 140 mm
Dakikada titreşim	14.000 titreşim/dk
Net ağırlık	0.9kg
Akım	0.9Ah

**78.00 \$**

**B04555/B04556**



**Ambalaj İçeriği:**  
Toz torbası,  
Zımpara kağıdı,  
Delgeç

Sürekli akım girişi	200W
Taban ölçüleri	112 x 102 mm
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	114 x 140 mm
Dakikada titreşim	14.000 titreşim/dk
Net ağırlık	1.1kg
Akım	0.9Ah

**B04555: Cırtlı taban**  
**95.00 \$**

**B04565**



**Ambalaj İçeriği:**  
Toz torbası,  
Zımpara kağıdı,

Sürekli akım girişi	200W
Taban ölçüleri	112 x 190mm
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	114 x 102 mm
Dakikada titreşim	14.000 titreşim/dk
Net ağırlık	1.1kg
Akım	0.9Ah

**96.00 \$**

**B04566**



**Ambalaj İçeriği:**  
Toz torbası,

Sürekli akım girişi	200W
Taban ölçüleri	100 x 164mm
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	102 x 166 mm
Dakikada titreşim	14.000 titreşim/dk
Net ağırlık	1.1kg
Akım	0.9Ah

**99.00 \$**

**B03710**



**Ambalaj İçeriği:** Toz torbası, Zımpara kağıdı, Delgeç

Sürekli akım girişi	190W
Taban ölçüleri	93 x 185 mm
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	93 x 228 mm
Dakikada titreşim	11.000 titreşim/dk
Net ağırlık	1.5 kg
Akım	0.9Ah

**90.00 \$**

**B04901**



**Ambalaj İçeriği:** Zımpara kağıdı

Sürekli akım girişi	330W
Taban ölçüleri	115 x 229 mm
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	115x 280 mm
Dakikada titreşim	10.000 titreşim/dk
Net ağırlık	2.8kg
Akım	1.5Ah

**268.00 \$**

**9046**



**Ambalaj İçeriği:** Toz torbası, Zımpara kağıdı,

Sürekli akım girişi	600W
Taban ölçüleri	115 x 229 mm
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	115x 280 mm
Dakikada titreşim	6.000 titreşim/dk
Net ağırlık	3.0kg
Akım	2.7Ah

**344.00 \$**

**B05010**



**Ambalaj İçeriği:**  
Toz torbası,  
Zımpara diskisi

Sürekli akım girişi	220W
Taban çapı	123mm
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	125 mm
Dakikada titreşim	12.000 titreşim/dk
Net ağırlık	1.2kg
Akım	1.0Ah

**115.00 \$**

**B05021 (Devir ayarlı)**



**Ambalaj İçeriği:**  
Toz torbası,  
Zımpara diskisi

Sürekli akım girişi	260W
Taban çapı	123mm
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	125 mm
Dakikada titreşim	4.000-12.000 t/dk
Net ağırlık	1.4kg
Akım	1.2Ah

**145.00 \$**

**B05041 (Devir ayarlı)**



**Ambalaj İçeriği:**  
Toz torbası,  
Zımpara diskisi

Sürekli akım girişi	300W
Taban çapı	123mm
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	125 mm
Dakikada titreşim	4.000-12.000 t/dk
Net ağırlık	1.4kg
Akım	1.2Ah

**160.00 \$**

**B06030 (Devir ayarlı)**



**Ambalaj İçeriği:**  
Toz torbası,  
Zımpara diskisi,  
Allen anahtar

Sürekli akım girişi	310W
Taban çapı	150mm
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	150 mm
Dakikada titreşim	4.000-10.000 t/dk
Net ağırlık	2.3kg
Akım	1.4Ah

**365.00 \$**

**B06040 (Devir ayarlı)**



**Ambalaj İçeriği:**  
Zımpara diskisi,  
Allen anahtar

Sürekli akım girişi	750W
Taban çapı	150mm
Aşındırıcı disk çapı	150 mm
Dakikada titreşim	1.600-5.800 t/dk
Net ağırlık	2.7kg
Akım	3.4Ah

**565.00 \$**

**9910 / 9911 (Devir ayarlı)**



Sürekli akım girişi	650W
Band ölçüleri	76 x 457 mm
Band hızı	75-270 m/dak:9911 270m/dak:9910
Net ağırlık	2.6kg
Akım	3.0Ah

Ambalaj İçeriği: Toz torbası, Bant zımpara

9910 **158.00 \$** 9911 **178.00 \$**

**9902 / 9903 (Devir ayarlı)**



Sürekli akım girişi	1010W
Band ölçüleri	76 x 533 mm
Band hızı	210-440 m/dk:9903 440m/dak:9902
Net ağırlık	4.3kg
Akım	4.6Ah

Ambalaj İçeriği: Toz torbası, Bant zımpara

9902 **358.00 \$** 9903 **389.00 \$**

**9920 (Devir ayarlı)**



Sürekli akım girişi	1010W
Band ölçüleri	76 x 610 mm
Band hızı	220-440 m/dk
Net ağırlık	4.5kg
Akım	4.6Ah

Ambalaj İçeriği: Toz torbası, Bant zımpara

**389.00 \$**

**9404 (Devir ayarlı)**



Sürekli akım girişi	1010W
Band ölçüleri	100 x 610 mm
Band hızı	210-440 m/dk
Net ağırlık	4.7kg
Akım	4.6Ah

Ambalaj İçeriği: Toz torbası, Bant zımpara

**392.00 \$**

**9031 (Eğeleme / Zımparalama)**



Ambalaj İçeriği: Bant zımpara

Sürekli akım girişi	550W
Band ölçüleri	30 x 533 mm
Band hızı	200-1000 m/dk
Net ağırlık	2.1kg
Akım	2.6Ah

**360.00 \$**

**9032 (Eğeleme / Zımparalama)**



Ambalaj İçeriği: Bant zımpara

Sürekli akım girişi	500W
Band ölçüleri	9 x 533 mm
Band hızı	300-1700 m/dk
Maks. Zımparalama Der.	110mm
Net ağırlık	1.5kg
Akım	2.3Ah

**275.00 \$**

**GÖNYE KESME MAKİNALARI**

**MLS100**



Sürekli akım girişi	1500W
Kapasite	90° 75X130mm 45° 75X90mm
Bıçak çapı	255x2.3x30mm
Boşta devir	4.200 devir/dk
Net ağırlık	14.7kg
Akım	7.2Ah

Ambalaj İçeriği: Anahtar, Toz torbası, Uzatma kolu, Üçgen gönye, Testere

**350.00 \$**

**LS1040**



Sürekli akım girişi	1.650W
Kapasite	90° 90,5x95mm 45° 90,5x67mm
Testere ölçüleri	255x2.3x30mm 260x2.3x30mm
Boşta devir	4.600 devir/dk
Net ağırlık	11.6kg
Akım	7.5Ah

Ambalaj İçeriği: Anahtar, Toz torbası, Uzatma kolu, Üçgen gönye, Testere

**372.00 \$**

**LH1040 (Üst tablalı)**



Sürekli akım girişi	1.650W
Kapasite	90° 93x95mm 45° 53x95mm
Testere ölçüleri	260x2.4x30mm
Boşta devir	4.800 devir/dk
Net ağırlık	13.7kg
Akım	7.5Ah

Ambalaj İçeriği: Anahtar, Toz torbası, Uzatma kolu, Üçgen gönye, Testere, Kenar dayama kolu, Bıçak siperi itme kolu, Dikey kısıkaç

**625.00 \$**

**LH1200FL (Üst tablalı-Lazerli)**



Sürekli akım girişi	1.650W
Kapasite	90° 95x155mm 45° 64x155mm
Tabla üstü kap.	52mm
Testere ölçüleri	305x2.6x30mm
Boşta devir	3.800 devir/dk
Net ağırlık	20.7kg
Akım	7.5Ah

Ambalaj İçeriği: Anahtar, Toz torbası, Uzatma kolu, Üçgen gönye, Testere, Kenar dayama kolu, Bıçak siperi itme kolu, Dikey kısıkaç

**949.00 \$**

**LS0714**



Sürekli akım girişi	1.010W
Kapasite	90° 52x300mm 52x212mm 45° 53x95mm
Testere ölçüleri	190x2.2x20mm
Boşta devir	6.000 devir/dk
Net ağırlık	12.5kg
Akım	4.6Ah

Ambalaj İçeriği: Testere, Lokma anahtar, Toz torbası, Uzatma kolu, Dikey kısıkaç, Üçgen gönye

**632.00 \$**

**LS1016 / LS1016L**



**LS1016L Lazerli (Hassas kesim)**

LS1016 **1.110,00 \$** LS1016L **1.199,00 \$**

Sürekli akım girişi	1.510W
Kapasite	90° 91x279mm 45° 91x197mm
Testere ölçüleri	255x2.6x30mm 260x2.6x30mm
Boşta devir	3.200 devir/dk
Net ağırlık	24.1kg
Akım	6.9Ah

Ambalaj İçeriği: Testere, Dikey kısıkaç, Lokma anahtar, Üçgen gönye, Toz torbası, Uzatma kolu

**GÖNYE KESME MAKİNALARI**

**LF1000** (Çift tezgahlı testere)



**1.340,00 \$**

**Flipper**

Sürekli akım girişi	1.650W
Kapasite	90° 68x155mm 20x210mm 45° 53x95mm
Testere ölçüleri	260x2.4x30mm
Boşta devir	2.700 devir/dk
Net ağırlık	32kg
Akım	8.3Ah

**Ambalaj içeriği:** Anahtar, Toz torbası, Testere, Kenar dayama kolu, Bıçak siperi, Açılı destek kolu, Toz tutucu

**LS1216 / LS1216L**



**Çift Sürgülü**



**LS1216**  
**1.275,00 \$**

**LS1216L**  
**1.365,00 \$**

Sürekli akım girişi	1.650W
Kapasite	90° 107x363mm 45° 107x255mm
Testere ölçüleri	305x2.6x30mm
Boşta devir	3.200 devir/dk
Net ağırlık	26.6kg
Akım	7.5Ah

**Ambalaj içeriği:** Testere, Dikey kısıkaç, Lokma anahtar, Üçgen gönye, Toz torbası, Uzatma kolu

**LS1216L Lazerli (Hassas Kesim)**

**ÜFLEYİCİ VE ISITICILAR**

**UB1101 / UB1103** (Üfleyici)



UB1101



UB1103

**Ambalaj içeriği:** Kısa hortum, Toz torbası

Sürekli akım girişi	600W
Hava hacmi	0-2.8m³/min UB1103: 0-4.1m³/min
Hava basıncı	5.5kpa (5.6m H2O) UB1103: 5.7kpa (5.8m H2O)
Boşta devir	0-16.000 devir/dk
Ağırlık	1.7kg / 2.0 kg
Akım	2.7Ah

**99.00 \$**

**Not: UB1103, UB1101'in yeni versiyonudur.**

**HG5012K** (Isıtıcı)



Sürekli akım girişi	1600W
Sıcaklık değeri (C°)	350-500
Hava akımı	300/500L/dak
Net ağırlık	0.58kg

**Ambalaj içeriği:** 3 adet aksesuar

**88.00 \$**

**HG551VK** (Isıtıcı)

**Kademeli sıcaklık ayar imkanı**



Sürekli akım girişi	1800W
Sıcaklık değeri (C°)	100-550
Hava akımı	250/550L/dak
Net ağırlık	0.63kg

**Ambalaj içeriği:** 3 adet aksesuar

**143.00 \$**

**HG651CK** (Isıtıcı)

**Dijital göstergeli**



Sürekli akım girişi	2000W
Sıcaklık değeri (C°)	80-650
Hava akımı	200/550L/dak
Net ağırlık	0.63kg

**Ambalaj içeriği:** 5 adet aksesuar

**225.00 \$**

**AVUÇ TAŞLAMALAR**

**GA4530** (115mm)



**Ambalaj içeriği:** Yan sap, Siper Aşındırıcı taş, Anahtar

Sürekli akım girişi	720 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	11.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	1.8kg
Akım	3.2 Ah

**78.00 \$**

**9557HNGX** (Elmas testere) (115mm)



**Ambalaj içeriği:** Yan sap, Siper Aşındırıcı taş, Anahtar, Elmas testere

Sürekli akım girişi	840 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	11.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.0kg
Akım	3.8 Ah

**94.00 \$**

**9558HN / 9558HNG** (125mm)



**Ambalaj içeriği:** Yan sap, Siper Aşındırıcı taş, Anahtar

Sürekli akım girişi	840 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	11.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.1kg
Akım	3.8 Ah

**9558HN / 9558HNG**  
**96.00 \$**

**Not: 9558HNG, 9558HN'nin yeni versiyonudur.**

**9564H** (115mm)



**Ambalaj içeriği:** Yan sap, Siper Aşındırıcı taş, Anahtar

Sürekli akım girişi	1.100 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	11.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.3kg
Akım	5 Ah

**143.00 \$**

**AVUÇ TAŞLAMALAR**

**9565CV (Devir ayarlı) (125mm)**



**Ambalaj İçeriği:**  
Yan sap, Siper  
Aşındırıcı taş,  
Anahtar

Sürekli akım girişi	1400 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	2.800-12.000
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2,4kg
Akım	6,4 Ah

**185.00 \$**

**GA5010(125mm)**



**Ambalaj İçeriği:**  
Yan sap, Siper  
Aşındırıcı taş,  
Anahtar

Sürekli akım girişi	1.050 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	11.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2,6kg
Akım	4,8 Ah

**135.00 \$**

**GA6010 (150mm)**



**Ambalaj İçeriği:**  
Yan sap, Siper  
Aşındırıcı taş,  
Anahtar

Sürekli akım girişi	1.050 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 150mm
Boşta devir	10.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2,7kg
Akım	4,8 Ah

**135.00 \$**



**BÜYÜK TAŞLAMALAR**

**GA7012C (180mm)**



**GA9012C (230mm)**



**Ambalaj İçeriği:**  
Yan sap, Siper  
Anahtar

Kilitlemeli tetik &  
Kontrolsüz Çalışma Önleme Sistemi

Sürekli akım girişi	2000 W
Boşta devir	GA7012C 8.400 d/dk GA9012C 6.000 d/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	4,3/4,5kg
Akım	9,1 Ah

**240.00 \$**

**GA7020 (180mm)**



**GA9020 (230mm)**



**Ambalaj İçeriği:**  
Yan sap, Siper  
Anahtar

Sürekli akım girişi	2200 W
Boşta devir	GA7020 8.500 devir/dk GA9020 6.600 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	5,5/5,8kg
Akım	10 Ah

**160.00 \$**

**GA7030 (180mm)**



**GA9030 (230mm)**



**Ambalaj İçeriği:**  
Yan sap, Siper  
Anahtar

Sürekli akım girişi	2400 W
Boşta devir	GA7030 8.500 devir/dk GA9030 6.600 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	6,0/6,3kg
Akım	11 Ah

**191.00 \$**

Döner Tutamak / Tork sınırlandırıcı

**GA7040S (180mm)**



**GA9040S (230mm)**



**Ambalaj İçeriği:**  
Yan sap, Siper  
Anahtar

Sürekli akım girişi	2600 W
Boşta devir	GA7040S 8.500 devir/dk GA9040S 6.600 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	6,4/6,7kg
Akım	12 Ah

**208.00 \$**

Döner tutamak / Tork sınırlandırıcı / Yumuşak baslangıç

**KALIPÇI TAŞLAMALAR**

**906**



Sürekli akım girişi	240 W
Kapasite	Pens: 6mm 3mm opsiyonel
Maks. uç çapı	19mm
Boşta devir	25.000 devir/dk
Net ağırlık	0,9kg
Akım	1,1 Ah

**228.00 \$**

**GD0602**



Ambalaj İçeriği: 2 adet anahtar

Sürekli akım girişi	400 W
Kapasite	Pens: 6mm 3 ve 8mm opsiyonel
Maks. uç çapı	38mm
Boşta devir	25.000 devir/dk
Net ağırlık	1,5kg
Akım	1,8 Ah

**100.00 \$**

**GD0601**



Sürekli akım girişi	400 W
Kapasite	Pens: 6mm 3 ve 8mm opsiyonel
Maks. uç çapı	38mm
Boşta devir	25.000 devir/dk
Net ağırlık	1,7kg
Akım	1,8 Ah

**105.00 \$**

Ambalaj İçeriği: 2 adet anahtar

**GD0800C (Devir ayarlı)**



Ambalaj İçeriği: 2 adet anahtar



Sürekli akım girişi	750 W
Kapasite	Pens: 6mm 3 ve 8mm opsiyonel
Maks. uç çapı	25mm
Boşta devir	7.000-28.000 d/d
Net ağırlık	1,7kg
Akım	3,4 Ah

**325.00 \$**

**KALIPÇI TAŞLAMALAR**

**GD0810C** (Devir ayarlı)



Sürekli akım girişi	<b>750 W</b>
Kapasite	Pens: <b>6mm</b> 3 ve 8mm opsiyonel
Maks. uç çapı	<b>50mm</b>
Boşta devir	<b>1.800-7.000 d/d</b>
Net ağırlık	<b>1.7kg</b>
Akım	<b>3.4 Ah</b>

**378.00 \$**

Ambalaj İçeriği: 2 adet anahtar



**GS6000** (150mm)



Sürekli akım girişi	<b>750 W</b>
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas <b>150mm</b>
Boşta devir	<b>5.6000 devir/dk</b>
Mil çapı	<b>M14</b>
Net ağırlık	<b>5.3kg</b>
Akım	<b>4.8 Ah</b>

**400.00 \$**

Ambalaj İçeriği:  
Anahtar,  
Allen anahtar



**SAC KESME MAKİNALARI**

**JS1602**



Sürekli akım girişi	<b>380W</b>
Kapasite	400 N/mm <sup>2</sup> ile çelik : <b>1.6mm</b> 600 N/mm <sup>2</sup> ile çelik : <b>1.2mm</b> 800 N/mm <sup>2</sup> ile çelik : <b>0.8mm</b> 200 N/mm <sup>2</sup> ile alümin. : <b>2.5mm</b>
Min. Kesme yarıçapı	<b>30mm</b>
Dakikada kesme sayısı	<b>4.000</b>
Net ağırlık	<b>1.6kg</b>
Akım	<b>1.73Ah</b>

**440.00 \$**

Ambalaj İçeriği: Allen anahtar

**JS3200 / JS3201J**



Sürekli akım girişi	<b>660W / 710W</b>
Kapasite	400 N/mm <sup>2</sup> ile çelik : <b>3.2mm</b> 600 N/mm <sup>2</sup> ile çelik : <b>2.5mm</b> 800 N/mm <sup>2</sup> ile çelik : <b>1.5mm</b> 200 N/mm <sup>2</sup> ile alümin. : <b>4.0mm</b>
Min. Kesme yarıçapı	<b>50mm</b>
Dakikada kesme sayısı	<b>1.600</b>
Net ağırlık	<b>3.5kg</b>
Akım	<b>3.0Ah</b>

**JS3200 / JS3201J**  
**510.00 \$**

**Not: JS3201J, JS3200'ün yeni versiyonudur.**

Düz ve şekilli kesim için, Atıksız  
Ambalaj İçeriği: Allen anahtar,  
Kalınlık kılavuzu



JS3201J

**JN1601** (Nibler)



Düz ve şekilli kesim için,

Ambalaj İçeriği:  
Allen anahtar,  
Montaj anahtar

Sürekli akım girişi	<b>550W</b>
Kapasite	400 N/mm <sup>2</sup> ile çelik : <b>1.6mm</b> 600 N/mm <sup>2</sup> ile çelik : <b>1.2mm</b> 800 N/mm <sup>2</sup> ile çelik : <b>0.8mm</b> 200 N/mm <sup>2</sup> ile alümin. : <b>2.5mm</b>
Min. Kesme yarıçapı (iç-dış)	<b>45-50mm</b>
Dakikada kesme sayısı	<b>2.200</b>
Net ağırlık	<b>1.6kg</b>
Akım	<b>2.5Ah</b>

**460.00 \$**

**JN3200 / JN3201J** (Nibler)



Düz ve şekilli kesim için,

Ambalaj İçeriği: Allen anahtar,  
Montaj anahtar

Sürekli akım girişi	<b>660W / 710W</b>
Kapasite	400 N/mm <sup>2</sup> ile çelik : <b>3.2mm</b> 600 N/mm <sup>2</sup> ile çelik : <b>2.5mm</b> 800 N/mm <sup>2</sup> ile çelik : <b>1.0mm</b> 200 N/mm <sup>2</sup> ile alümin. : <b>3.5mm</b>
Min. Kesme yarıçapı (iç-dış)	<b>120-128mm</b>
Dakikada kesme sayısı	<b>1.300</b>
Net ağırlık	<b>3.4kg</b>
Akım	<b>3.0Ah</b>

**JN3200 / JN3201J 700.00 \$**

**JS1601**

Düz kesim için



Ambalaj İçeriği:  
Allen anahtar,  
Kalınlık kılavuzu



Sürekli akım girişi	<b>380W</b>
Kapasite	400 N/mm <sup>2</sup> ile çelik : <b>1.6mm</b> 600 N/mm <sup>2</sup> ile çelik : <b>1.2mm</b> 800 N/mm <sup>2</sup> ile çelik : <b>0.8mm</b> 200 N/mm <sup>2</sup> ile alümin. : <b>2.5mm</b>
Min. Kesme yarıçapı	<b>250mm</b>
Dakikada kesme sayısı	<b>4.500</b>
Net ağırlık	<b>1.4kg</b>
Akım	<b>1.73Ah</b>

**440.00 \$**

**METAL KESME MAKİNALARI**

**2414EN (Flex taşlı)**

Geniş sipertlikli  
Alüminyum tabanlı



Sürekli akım girişi	2000W
Kapasite (90°)	Demir boru : $\varnothing$ 115mm Lama :137mm Kutu profil :70x233mm
Taş çapı	355x3x25.4mm
Boşta devir	3.800 devir/dk
Net ağırlık	17.6kg
Akım	9.2Ah

Taş dahildir  
**286.00 \$**

Ambalaj İçeriği: Flex taş, Lokma anahtarları  
Flex taş: A-05044

**LC1230 (Elmas testere)**

Ambalaj İçeriği:  
Elmas testere,  
Lokma anahtarları,  
Koruyucu gözlük



Sürekli akım girişi	1750W
Kapasite	90° 115mm 75x150mm 45° 90mm 85x85mm
Testere ölçüleri	305x2.1x25.4mm
Boşta devir	1.300 devir/dk
Net ağırlık	19kg
Akım	8.0Ah

Testere dahildir  
**582.00 \$**

Testere: A-87242 (Yumuşak çelik için)

**2107FK (Şerit testere)**



Sürekli akım girişi	710W
Kapasite	120mm
Bıçak hızı	60-105m/dk
Net ağırlık	5.7kg
Akım	3.2Ah
Testere ölçüsü	1140x0.5x13mm

Testere dahildir  
**605.00 \$**

Ambalaj İçeriği: Karbon çeliği şerit testere (18 diş),  
Allen anahtar

**4131 (Metal kesme)**



Sürekli akım girişi	1100W
Kapasite	63x6mm
Testere ölçüsü	185x1.9x20mm
Boşta devir	3.500 devir/dk
Net ağırlık	4.8kg
Akım	5.0Ah

Testere dahildir  
**500.00 \$**

Ambalaj İçeriği: Elmas testere, Allen anahtar,  
Koruyucu gözlük

**POLİSAJ VE ZİMPARA MAKİNALARI**

**9227CB (Polisaj)**



Sürekli akım girişi	1.200 W
Kapasite	Disk çapı: 180mm
Boşta devir	0-600/3.000 d/dk
Net ağırlık	3.0kg
Akım	5.5 Ah

**379.00 \$**

Ambalaj İçeriği:  
D sap, Yun bone,  
Çırtlı taban,  
Allen anahtar,  
Merkezleme aparatı

**PV7000C (Polisaj)**



Sürekli akım girişi	900 W
Kapasite	Disk çapı: 180mm
Boşta devir	600-2.100 d/dk
Net ağırlık	2.0kg
Akım	4.1 Ah

**360.00 \$**

Ambalaj İçeriği:  
Yan sap,  
Çırtlı taban,

**GV5010 / GV6010 (Zımpara)**



Sürekli akım girişi	440 W
Kapasite	Disk çapı: 125mm (GV5010) 150mm (GV6010)
Boşta devir	4.500 devir/dk
Net ağırlık	1.1kg
Akım	1.9 Ah

**140.00 \$**

Ambalaj İçeriği:  
Yan sap, Plastik taban  
Kilit somunu

**GV7000C (Zımpara)**



Sürekli akım girişi	900 W
Kapasite	Disk çapı: 180mm
Boşta devir	2.500-4.700 d/dk
Net ağırlık	2.0kg
Akım	4.1 Ah

**335.00 \$**

Ambalaj İçeriği:  
Yan sap, Plastik taban  
Kilit somunu

**GB602W 150mm**



Sürekli akım girişi	250W
Tekerlek ölçüsü	150x16mm, 6.4mm
Merkez çapı	12.7mm
Boşta devir	2.850 (50Hz) 3.450 (60Hz)
Net ağırlık	9.5kg
Akım	1.2Ah

**163.00 \$**

Ambalaj İçeriği: Taşlar, Koruyucu gözlük, Koruma camları,  
Taşlama kılavuzu

**GB801 205mm**



Sürekli akım girişi	550W
Tekerlek ölçüsü	205x19mm
Merkez çapı	15.88mm
Boşta devir	2.850 (50Hz) 3.450 (60Hz)
Net ağırlık	20.5kg
Akım	2.6Ah

**275.00 \$**

Ambalaj İçeriği: Taşlar, Koruyucu gözlük, Koruma camları

**NİKEL-KADMIYUM AKÜLÜ ALETLER GRUBU**

**6723DW** (Aksesuar seti)



**58.00 \$**

4.8 Volt, Ni-Cd
Kompakt Dizayn
İlk şarj 6 saat (tekrarı 3 saat)
600 mAh kapasite
80 adet çanta içi uç
İleri-geri hareket, ışıklı
Şarj adaptörü : 6V=300mA
Maksimum tork : 4.5N.m
Boşta devir : 220dv/dk
Net ağırlık : 0.42kg

**DA312DWA** (Köşe Matkap)



**Tek Akülü**

Kapasite	Çelik: 10mm
	Ahşap: 12mm
	Ahşap Vidası: 4.5x20mm
Boşta devir	0-800 devir/dk
Net ağırlık	1.6kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Ni-Cd
Akü / Şarj cihazı	1222 / DC1414T
Mandren	3/8"

**320.00 \$**

**6271DWAE**



**215.00 \$**

Kapasite	Çelik: 10 mm
	Ahşap: 25 mm
	Ahşap vida: 6 mm x 75 mm
Boşta devir	0-400/1.300 d/d
Maksimum tork	18/30 N.m
Net ağırlık	1.5kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Ni-Cd
Akü / Şarj cihazı	1222 / DC1414T
Mandren	3/8"

**6271DWPLE**



**188.00 \$**

Kapasite	Çelik: 10 mm
	Ahşap: 25 mm
	Ahşap vida: 6 mm x 75 mm
Boşta devir	0-400/1.300 d/d
Maksimum tork	18/30 N.m
Net ağırlık	1.4kg
Güç kapasite	12V/1.3Ah/Ni-Cd
Akü / Şarj cihazı	PA12 / DC1414T
Mandren	3/8"

**6271DWPET3**

81 Parçalı set / 1.3 Ah



**252.00 \$**

Kapasite	Çelik: 10 mm
	Ahşap: 25 mm
	Ahşap vida: 6 mm x 75 mm
Boşta devir	0-400/1.300 d/d
Maksimum tork	18/30 N.m
Net ağırlık	1.4kg
Güç kapasite	12V/1.3Ah/Ni-Cd
Akü / Şarj cihazı	PA12 / DC1414T
Mandren	3/8"

**6271DWPETC**

114 Parçalı set / 1.3 Ah



Şerit metre içermez

**263.00 \$**

Kapasite	Çelik: 10 mm
	Ahşap: 25 mm
	Ahşap vida: 6 mm x 75 mm
Boşta devir	0-400/1.300 d/d
Maksimum tork	18/30 N.m
Net ağırlık	1.4kg
Güç kapasite	12V/1.3Ah/Ni-Cd
Akü / Şarj cihazı	PA12 / DC1414T
Mandren	3/8"

**6281DWAE** (Matkap vidalama)



**248.00 \$**

Kapasite	Çelik: 10 mm
	Ahşap: 25 mm
Boşta devir	0-400/1.300 d/d
Maksimum tork	20/36 N.m
Net ağırlık	1.6kg
Güç kapasite	14.4V/2.0Ah/Ni-Cd
Akü / Şarj cihazı	1422 / DC1414T
Mandren	3/8"

**6391DWAE** (Matkap vidalama)



**320.00 \$**

Kapasite	Çelik: 13 mm
	Ahşap: 36 mm
Boşta devir	0-400/1.300 d/d
Maksimum tork	27/42 N.m
Net ağırlık	2.2kg
Güç kapasite	18V/2.0Ah/Ni-Cd
Akü / Şarj cihazı	1822 / DC1804
Mandren	1.2"

**8271DWAE** (Darbeli Matkap vidalama)



**233.00 \$**

Kapasite	Çelik: 10 mm
	Ahşap: 25 mm
	Tuğla: 8 mm
Boşta devir	0-400/1.300 d/d
Maksimum tork	18/30 N.m
Net ağırlık	1.6kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Ni-Cd
Akü / Şarj cihazı	1222 / DC1414T
Mandren	3/8"

**8271DWPLE** (Darbeli Matkap+Fener Seti)



**200.00 \$**

Kapasite	Çelik: 10 mm
	Ahşap: 25 mm
	Tuğla: 8 mm
Boşta devir	0-400/1.300 d/d
Maksimum tork	18/30 N.m
Net ağırlık	1.5kg
Güç kapasite	12V/1.3Ah/Ni-Cd
Akü / Şarj cihazı	PA12 / DC1414T
Mandren	3/8"

**8281DWAE** (Darbeli Matkap vidalama)



**262.00 \$**

Kapasite	Çelik: 10 mm
	Ahşap: 25 mm
	Tuğla: 10 mm
Boşta devir	0-400/1.300 d/d
Maksimum tork	20/36N.m
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	14.4V/2.0Ah/Ni-Cd
Akü / Şarj cihazı	1422 / DC1414T
Mandren	3/8"

**8391DWAE** (Darbeli Matkap vidalama)



**332.00 \$**

Kapasite	Çelik: 13 mm
	Ahşap: 36 mm
	Tuğla: 13 mm
Boşta devir	0-400/1.300 d/d
Maksimum tork	27/42 N.m
Net ağırlık	2.3kg
Güç kapasite	18V/2.0Ah/Ni-Cd
Akü / Şarj cihazı	1822 / DC 1804
Mandren	1/2"



**AĞIR HİZMET-METAL ÖN GÖVDELİ AKÜLÜ MATKAP VIDALAMALAR**

6319DWAE (Matkap Vidalama)



**MXT**

Kapasite	Çelik: 13 mm Ahşap: 45 mm
Boşta devir	0-300/550/1600 d/d
Maksimum tork	31/65 N.m
Net ağırlık	2.2kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Ni-Cd
Akü / Şarj cihazı	1222 / DC 1414T
Mandren	1/2"

**320.00 \$**

6339DWAE (Matkap Vidalama)



**MXT**

Kapasite	Çelik: 13 mm Ahşap: 50 mm
Boşta devir	0-300/600/1700 d/d
Maksimum tork	32/70 N.m
Net ağırlık	2.3kg
Güç kapasite	14.4V/2.0Ah/Ni-Cd
Akü / Şarj cihazı	1422 / DC 1414T
Mandren	1/2"

**330.00 \$**

6349DWAE (Matkap Vidalama)



**MXT**

Kapasite	Çelik: 13 mm Ahşap: 65 mm
Boşta devir	0-300/600/1700 d/d
Maksimum tork	40/80 N.m
Net ağırlık	2.6kg
Güç kapasite	18V/2.0Ah/Ni-Cd
Akü / Şarj cihazı	1822 / DC 1804
Mandren	1/2"

**375.00 \$**

8414DWAE (Darbeli Matkap Vidalama)



**MXT**

Kapasite	Çelik: 13 mm Ahşap: 45 mm Tuğla: 13 mm
Boşta devir	0-300/550/1600 d/d
Maksimum tork	31/65 N.m
Net ağırlık	2.4kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Ni-Cd
Akü / Şarj cihazı	1222 / DC 1414T
Mandren	1/2"

**320.00 \$**

8434DWAE (Darbeli Matkap Vidalama)



**MXT**

Kapasite	Çelik: 13 mm Ahşap: 50 mm Tuğla: 14 mm
Boşta devir	0-300/600/1700 d/d
Maksimum tork	32/70 N.m
Net ağırlık	2.5kg
Güç kapasite	14.4V/2.0Ah/Ni-Cd
Akü / Şarj cihazı	1422 / DC 1414T
Mandren	1/2"

**335.00 \$**

8444DWAE (Darbeli Matkap Vidalama)



**MXT**

Kapasite	Çelik: 13 mm Ahşap: 65 mm Tuğla: 16 mm
Boşta devir	0-300/600/1700 d/d
Maksimum tork	40/80 N.m
Net ağırlık	2.7kg
Güç kapasite	18V/2.0Ah/Ni-Cd
Akü / Şarj cihazı	1822 / DC 1804
Mandren	1/2"

**382.00 \$**

**AKÜLÜ VIDALAMA VE SOMUN SIKMA ALETLERİ**

6916FDWA (Darbeli Vidalama)



Tek Akülü  
LED Işıklı

**268.00 \$**

Kapasite	Vidalama: M4-M8 Standart Civata: M5-M12 Kaba dişli vida (uzunlukta): 22-125mm Yüksek germeli civata: M5-M10
Boşta devir	0-2.300 devir/dak.
Maksimum tork	100N.m
Net ağırlık	1.5kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Ni-Cd
Akü / Şarj cihazı	1222 / DC 1414T

6935FDWA (Darbeli Vidalama)



Tek Akülü  
LED Işıklı

**294.00 \$**

Kapasite	Vidalama: M4-M8 Standart Civata: M5-M14 Kaba dişli vida (uzunlukta): 22-125mm Yüksek germeli civata: M5-M12
Boşta devir	0-2.600 devir/dak.
Maksimum Tork	140N.m
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	14.4V/2.0Ah/Ni-Cd
Akü / Şarj cihazı	1422 / DC 1414T

6918FDWA 1/2"(12,7mm)



**Darbeli  
Somun  
Sıkma**

Tek Akülü  
LED Işıklı

Kapasite	Vidalama: M8-M14 Yüksek germeli civata: M6-M12
Boşta devir	0-2.300 devir/dak.
Maksimum Tork	120N.m
Net ağırlık	1.6kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Ni-Cd
Akü / Şarj cihazı	1222 / DC 1414T

**290.00 \$**

6934FDWA 1/2"(12,7mm)



**Darbeli  
Somun  
Sıkma**

Tek Akülü  
LED Işıklı

Kapasite	Vidalama: M8-M16 Yüksek germeli civata: M6-M12
Boşta devir	0-2.300 devir/dak.
Maksimum Tork	140N.m
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	14.4V/2.0Ah/Ni-Cd
Akü / Şarj cihazı	1422 / DC 1414T

**312.00 \$**

**NİKEL-METAL HİBRİD AKÜLÜ ALETLER GRUBU**

BTW120RA 1/2"(12,7mm)



**Darbeli  
Somun  
Sıkma**

Tek Akülü

**620.00 \$**

Kapasite	Darbeli vidalama: M8-M14 Yüksek germeli civata: M6-M12
Boşta devir	0-2.300 devir/dak.
Maksimum Tork	120N.m
Net ağırlık	1.5kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Ni-MH
Akü / Şarj cihazı	BH1220/DC18A(RC)

BTW200WA 1/2"(12,7mm)



**Darbeli  
Somun  
Sıkma**

Tek Akülü

**780.00 \$**

Kapasite	Standart civata: M10-M16 Yüksek germeli civata: M10-M12
Boşta devir	0-1.600/2000 d/d
Maksimum Tork	150/200N.m
Net ağırlık	2.8kg
Güç kapasite	24/2.0Ah/Ni-MH
Akü / Şarj cihazı	BH2420 / DC24SC

**LİTYUM-İYON AKÜLÜ ALETLER GRUBU**

**TD020DSE (Darbeli Vidalama)**



Kapasite	Makina vidası: <b>M3-M8</b> Standart civata: <b>M3-M8</b> Yüksek germeli civata: <b>M3-M6</b> Kaba dişli vida: <b>22-45 mm</b>
Boşta devir	<b>2.300 devir/dak</b>
Maksimum tork	<b>30N.m</b>
Net ağırlık	<b>0,53kg</b>
Güç kapasite	<b>7.2V/1.0Ah/Li-ion</b>
Akü / Şarj cihazı	<b>BL7010 / DC07SA</b>

Ambalaj İçeriği: 1 adet metal delme ucu,  
3 adet çift taraflı vidalama ucu

**Çift Akülü  
LED Işıklı  
Li-ion**

**160.00 \$**

**DF030DWE (Matkap Vidalama)**



Kapasite	Çelik : <b>10mm</b> Ahşap : <b>21mm</b>
Boşta devir	<b>0-350/1300 devir/dak</b>
Maksimum tork	<b>14/24N.m</b>
Net ağırlık	<b>0,88kg</b>
Güç kapasite	<b>10.8V/1.3Ah/Li-ion</b>
Akü / Şarj cihazı	<b>BL1013 / DC10WA</b>

**Çift Akülü  
LED Işıklı  
Li-ion**

**176.00 \$**

**DF330DWE (Matkap Vidalama)**



Kapasite	Çelik : <b>10mm</b> Ahşap : <b>21mm</b>
Boşta devir	<b>0-350/1300 devir/dak</b>
Maksimum tork	<b>14/24N.m</b>
Net ağırlık	<b>1,0kg</b>
Güç kapasite	<b>10.8V/1.3Ah/Li-ion</b>
Akü / Şarj cihazı	<b>BL1013 / DC10WA</b>
Mandren	<b>3/8"</b>

**Çift Akülü  
LED Işıklı  
Li-ion**

**184.00 \$**

**HP330DWE**



(Darbeli Matkap Vidalama)



Kapasite	Çelik : <b>10mm</b> Ahşap : <b>21mm</b> Tuğla : <b>8mm</b>
Boşta devir	<b>0-350/1300 devir/dak</b>
Maksimum tork	<b>14/30N.m</b>
Net ağırlık	<b>1,1kg</b>
Güç kapasite	<b>10.8V/1.3Ah/Li-ion</b>
Akü / Şarj cihazı	<b>BL1013 / DC10WA</b>
Mandren	<b>3/8"</b>

**Çift Akülü  
LED Işıklı  
Li-ion**

**212.00 \$**

**DA330DWE**

(Köşe Matkabi)



Kapasite	Çelik : <b>10mm</b> Ahşap : <b>12mm</b>
Boşta devir	<b>0-800 devir/dak</b>
Maksimum tork	<b>14/30N.m</b>
Net ağırlık	<b>1,1kg</b>
Güç kapasite	<b>10.8V/1.3Ah/Li-ion</b>
Akü / Şarj cihazı	<b>BL1013 / DC10WA</b>
Mandren	<b>3/8"</b>

**Çift Akülü  
LED Işıklı  
Li-ion**

**260.00 \$**

**TD090DWE (Darbeli Vidalama)**



Kapasite	Vidalama: <b>M4-M8</b> Standart civata: <b>M5-M12</b> Yüksek germeli civata: <b>M5-M10</b> Kaba dişli vida (uzunlukta): <b>22-90mm</b>
Boşta devir	<b>0-2.400 devir/dak</b>
Maksimum tork	<b>90N.m</b>
Net ağırlık	<b>0,92kg</b>
Güç kapasite	<b>10.8V/1.3Ah/Li-ion</b>
Akü / Şarj cihazı	<b>BL1013 / DC10WA</b>

**Çift Akülü  
LED Işıklı  
Li-ion**

**184.00 \$**

**TW100DWE (3/8")**

(Darbeli Somun Sıkma)



Kapasite	Standart civata: <b>M8-M12</b> Yüksek germeli civata: <b>M6-M10</b>
Boşta devir	<b>0-2.300 devir/dak</b>
Maksimum tork	<b>110N.m</b>
Net ağırlık	<b>0,95kg</b>
Güç kapasite	<b>10.8V/1.3Ah/Li-ion</b>
Akü / Şarj cihazı	<b>BL1013 / DC10WA</b>

**Çift Akülü  
LED Işıklı  
Li-ion**

**179.00 \$**

**JV100DWE**

(Dekupaj Testere)



Kapasite	Ahşap: <b>65mm</b> Çelik: <b>2mm</b>
Var-gel uzunluğu	<b>18mm</b>
Dakikada var-gel sayısı	<b>0-2.400 devir/dk</b>
Net ağırlık	<b>1,7kg</b>
Güç kapasite	<b>10.8V/1.3Ah/Li-ion</b>
Akü / Şarj cihazı	<b>BL1013/DC10WA</b>

**Çift Akülü  
Li-ion**

**222.00 \$**

**JR100DWE/JR102DWE**

(Mini Kılıç Testere)



Kapasite	Boru: <b>50mm</b> Ahşap: <b>50mm</b>
Var-gel uzunluğu	<b>13mm</b>
Dakikada var-gel sayısı	<b>0-3.300 devir/dk</b>
Net ağırlık	<b>1,2kg</b>
Güç kapasite	<b>10.8V/1.3Ah/Li-ion</b>
Akü / Şarj cihazı	<b>BL1013/DC10WA</b>

**Çift Akülü  
LED Işıklı  
Li-ion**

JR102DWE:  
Dekupaj ve kılıç testere  
bıçakları kullanır.

**JR100DWE  
230.00 \$**

**JR102DWE  
240.00 \$**

**CC300DWE (Cam-Fayans Kesme)**



Kapasite	90° <b>25,5mm</b> 45° <b>16,5mm</b>
Testere çapı	<b>85x15mm</b>
Boşta devir	<b>1.400 devir/dk</b>
Net ağırlık	<b>1,7kg</b>
Güç kapasite	<b>10.8V/1.3Ah/Li-ion</b>
Akü / Şarj cihazı	<b>BL1013 / DC10WA</b>

**Çift Akülü  
Li-ion**

**362.00 \$**

Testere dahildir

**HS300DWE (Sunta Kesme)**



Kapasite	90° <b>25,5mm</b> 45° <b>16,5mm</b>
Testere çapı	<b>85x15mm</b>
Boşta devir	<b>1.400 devir/dk</b>
Net ağırlık	<b>1,5kg</b>
Güç kapasite	<b>10.8V/1.3Ah/Li-ion</b>
Akü / Şarj cihazı	<b>BL1013 / DC10WA</b>

**Çift Akülü  
Li-ion**

**220.00 \$**

Testere dahildir

**DF347DWE**

(Matkap Vidalama)



Kapasite	Çelik : <b>10mm</b> Ahşap : <b>25mm</b>
Boşta devir	<b>0-400/1400 devir/dak</b>
Maksimum tork	<b>15/30N.m</b>
Net ağırlık	<b>1,4kg</b>
Güç kapasite	<b>14.4V/1.1Ah/Li-ion</b>
Akü / Şarj cihazı	<b>BL1411G / DC18WA</b>
Mandren	<b>3/8"</b>

**Çift Akülü  
Li-ion**

**260.00 \$**

**LİTYUM-İYON AKÜLÜ ALETLER GRUBU**

**HP347DWE**

[Darbeli Matkap Vidalama]



**Çift Akülü  
Li-ion**



Kapasite	Çelik : 10mm Ahşap : 25mm Tuğla : 10mm
Boşta devir	0-400/1400 devir/dak
Maksimum tork	15/30N.m
Net ağırlık	1.4kg
Güç kapasite	14.4V/1.1Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1411G/DC18WA
Mandren	3/8"

**269.00 \$**

**BDF343SHE / DDF343SHE**

[Matkap Vidalama]



**Çift Akülü  
Li-ion**



Kapasite	Çelik : 10mm Ahşap : 25mm
Boşta devir	0-400/1300 devir/dak
Maksimum tork	20/36N.m
Net ağırlık	1.2kg
Güç kapasite	14.4V/1.3Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1415/DC18SD
Mandren	3/8"

**BDF343SHE / DDF343SHE  
296.00 \$**

Not: DDF343SHE, BDF343SHE'nin yeni versiyonudur.

**BHP343SHE / DHP343SHE**

[Darbeli Matkap Vidalama]



**Çift Akülü  
Li-ion**



Kapasite	Çelik : 10mm Ahşap : 25mm Tuğla : 10mm
Boşta devir	0-400/1300 devir/dak
Maksimum tork	20/36N.m
Net ağırlık	1.3kg
Güç kapasite	14.4V/1.3Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1415/DC18SD
Mandren	3/8"

**BHP343SHE / DHP343SHE 309.00 \$**

Not: DHP343SHE, BHP343SHE'nin yeni versiyonudur.

**BDF446RFE / DDF446RFE**

[Matkap Vidalama]



**Çift Akülü  
LED Işıklı  
Li-ion**



Kapasite	Çelik : 13mm Ahşap : 38mm
Boşta devir	0-400/1500 devir/dak
Maksimum tork	30/44N.m
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1430/DC18RA(RC)
Mandren	1/2"

**BDF446RFE / DDF446RFE 430.00 \$**

Not: DDF446RFE, BDF446RFE'nin yeni versiyonudur.

**BDF444RFE / DDF444RFE**

[Matkap Vidalama]



**Çift Akülü  
LED Işıklı  
Li-ion**



Kapasite	Çelik : 13mm Ahşap : 50mm
Boşta devir	0-400/1700 devir/dak
Maksimum tork	32/70N.m
Net ağırlık	2.2kg
Güç kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1430/DC18RA(RC)
Mandren	1/2"

**BDF444RFE / DDF444RFE 495.00 \$**

Not: DDF444RFE, BDF444RFE'nin yeni versiyonudur.

**BDF441RFE / DDF441RFE**

[Matkap Vidalama]



**Çift Akülü  
LED Işıklı  
Li-ion**



Kapasite	Çelik : 13mm Ahşap : 50mm
Boşta devir	0-300/600/1.700a/d
Maksimum tork	32/70N.m
Net ağırlık	2.0kg
Güç kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1430/DC18RA(RC)
Mandren	1/2"

**BDF441RFE / DDF441RFE 500.00 \$**

Not: DDF441RFE, BDF441RFE'nin yeni versiyonudur.

**BHP446RFE / DHP446RFE**

[Darbeli Matkap Vidalama]



**Çift Akülü  
LED Işıklı  
Li-ion**



Kapasite	Çelik : 13mm Ahşap : 38mm Tuğla : 13mm
Boşta devir	0-400/1500 devir/dak
Maksimum tork	30/44N.m
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1430/DC18RA(RC)
Mandren	1/2"

**BHP446RFE / DHP446RFE 439.00 \$**

Not: DHP446RFE, BHP446RFE'nin yeni versiyonudur.

**DHP444RFE**

[Darbeli Matkap Vidalama]



**Çift Akülü  
LED Işıklı  
Li-ion**



Kapasite	Çelik : 13mm Ahşap : 50mm Tuğla : 16mm
Boşta devir	0-400/1.700devir/dak
Maksimum tork	32/70N.m
Net ağırlık	2.3kg
Güç kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1430/DC18RA(RC)
Mandren	1/2"

**499.00 \$**

**TD126DWE (Darbeli Vidalama)**



**Çift Akülü  
LED Işıklı  
Li-ion**

Kapasite	Vidalama: M4-M8 Standart civata: M5-M14 Yüksek germeli civata: M5-M10 Kaba dişli vida (uzunlukta): 22-90mm
Boşta devir	0-2.400 devir/dak
Maksimum tork	135N.m
Net ağırlık	1.4kg
Güç kapasite	14.4V/1.1Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1411G / DC18WA

**260.00 \$**

**BTD130FRFE (Darbeli Vidalama)**



**Çift Akülü  
LED Işıklı  
Li-ion**

Kapasite	Vidalama: M4-M8 Standart civata: M5-M14 Kaba diş (uzunluk): 22-125mm Yüksek germeli civata: M5-M12
Boşta devir	0-2.400 devir/dak
Maksimum tork	140N.m
Net ağırlık	1.4kg
Güç kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1430 / DC18RA(RC)

**605.00 \$**

**BTD135RHE (Darbeli Vidalama)**



**Çift Akülü  
LED Işıklı  
Li-ion**

Kapasite	Vidalama: M4-M8 Standart civata: M5-M14 Kaba diş (uzunluk): 22-125mm Yüksek germeli civata: M5-M12
Boşta devir	0-2.400 devir/dak
Maksimum tork	145N.m
Net ağırlık	1.2kg
Güç kapasite	14.4V/1.3Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1415 / DC18RA(RC)

**440.00 \$**

**BTD134RHE / DTD134RHE**

[Darbeli Vidalama]

**XPT**

**Çift Akülü  
LED Işıklı  
Li-ion**

XPT: Extra Koruma Teknolojisi  
Akü doluluk göstergesi



Kapasite	Vidalama: M4-M8 Standart civata: M5-M14 Kaba diş (uzunluk): 22-125mm Yüksek germeli civata: M5-M12
Boşta devir	0-2.400 devir/dak
Maksimum tork	155N.m
Net ağırlık	1.2kg - 1.1kg
Güç kapasite	14.4V-1.3Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1415 / DC18RA(RC)

**BTD134RHE / DTD134RHE  
363.00 \$**

Not: DTD134RHE, BTD134RHE'nin yeni versiyonudur.

**LİTYUM-İYON AKÜLÜ ALETLER GRUBU**

**BTD136SHE**

(Darbeli Vidalama)



Kümürlü motor

Çift Akülü

LED Işıklı

Li-ion

XPT

XPT: Extra Koruma Teknolojisi

Akü doluluk ve darbe seviyesi göstergesi



544.00 \$



Kapasite	Vidalama: M4-M8
	Standart civata: M5-M14
	Kaba diş (uzunluk): 22-125mm
	Yüksek germeli civata: M5-M12
Boşta devir	0-1.100/1.800/2.400 d/d
Maksimum tork	165N.m
Net ağırlık	1.2kg
Güç kapasite	14.4V/1.3Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1415 / DC18SD

**BTP130RFE** (Darbeli Matkap Vidalama)



Çift Akülü

LED Işıklı

Li-ion



680.00 \$

Kapasite	Çelik: 10mm
	Ahşap: 21mm
	Tuğla: 8mm
Boşta devir	Darbeli vidalama: 0-2.400 devir/dak
	Delme: 0-700/2.400 d/d
Maksimum tork	Darbeli vidalama: 135N.m
	Delme: 10N.m
	Darbeli somun sıkma: 40N.m
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1430 / DC18RA(RC)

**BTS130RFE** (Yağ Darbeli Vidalama)



Çift Akülü

LED Işıklı

Li-ion



940.00 \$

Kapasite	Vidalama: M4-M8
	Standart civata: M6-M10
	Yüksek germeli civata: M6-M8
	Kaba Diş (Uzunluk): 22-125mm
Boşta devir	0-2.400 devir/dak
Maksimum tork	30N.m
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1430 / DC18RA(RC)

**BTW152RFE** 1/2"(12.7mm)



Darbelli Somun Sıkma

Çift Akülü

LED Işıklı

Li-ion



Kapasite	Standrt civata: M8-M16
	Yüksek germeli civata: M8-M12
Boşta devir	0-2.400 devir/dak
Maksimum tork	165N.m
Net ağırlık	1.5kg
Güç kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1430/DC18RA(RC)

**BFR440RFE** (Alçıpan Şerit Vidalama)



Çift Akülü

Li-ion



Kapasite	Alçıpan vidası: 4x25-41mm
Uç ölçüleri	6.35x122(117)mm
Boşta devir	0-4000 devir/dk
Net ağırlık	1.8kg
Güç kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1430/DC18RA(RC)

680.00 \$

Vida şeridi ayrıca satılır.

**BPT350RFE** (Çivi Çakma)



Çift Akülü

Li-ion



Kapasite	Uzunluk: 18,25,30,35mm
	Çap: 0.6mm
Çivi kapasitesi	130 adet
Net ağırlık	2.0kg
Güç kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1430 / DC18RA(RC)

850.00 \$

**BJN160RFE**



Kapasite	400 N/mm <sup>2</sup> ile çelik : 1.6mm
	600 N/mm <sup>2</sup> ile çelik : 1.2mm
	200 N/mm <sup>2</sup> ile alümin. : 2.5mm
Min. Kesme yançapı (iç-dış)	45-50mm
Dakikada kesme sayısı	1.900
Net ağırlık	2.1kg
Güç kapasite	14.4 V / 3.0Ah / Li-ion
Akü / şarj cihazı	BL1430/DC18RA (RC)

695.00 \$

**BTM40RFE**



(Çok Amaçlı Kesici)



Çift Akülü

LED Işıklı

Li-ion

Vargel sayısı	6.000-21.000 d/dak
Net ağırlık	1.9kg
Güç kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1430 / DC18RA(RC)

500.00 \$

**DF457DWE** (Matkap Vidalama)



Çift Akülü

Li-ion



Kapasite	Çelik : 13mm
	Ahşap : 36mm
Boşta devir	0-400/1.400 d/d
Maksimum tork	27/42N.m
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	18V/1.1Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1811G/DC18WA
Mandren	1/2"

285.00 \$

**HP457DWE**



(Darbeli Matkap Vidalama)



Çift Akülü

Li-ion

Kapasite	Çelik : 13mm
	Ahşap : 36mm
	Tuğla : 13mm
Boşta devir	0-400/1.400 d/d
Maksimum tork	27/42N.m
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	18V/1.1Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1811G/DC18WA
Mandren	1/2"

296.00 \$

**DDF453SYE**

(Matkap Vidalama)



Çift Akülü

Li-ion



Kapasite	Çelik : 13mm
	Ahşap : 36mm
Boşta devir	0-400/1.300 d/d
Maksimum tork	27/42N.m
Net ağırlık	1.6kg
Güç kapasite	18V/1.5/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1815N/DC18SD
Mandren	1/2"

308.00 \$

**DHP453SYE**



(Darbeli Matkap Vidalama)



Çift Akülü

Li-ion

Kapasite	Çelik : 13mm
	Ahşap : 36mm
	Tuğla : 13mm
Boşta devir	0-400/1.300 d/d
Maksimum tork	27/42N.m
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	18V/1.5Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1815N/DC18SD
Mandren	1/2"

319.00 \$

**LİTYUM-İYON AKÜLÜ ALETLER GRUBU**

**DDF459SHE / DDF459SYE**

(Matkap Vidalama)



**BL MOTOR**  
Kömürsüz motor  
Çift Akülü LED Işıklı  
Li-ion



Kapasite	Çelik : 13mm Ahşap : 38mm
Boşta devir	0-400/1.500 d/d
Maksimum tork	25/45 N.m
Net ağırlık	1.5kg
Güç kapasite	18V/1.3Ah-1.5Ah/Li-ion
DDF459SHE: Akü / Şarj cihazı	BL1815/DC18SD
DDF459SYE: Akü / Şarj cihazı	BL1815N/DC18SD
Mandren	1/2"

**DDF459SHE / DDF459SYE 424.00 \$**  
Not: DDF459SYE, DDF459SHE'nin yeni versiyonudur.

**DDF456RYE**

(Matkap Vidalama)



Çift Akülü LED Işıklı  
Li-ion



Kapasite	Çelik : 13mm Ahşap : 38mm
Boşta devir	0-400/1.500 d/d
Maksimum tork	36/50 N.m
Net ağırlık	1.5kg
Güç kapasite	18V/1.5Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1815N/DC18RA(RC)
Mandren	1/2"

**366.00 \$**

**DDF458RFE** (Matkap Vidalama)



Çift Akülü LED Işıklı  
Li-ion  
XPT  
XPT: Extra Koruma Teknolojisi  
Akü doluluk göstergesi



Kapasite	Çelik : 13mm Ahşap : 65mm
Boşta devir	0-400/1.800 d/d
Maksimum tork	44/88 N.m
Net ağırlık	2.3kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830 / DC18RA(RC)
Mandren	1/2"

**520.00 \$**

**DDF480RME** (Matkap Vidalama)



Çift Akülü LED Işıklı  
Li-ion  
XPT  
XPT: Extra Koruma Teknolojisi



Kapasite	Çelik : 13mm Ahşap : 38mm
Boşta devir	0-400/1.550 d/d
Maksimum tork	36/54 N.m
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	18V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1840 / DC18RA(RC)
Mandren	1/2"

**555.00 \$**

**BHP459SHE / DHP459SYE**

(Darbeli Matkap Vidalama)



**BL MOTOR**  
Kömürsüz motor  
Çift Akülü LED Işıklı  
Li-ion



Kapasite	Çelik : 13mm Ahşap : 38mm Tuğla : 13mm
Boşta devir	0-400/1.500 d/d
Maksimum tork	25/45 N.m
Net ağırlık	1.5kg
Güç kapasite	18V/1.3Ah-1.5Ah/Li-ion
BHP459SHE: Akü / Şarj cihazı	BL1815/DC18SD
DHP459SYE: Akü / Şarj cihazı	BL1815N/DC18SD
Mandren	1/2"

**BHP459SHE / DHP459SYE 432.00 \$**

Not: DHP459SYE, BHP459SHE'nin yeni versiyonudur.

**BHP456RHE / DHP456RYE**

(Darbeli Matkap Vidalama)



Çift Akülü LED Işıklı  
Li-ion



Kapasite	Çelik : 13mm Ahşap : 38mm Tuğla : 13mm
Boşta devir	0-400/1.500 d/d
Maksimum tork	36/50 N.m
Net ağırlık	1.6kg
Güç kapasite	18V/1.3Ah-1.5Ah/Li-ion
BHP456RHE: Akü / Şarj cihazı	BL1815/DC18RA(RC)
DHP456RYE: Akü / Şarj cihazı	BL1815N/DC18RA(RC)
Mandren	1/2"

**BHP456RHE / DHP456RYE 379.00 \$**

Not: DHP456RYE, BHP456RHE'nin yeni versiyonudur.

**DHP458RFE**

(Darbeli Matkap Vidalama)



Çift Akülü LED Işıklı  
Li-ion  
XPT  
XPT: Extra Koruma Teknolojisi  
Akü doluluk göstergesi



Kapasite	Çelik : 13mm Ahşap : 65mm Tuğla : 16mm
Boşta devir	0-400/1.800 d/dk
Maksimum tork	44/88 N.m
Net ağırlık	2.3kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830/DC18RA(RC)
Mandren	1/2"

**525.00 \$**

**DHP480RME**

(Darbeli Matkap Vidalama)



Çift Akülü LED Işıklı  
Li-ion  
XPT  
XPT: Extra Koruma Teknolojisi



Kapasite	Çelik : 13mm Ahşap : 38mm Tuğla : 13mm
Boşta devir	0-400/1.550 d/dk
Maksimum tork	36/54 N.m
Net ağırlık	1.8kg
Güç kapasite	18V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1840/DC18RA(RC)
Mandren	1/2"

**560.00 \$**

**TD127DWE** (Darbeli Vidalama)



Çift Akülü LED Işıklı  
Li-ion



Kapasite	Vidalama: M5-M14 Standart civata: M5-M12 Yüksek germeli civata: M5-M10 Kaba dişli vida (uzunlukta): 22-90mm
Boşta devir	0-2.300 devir/dak
Maksimum tork	140N.m
Net ağırlık	1.5kg
Güç kapasite	18V/1.1Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1811G / DC18WA

**275.00 \$**

**BTD142RHE / DTD142RYE**

(Darbeli Vidalama)



Çift Akülü LED Işıklı  
Li-ion



Kapasite	Vidalama M4-M8 Standart civata M5-M14 Yüksek germeli civata M5-M12 Kaba diş (uzunluk) 22-125mm
Boşta devir	0-2.300 devir/dk
Maksimum tork	145 N.m
Net ağırlık	1.3kg
Güç kapasite	18V/1.3Ah-1.5Ah/Li-ion
BTD142RHE: Akü / Şarj cihazı	BL1815 / DC18RA(RC)
DTD142RYE: Akü / Şarj cihazı	BL1815 N/ DC18RA(RC)

**BTD142RHE / DTD142RYE 368.00 \$**

Not: DTD142RYE, BTD142RHE'nin yeni versiyonudur.

**BTD129SHE / DTD129SYE**

(Darbeli Vidalama)



**BL MOTOR**  
Kömürsüz motor  
Çift Akülü LED Işıklı  
Li-ion



Kapasite	Vidalama: M4-M8 Standart civata: M5-M14 Kaba diş (uzunluk): 22-125mm Yüksek germeli civata: M5-M12
Boşta devir	0-2.500 devir/dak
Maksimum tork	160N.m
Net ağırlık	1.5kg
Güç kapasite	18V/1.3Ah-1.5Ah/Li-ion
BTD129SHE: Akü / Şarj cihazı	BL1815 / DC18SD
DTD129SYE: Akü / Şarj cihazı	BL1815 N/ DC18SD

**BTD129SHE / DTD129SYE 418.00 \$**

Not: DTD129SYE, BTD129SHE'nin yeni versiyonudur.

**BTD146RHE / DTD146RHE / DTD146RYE**

(Darbeli Vidalama)



Çift Akülü LED Işıklı  
Li-ion  
XPT  
XPT: Extra Koruma Teknolojisi



Kapasite	Makina vidası M4-M8 Standart civata M5-M14 Yüksek germeli civata M5-M12 Kaba diş (uzunluk) 22-125mm
Boşta devir	0-2.300 devir/dk
Maksimum tork	160 N.m
Net ağırlık	1.3kg
Güç kapasite	18V/1.3Ah-1.3Ah-1.5Ah
BTD146RHE: Akü / Şarj cihazı	BL1815 / DC18RA(RC)
DTD146RHE: Akü / Şarj cihazı	BL1815 / DC18RA(RC)
DTD146RYE: Akü / Şarj cihazı	BL1815 N/ DC18RA(RC)

**BTD146RHE / DTD146RHE / DTD146RYE 378.00 \$**

Not: DTD146RYE, BTD146RHE ve DTD146RHE'nin yeni versiyonudur.

**LİTYUM-İYON AKÜLÜ ALETLER GRUBU**

**BTD147SHE / DTD147SHE / DTD147SYE**

(Darbeli Vidalama)



**Kümürsüz motor**

**Çift Akülü LED Işıklı**

**Li-ion**

**XPT**

Extra Koruma Teknolojisi

Akü doluluk ve darbe seviyesi göstergesi

**BTD147SHE / DTD147SHE / DTD147SYE**  
**559.00 \$**

Not: DTD147SYE, BTD147SHE ve DTD147SHE'nin yeni versiyonudur.

**BTD147SHE:** Akü / Şarj cihazı **BL1815 / DC18RA(RC)**  
**DTD147SHE:** Akü / Şarj cihazı **BL1815 / DC18RA(RC)**  
**DTD147SYE:** Akü / Şarj cihazı **BL1815 N / DC18RA(RC)**

Kapasite	Makina vidası M4-M8 Standart civata M5-M14 Yüksek germeli civata M5-M12 Kaba diş (uzunluk) 22-125mm
Bosta devir	0-1.300/2.000/2.600d/d
Maksimum tork	170 N.m
Net ağırlık	1.3kg
Güç kapasite	18V/1.3Ah-1.3Ah-1.5Ah



**BTD145RFE (Darbeli Vidalama)**



**Kümürsüz motor**

**Çift Akülü LED Işıklı**

**Li-ion**

**Işık aç-kapa butonu, darbe seviyesi göstergesi**

**745.00 \$**

Kapasite	Makina vidası M4-M8 Standart civata M5-M14 Yüksek germeli civata M5-M12 Kaba diş (uzunluk) 22-125mm
Bosta devir	0-1.300/2.000/2.600d/d
Maksimum tork	165 N.m
Net ağırlık	1.3kg
Güç kapasite	18V/3.0 Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	<b>BL1830 / DC18RA(RC)</b>



**BTP140RHE (Darbeli Matkap Vidalama)**



**Çift Akülü LED Işıklı**

**Li-ion**

**550.00 \$**



Kapasite	Çelik : 10mm Ahşap : 21mm Tuğla : 8mm
Bosta devir	Darbeli vidalama: 0-2.300 devir/dk Delme: 0-700/2.300 d/d
Maksimum tork	Darbeli Vidalama: 140 N.m Delme: 10 N.m
Net ağırlık	1.8kg
Güç kapasite	18V/1.3 Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	<b>BL1815 / DC18RA(RC)</b>

**DTW253RFE 3/8" (9.5mm)**



**Darbeli Somun Sıkma**

**Çift Akülü LED Işıklı**

**Li-ion**

Kapasite	Standart civata M5-M14 Yüksek germeli civata M5-M12
Bosta devir	0-2.100 devir/dk
Maksimum tork	210 N.m
Net ağırlık	1.5kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	<b>BL1830 / DC18RA(RC)</b>



**675.00 \$**

**BTW251RFE / DTW251RFE**

1/2" (12.7mm) Darbeli Somun Sıkma



**Çift Akülü LED Işıklı**

**Li-ion**

Not: DTW251RFE, BTW251RFE'nin yeni versiyonudur.

Kapasite	Standart civata M10-M16 Yüksek germeli civata M10-M14
Bosta devir	0-2.100 devir/dk
Maksimum tork	230 N.m
Net ağırlık	1.5kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	<b>BL1830 / DC18RA(RC)</b>

**BTW251RFE / DTW251RFE 656.00 \$**



**BTW450RFE / DTW450RFE**

1/2" (12.7mm) Darbeli Somun Sıkma



**Darbeli Somun Sıkma**

**Çift Akülü LED Işıklı**

**Li-ion**

Not: DTW450RFE, BTW450RFE'nin yeni versiyonudur.

Kapasite	Standart civata M12-M22 Yüksek germeli civata M12-M16
Bosta devir	1.600 devir/dk
Maksimum tork	440 N.m
Net ağırlık	3.4kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	<b>BL1830 / DC18RA(RC)</b>

**BTW450RFE / DTW450RFE 710.00 \$**



**DHR241RFE**

Elektrotronik Delici-Kırıcı



**SDS-Plus uc**

**Çift Akülü LED Işıklı**

**Li-ion**

Tork Sınırlandırıcılı

**556.00 \$**



Kapasite	Beton : 20mm Çelik : 13mm Ahşap : 26mm
Bosta devir	0-1.100 devir/dk
Net ağırlık	3.2kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	<b>BL1830/DC18RA(RC)</b>
Enerji	1.9 Joule

**Ambalaj içeriği:** Yan sap, Derinlik mesnedi

**BHR242RFE / DHR242RFE**

Elektrotronik Delici-Kırıcı



**Kümürsüz motor**

**Çift Akülü LED Işıklı**

**Li-ion**

**SDS-Plus uc**

Tork Sınırlandırıcılı

**Ambalaj içeriği:** Yan sap, Derinlik mesnedi

**BHR242RFE / DHR242RFE 734.00 \$**

Not: DHR242RFE, BHR242RFE'nin yeni versiyonudur.

Kapasite	Beton : 24mm Çelik : 13mm Ahşap : 27mm
Bosta devir	0-1.100 devir/dk
Net ağırlık	3.2kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	<b>BL1830/DC18RA(RC)</b>
Enerji	2.0 Joule



**BTM50RFE**

(Çok Amaçlı Kesici)



**Çift Akülü**

**Li-ion**

Vargel sayısı	6.000-21.000 d/dak
Net ağırlık	1.9kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	<b>BL1830/DC18RA(RC)</b>

**510.00 \$**



**BJR181RFE / DJR181RFE**

(Kılıç Testere)



**Çift Akülü LED Işıklı**

**Li-ion**

Kapasite	Boru: 130mm Ahşap: 255mm
Var-gel uzunluğu	28mm
Dakikada var-gel sayısı	0-2.900 devir/dk
Net ağırlık	3.7kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	<b>BL1830/DC18RA(RC)</b>

**BJR181RFE / DJR181RFE 582.00 \$**

Not: DJR181RFE, BJR181RFE'nin yeni versiyonudur.



**BVR450RFE (Beton Vibratörü)**



**Çift Akülü**

**Li-ion**

Vibratör çapı	25mm
Esnek kısım uzunluğu	1.200mm
Dakikada Vibrasyon	13.000 v/dk
Net ağırlık	3.7kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	<b>BL1830/DC18RA(RC)</b>

**720.00 \$**

**BVR850RFE (Beton Vibratörü)**



**Çift Akülü**

**Li-ion**

Vibratör çapı	25mm
Esnek kısım uzunluğu	2.400mm
Dakikada Vibrasyon	12.500 v/d
Net ağırlık	5.3kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	<b>BL1830/DC18RA(RC)</b>

**845.00 \$**

**LİTYUM-İYON AKÜLÜ ALETLER GRUBU**

**BGA452RFE / DGA452RFE**

(Avuç Taşlama)



**Çift Akülü  
Li-ion**


Kapasite	Kesici, aşındırıcı, elmas 115mm
Boşta devir	10.000 devir/dk
Net ağırlık	1.9kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1830/DC18RA(RC)
Mil çapı	M14

**BGA452RFE / DGA452RFE  
499.00 \$**

Not: DGA452RFE, BGA452RFE'nin yeni versiyonudur.

**BGD800RFE (Kalıp Taşlama)**

**BGD801RFE (Kalıp Taşlama)**



**Çift Akülü  
Li-ion**

Kapasite	Pens: 8 mm (3 ve 6mm opsiyonel)
Maks. uç çapı	38 mm
Boşta devir	25.000 devir/dk
Net ağırlık	2 kg/1.7kg (BGD801)
Güç kapasite	18V/3.0 Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830/DC18RA(RC)

**630.00 \$**

**BPT351RFE (Çivi Çakma)**



**Çift Akülü  
Li-ion**

Kapasite	Uzunluk 18,25,30,35mm
	Çap: 0.6mm
Çivi kapasitesi	130 adet
Net ağırlık	2.1kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1830/DC18RA(RC)

**900.00 \$**

**BSS501RFE / DSS501RFE**

(Sunta Kesme)



**Çift Akülü  
LED Işıklı  
Li-ion**

Bıçak çapı	136mm
Kapasite	90° 51mm 45° 35mm
Boşta devir	3.600 devir/dk
Net ağırlık	2.6kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830/DC18RA(RC)

**BSS501RFE / DSS501RFE  
545.00 \$**

Not: DSS501RFE, BSS501RFE'nin yeni versiyonudur.

**DSS610RFE (Sunta Kesme)**



**Çift Akülü  
LED Işıklı  
Li-ion**

Bıçak çapı	165mm
Kapasite	90° 0-57mm 45° 0-40mm
Boşta devir	3.700 devir/dk
Net ağırlık	3.2kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830/DC18RA(RC)

**592.00 \$**

**BJN161RFE**



**YENİ**

**Çift Akülü**

Kapasite	400 N/mm² ile çelik : 1.6mm 600 N/mm² ile çelik : 1.2mm 200 N/mm² ile alümin. : 2.5mm
Min. Kesme yarıçapı (iç-dış)	45-50mm
Dakikada kesme sayısı	1.900
Net ağırlık	2.2kg
Güç kapasite	18 V / 3.0Ah / Li-ion
Akü / şarj cihazı	BL1830/DC18RA (RC)

**720.00 \$**

**DSC162RFE (Demir Kesme)**



**Çift Akülü  
Li-ion**

Kapasite (mm)	3 - 16
Kesme hızı (s)	4
Kesim adeti (Tek şarj ile Ø16mm çelik)	115
Net ağırlık	6.5kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830/DC18RA(RC)

**3.350,00 \$**

**DSC191RFE (Demir Kesme)**



**Çift Akülü  
Li-ion**

Kapasite (mm)	3 - 19
Kesme hızı (s)	5,5
Kesim adeti (Tek şarj ile Ø19mm çelik)	75
Net ağırlık	10.4kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830/DC18RA(RC)

**3.850,00\$**

**BHR262RDE**

Elektropnömatik Delici-Kıncı



**Li-ion**

**Çift Akülü** **Tork Sınırlandırıcı**



Kapasite	Beton : 26mm Çelik : 13mm Ağşap : 32mm
Boşta devir	0-1.200 devir/dk
Net ağırlık	4.5kg
Güç kapasite	36V/2.6Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL3626 / DC36RA
Enerji	2.5 Joule

**Ambalaj içeriği:** Yan sap, Derinlik mesnedi

**1.170,00 \$**

**ML121 (Baş Feneri)**

**Ampül No: A-30673**



Sürekli kullanım	380 dk (12V / 2.0 Ah) 440 dk (9.6V / 2.0 Ah)
Net ağırlık	0.26kg
Güç-kapasite	12V / 9.6 / 2Ah / Ni-Cd
Akü	1222 / 9122
Şarj cihazı	DC1414T

**Akü ve Şarj Cihazı Haric**

**30.00 \$**

**BML145 (Fener)**



**Li-ion**

Sürekli kullanım	220 dk (3.0 Ah)
Net ağırlık	0.36kg
Güç-kapasite	14.4V / 3Ah / Li-ion
Akü	BL1430
Şarj cihazı	DC18RA(RC)

**Akü ve Şarj Cihazı Haric**

**31.00 \$**

**Ampül No: A-90233**

**BML184 (Floresan+Fener)**



**Li-ion**

**Floresan No: A-87367  
Ampül No: B-07303**

Floresan ışığı	200 dk (3.0 Ah)
Fener ışığı	900 dk (3.0 Ah)
Net ağırlık	0.40kg
Güç-kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Güç-kapasite	18V / 3Ah / Li-ion
Akü	BL1430 / BL1830
Şarj cihazı	DC18RA(RC)

**Akü ve Şarj Cihazı Haric**

**41.00 \$**

**ELEKTRİKLİ-BENZİNLİ AĞAÇ KESİM MAKİNALARI**

**UC3520A**

Hızlı zincir germe



Ambalaj İçeriği: Zincir, Pala, Kılıf

Zincir kodu: 511290046



Sürekli akım girişi	1.800W
Dak. zincir dönüşü	800m
Pala uzunluğu	350mm
Testere zinciri	26 diş-3/8"91 ince
Testere palası	26 diş makaralı ince
Yağ kapasitesi	0,2Lt.
Net ağırlık	4.4kg
Akım	8,2Ah

**175.00 \$**

**UC4020A**

Hızlı zincir germe



Ambalaj İçeriği: Zincir, Pala, Kılıf

Zincir kodu: 511290052



Sürekli akım girişi	1.800W
Dak.zincir dönüşü	800m
Pala uzunluğu	400mm
Testere zinciri	28 diş-3/8"91 ince
Testere palası	28 diş makaralı ince
Yağ kapasitesi	0,2Lt.
Net ağırlık	4.4kg
Akım	8,2Ah

**185.00 \$**

**DCS460**



Ambalaj İçeriği: Zincir, Pala, Kılıf

Zincir kodu: 512484072



Standart pala uzunluğu	450mm
Testere zinciri	36diş / 1.5 ayak
Testere palası	36 diş makaralı
Motor hacmi	45.6cm <sup>3</sup>
Devamlı güç	2.2kW
Yakıt tankı	0.47L
Zincir yağ tankı	0.27L
Motor ağırlığı	5.5kg

**520.00 €**

**DCS500**



Ambalaj İçeriği: Zincir, Pala, Kılıf

Zincir kodu: Piyasadan temin edilmeli.



Standart pala uzunluğu	450mm
Testere zinciri	32 diş
Testere palası	3/8" makaralı
Motor hacmi	49.9cm <sup>3</sup>
Devamlı güç	2.4kW
Yakıt tankı	0.47L
Zincir yağ tankı	0.27L
Motor ağırlığı	5.5kg

**585.00 €**

**BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNALARI**

**PLM4110**



Şase	Çelik
Motor Tipi	B&S 500
Motor Hacmi	158cc
Kesme genişliği	41cm
Yükseklik ayarı	5 Kademe 20/75mm
Tekerlek ebatı	170/170mm
Çim haznesi	50 Lt plastik+kanvas
Kullanılır alan	1000m <sup>2</sup>
Ağırlık	26.8kg

Ambalaj İçeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

**475.00 \$**

**PLM4616**



Şase	Çelik
Motor Tipi	B&S 500
Motor Hacmi	158cc - 1.99kW
Kesme genişliği	46cm
Yükseklik ayarı	5 Kademe 30/75mm
Tekerlek ebatı	170/210mm
Çim haznesi	60 Lt plastik+kanvas
Kullanılır alan	1200m <sup>2</sup>
Ağırlık	28.6kg

Ambalaj İçeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

**520.00 \$**

**PLM4620**



Şase	Çelik
Motor Tipi	B&S 625 E
Motor Hacmi	190cc
Kesme genişliği	46cm
Yükseklik ayarı	5 Kademe 20/75mm
Tekerlek ebatı	170/210mm
Çim haznesi	60 Lt plastik+kanvas
Kullanılır alan	1200m <sup>2</sup>
Ağırlık	29.1kg

Ambalaj İçeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

**600.00 \$**

**PLM4621 (Şanzımanlı)**



Şase	Çelik
Motor Tipi	B&S 650E Readystart
Motor Hacmi	190cc
Kesme genişliği	46cm
Yükseklik ayarı	5 Kademe 20/75mm
Tekerlek ebatı	170/210mm
Çim haznesi	60 Lt plastik+kanvas
Kullanılır alan	1400m <sup>2</sup>
Ağırlık	32.5kg

Ambalaj İçeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

**720.00 \$**

**PLM5113 (Şanzımanlı)**



Şase	Çelik
Motor Tipi	B&S 675EX readystart
Motor Hacmi	190cc
Kesme genişliği	51cm
Yükseklik ayarı	5 Kademe 20/75mm
Tekerlek ebatı	170/210mm
Çim haznesi	65 Lt plastik+kanvas
Kullanılır alan	2000m <sup>2</sup>
Ağırlık (5100)	37.7kg

Ambalaj İçeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

**880.00 \$**

**PLM5110 (Şanzımanlı)**



Şase	Alüminyum
Motor Tipi	B&S 675 readystart
Motor Hacmi	190cc
Kesme genişliği	53cm
Yükseklik ayarı	5 Kademe 30/80mm
Tekerlek ebatı	170/210mm
Çim haznesi	75 Lt plastik+kanvas
Kullanılır alan	2400m <sup>2</sup>
Ağırlık (5100)	41kg

Ambalaj İçeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

**999.00 €**



**ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME MAKİNALARI**

ELM3310



Şase	ABS
Motor	1100Watt
Kesme genişliği	33cm
Yükseklik ayarı	3 Kademe 20/55mm
Tekerlek ebatı	130/160mm
Çim haznesi	27 Lt plastik
Kullanılır alan	400m <sup>2</sup>
Ağırlık	12.6kg

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

**130.00 \$**

ELM3710



Şase	ABS
Motor	1300Watt
Kesme genişliği	37cm
Yükseklik ayarı	3 Kademe 20/55mm
Tekerlek ebatı	130/160mm
Çim haznesi	35 Lt plastik
Kullanılır alan	500m <sup>2</sup>
Ağırlık	14.2kg

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

**165.00 \$**

ELM4610



Şase	Çelik
Motor	1800Watt
Kesme genişliği	46cm
Yükseklik ayarı	5 Kademe 20/75mm
Tekerlek ebatı	170/170mm
Çim haznesi	60 Lt plastik+kanvas
Kullanılır alan	800m <sup>2</sup>
Ağırlık	27.6kg

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

**380.00 \$**



**ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MAKİNALARI**

UH4261



Sürekli akım girişi (W)	400
Bıçak uzunluğu	420
Vargel sayısı (v/dk)	1.600
Ölçüler (UxGxY) (mm)	821x194x194
Net Ağırlık (kg)	2.8

**128.00 \$**

UH4861



Sürekli akım girişi (W)	400
Bıçak uzunluğu	480
Vargel sayısı (v/dk)	1.600
Ölçüler (UxGxY) (mm)	871x194x194
Net Ağırlık (kg)	2.9

**133.00 \$**

UH5261



Sürekli akım girişi (W)	400
Bıçak uzunluğu	520
Vargel sayısı (v/dk)	1.600
Ölçüler (UxGxY) (mm)	921x194x194
Net Ağırlık (kg)	3.0

**140.00 \$**

**ELEKTRİKLİ TIRPAN**

UR3000



Sürekli akım girişi	450 Watt
Kesim genişliği	300 mm
Boşta devir	9.000 dv/dak
Ölçüler	100-125x30x26 cm
Net ağırlık	2.6 kg

**113.00 \$**

**BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI**



MODEL	HW111	HW112	HW121	HW132
<b>Motor tipi</b>	Üniversal	İndüksiyon (Çift kutuplu)	İndüksiyon (Çift kutuplu)	İndüksiyon (Çift kutuplu)
<b>Boşta devir (d/dk)</b>	-	2800	2800	2800
<b>Çalışma basıncı (bar)</b>	90	100	110	120
<b>Maximum basınç (bar)</b>	110	110	130	140
<b>Akış (lt/saat)</b>	370	370	390	420
<b>Sürekli akım girişi (kW)</b>	1.7	1.6	1.8	2.1
<b>Pompa kafası</b>	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
<b>Piston pompası</b>	INOX	INOX	INOX	INOX
<b>Motor pompası</b>	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
<b>Otomatik durdurma sistemi (Tss)</b>	Var	Var	Var	Var
<b>Sıcaklık (°C)</b>	40	40	40	40
<b>Hortum uzunluğu (metre)</b>	5.5	5.5	8	8
<b>Kablo uzunluğu (metre)</b>	5	5	5	5
<b>Net ağırlık (kg)</b>	7.4	16.2	17.8	18.2
<b>AKSESUARLAR</b>				
<b>Su tabancası (metal tip)</b>	Hayır	Hayır	Evet	Evet
<b>Hortum makarası</b>	Var	Var	Var	Var
<b>Ayarlanabilir lens</b>	Var	Var	Var	Var
<b>Deterjan tankı (cihaz üzerinde)</b>	Var	Var	Var	Var
<b>Turbo nozul lens</b>	Var	Var	Var	Var
<b>Sabit fırça</b>	Var	Var	Var	Var
	<b>232.00 \$</b>	<b>320.00 \$</b>	<b>378.00 \$</b>	<b>412.00 \$</b>

Kullanım amacı, çeşitli basit yıkama işleridir. Orta sıcaklıkta ısıtma sağlar. Yüksek basınçla sıkıştırılan suyun dar bir hortum ağzından püskürtülmesi ile çeşitli alet ve araçların temizlenmesi sağlanır. Amatör kullanım amaçlıdır. Günde en fazla 1-2 araç yıkanması için uygundur.

**AKSESUARLAR**

**MAKİTA PLUS SERİSİ  
SDS PLUS BAĞLANTILI UÇLAR**

Tüm SDS plus uç kullanan makinalara uygun **Makita**,  
Bosch, AEG, Metabo, DeWalt, Black&Decker vb. makinalar için

KOD	ÇAP	UZUNLUK	€
P-29212	05 mm	110 mm	1.85
P-29228	05 mm	160 mm	2.20
P-71700	05 mm	210 mm	3.45
P-29256	06 mm	110 mm	1.85
P-29262	06 mm	160 mm	2.00
P-29278	06 mm	210 mm	2.97
P-34590	06 mm	260 mm	3.75
P-29315	07 mm	110 mm	2.15
P-29321	07 mm	160 mm	2.35
P-29337	07 mm	210 mm	3.50
P-29343	08 mm	110 mm	2.15
P-29359	08 mm	160 mm	2.35
P-29365	08 mm	210 mm	3.07
P-29371	08 mm	260 mm	3.85
P-30601	08 mm	400 mm	7.45
P-29387	09 mm	160 mm	2.90
P-29393	09 mm	210 mm	3.90
P-29418	10 mm	110 mm	2.55
P-29424	10 mm	160 mm	2.70
P-29430	10 mm	210 mm	3.65
P-29446	10 mm	260 mm	4.30
P-29452	10 mm	310 mm	4.99
P-30514	10 mm	350 mm	6.90
P-30623	10 mm	450 mm	8.32
P-30639	10 mm	600 mm	11.45
P-29468	11 mm	160 mm	3.85
P-29474	11 mm	260 mm	5.30
P-29480	12 mm	160 mm	3.27
P-29496	12 mm	210 mm	4.05
P-29505	12 mm	260 mm	5.09
P-29511	12 mm	310 mm	6.45
P-30667	12 mm	450 mm	8.99
P-30673	12 mm	600 mm	11.96
P-29527	13 mm	160 mm	4.21
P-29549	13 mm	260 mm	6.39
P-34609	13 mm	310 mm	7.17
P-29555	14 mm	160 mm	4.52
P-29561	14 mm	210 mm	5.15
P-29577	14 mm	260 mm	6.30
P-29583	14 mm	310 mm	7.22
P-30695	14 mm	450 mm	9.62
P-30704	14 mm	600 mm	15.60
P-29599	15 mm	160 mm	5.72
P-29608	15 mm	260 mm	7.44
P-29614	16 mm	160 mm	5.82
P-29620	16 mm	210 mm	6.65
P-29636	16 mm	310 mm	8.63
P-30732	16 mm	450 mm	12.48
P-30748	16 mm	600 mm	16.12
P-29642	17 mm	210 mm	10.35
P-02646	18 mm	200 mm	11.45
P-02652	18 mm	300 mm	13.00
P-02668	18 mm	450 mm	16.12
P-14205	19 mm	200 mm	13.00
P-14314	19 mm	450 mm	19.25
P-02674	20 mm	200 mm	13.00
P-02680	20 mm	300 mm	14.56
P-02696	20 mm	450 mm	18.72
P-23662	20 mm	600 mm	24.96
P-14370	20 mm	1000 mm	50.45
P-02705	22 mm	250 mm	17.68
P-02711	22 mm	450 mm	24.45
P-73178	22 mm	600 mm	31.20
P-26107	22 mm	1000 mm	50.45
P-02727	24 mm	250 mm	21.85
P-02733	24 mm	450 mm	26.52
P-02749	25 mm	250 mm	23.92
P-02755	25 mm	450 mm	28.60
P-02761	26 mm	250 mm	24.45
P-02777	26 mm	450 mm	29.65
P-14392	28 mm	250 mm	37.96
P-14401	28 mm	450 mm	48.90
P-25177 (P-49448)	30 mm	250 mm	42.65
P-25183 (P-49454)	30 mm	450 mm	50.96
P-73776	32 mm	450 mm	56.15



**2 ELMASLI MODELLER**

**NEMESIS**

**MAKİTA ZENTRO PLUS SERİSİ  
SDS PLUS BAĞLANTILI UÇLAR**

Tüm SDS plus uç kullanan makinalara uygun **Makita**,  
Bosch, AEG, Metabo, DeWalt, Black&Decker vb. makinalar için

KOD	ÇAP	UZUNLUK	€
B-11623	05 mm	110 mm	3.50
B-11639	05 mm	160 mm	3.74
-	05 mm	210 mm	5.29
B-27252	05 mm	260 mm	5.44
B-11667	06 mm	110 mm	3.55
B-11673	06 mm	160 mm	3.78
B-11689	06 mm	210 mm	5.15
B-11695	06 mm	260 mm	6.10
B-11704	06 mm	310 mm	8.45
B-11754	07 mm	110 mm	4.74
B-11760	07 mm	160 mm	5.00
B-11776	08 mm	110 mm	4.12
B-11782	08 mm	160 mm	4.39
B-11798	08 mm	210 mm	4.97
B-11807	08 mm	260 mm	6.10
B-13328	08 mm	310 mm	7.78
B-13708	08 mm	460 mm	13.31
B-19869	09 mm	160 mm	4.67
B-27268	09 mm	260 mm	5.73
B-11813	10 mm	110 mm	4.46
B-11829	10 mm	160 mm	4.80
B-11835	10 mm	210 mm	5.50
B-11841	10 mm	260 mm	6.42
B-11857	10 mm	310 mm	7.80
B-11863	10 mm	450 mm	13.00
B-14174	10 mm	600 mm	18.90
B-20345	11 mm	160 mm	5.38
B-20351	11 mm	210 mm	6.51
B-11879	12 mm	160 mm	5.36
B-11885	12 mm	210 mm	6.50
B-11891	12 mm	260 mm	7.40
B-11900	12 mm	310 mm	10.17
B-11916	12 mm	450 mm	15.25
B-14180	12 mm	600 mm	18.80
B-35427	13 mm	310 mm	13.70
B-11922	14 mm	160 mm	7.55
B-11938	14 mm	210 mm	10.10
B-12429	14 mm	260 mm	11.65
B-11944	14 mm	310 mm	12.55
B-11950	14 mm	450 mm	15.80
B-14196	14 mm	600 mm	20.35
B-14205	15 mm	160 mm	11.65
B-14211	15 mm	210 mm	13.10
B-14227	15 mm	260 mm	14.35
B-14233	15 mm	450 mm	18.60
B-13362	16 mm	160 mm	12.12
B-13378	16 mm	210 mm	13.52
B-13384	16 mm	260 mm	15.00
B-13390	16 mm	310 mm	16.00
B-13409	16 mm	450 mm	19.80
B-14249	16 mm	600 mm	25.90
B-12055	18 mm	250 mm	20.00
B-12061	18 mm	450 mm	22.00
B-12077	20 mm	250 mm	21.80
B-12083	20 mm	450 mm	26.20
B-12186	22 mm	250 mm	24.65
B-12099	22 mm	450 mm	32.20
B-12108	24 mm	250 mm	30.95
B-12114	24 mm	450 mm	35.20
B-12120	25 mm	250 mm	31.50
B-12136	25 mm	450 mm	40.50
B-12142	28 mm	250 mm	37.20
B-12158	28 mm	450 mm	47.70
B-12164	30 mm	250 mm	41.86
B-12170	30 mm	450 mm	49.98
B-12192	32 mm	450 mm	55.22



**4 ELMASLI MODELLER**

**EXTRA GÜÇLÜ ELMAS UÇLAR**

**MAKİTA VİDALAMA ve MANDREN ADAPTÖRÜ**



P-21646	122331-8	
P-21646	SDS Plus vidalama adaptörü	6.76 €
122331-8	SDS Plus mandren adaptörü	16.50 \$

**AKSESUARLAR**

**MAKİTA KANALLI UÇLAR**  
ÇOK ELMASLI TIPLER

Makita HR3520B, HR3850B -HR4041C - HR5000 eski tip  
Bosch-AEG-Black&Decker vb. Makinalar için

KOD	ÇAP	UZUNLUK	€
-	40 mm	250 mm	101.00
-	50 mm	310 mm	123.00
-	65 mm	310 mm	137.00
-	80 mm	310 mm	165.00
P-21967	80 mm	550 mm	184.00



**MAKİTA SDS MAX MADENCİLİK UÇLARI**



KOD	ÇAP	UZUNLUK	€
B-14613	32 mm	570 mm	62.66
B-15045	32 mm	920 mm	96.46

**MAKİTA SDS MAX UÇLAR**  
ÇOK ELMASLI TIPLER



KOD	ÇAP	UZUNLUK	€
P-07330	40 mm	310 mm	120.00
P-77001	40 mm	550 mm	148.00
P-77039	45 mm	310 mm	128.00
P-21901	45 mm	550 mm	149.00
P-21917	45 mm	990 mm	174.00
P-64369	55 mm	310 mm	147.00
P-21923	55 mm	550 mm	170.00
P-21939	55 mm	990 mm	196.00
P-64375	65 mm	310 mm	162.00
P-21945	65 mm	550 mm	185.00
P-21951	65 mm	990 mm	217.00
P-64381	80 mm	310 mm	183.00
P-21967	80 mm	550 mm	206.00
P-21973	80 mm	990 mm	274.00

**MAKİTA ZENTRO MAX SERİSİ**  
**SDS MAX BAĞLANTILI UÇLAR**

2 ve 4 ELMASLI TIPLER

Makita HR3540C-HR5211C arası ve tüm yeni tip Bosch, AEG,  
DeWalt, Hitachi vb. tüm SDS-Max uç kullanan makinalar için

KOD	ÇAP	UZUNLUK	€
P-17033	12 mm	340 mm	23.40
P-17049	12 mm	540 mm	29.65
P-17055	12 mm	690 mm	43.68
P-17077	14 mm	340 mm	26.52
P-17083	14 mm	540 mm	31.20
P-17108	15 mm	340 mm	27.56
P-17114	15 mm	540 mm	33.28
P-17120 (P-77730)	16 mm	340 mm	28.08
P-17136 (P-77746)	16 mm	540 mm	32.76
P-17158 (P-77774)	18 mm	340 mm	29.64
P-17164 (P-77780)	18 mm	540 mm	34.85
P-73112 (P-77796)	18 mm	920 mm	49.92
P-17186 (P-77811)	20 mm	320 mm	31.20
P-17192 (P-77827)	20 mm	520 mm	36.40
P-17201	20 mm	920 mm	53.56
P-17217 (P-77855)	22 mm	320 mm	33.28
P-17223 (P-77861)	22 mm	520 mm	39.52
P-17239 (P-77877)	22 mm	920 mm	58.24
P-17245 (P-77899)	24 mm	320 mm	37.96
P-17251 (P-77908)	24 mm	520 mm	43.68
P-17267 (P-77914)	25 mm	320 mm	38.48
P-17273 (P-77920)	25 mm	520 mm	43.68
P-17289 (P-77936)	25 mm	920 mm	67.60
P-73813 (P-75041)	25 mm	1320 mm	142.00
P-17295 (P-77964)	28 mm	370 mm	42.12
P-17304 (P-77970)	28 mm	570 mm	49.92
P-17310 (P-77986)	28 mm	670 mm	66.00
P-77992	28 mm	920 mm	78.00
P-78003	28 mm	1320mm	149.00
P-17326 (P-78019)	30 mm	370 mm	45.76
P-17332 (P-78025)	30 mm	570 mm	53.00
P-17348	32 mm	370 mm	48.88
P-17354 (P-78048)	32 mm	570 mm	58.76
P-17360 (P-78053)	32 mm	920 mm	91.00
P-73829 (P-78069)	32 mm	1320 mm	153.00
P-17376 (P-78075)	35 mm	370 mm	58.76
P-17382	35 mm	570 mm	67.00
P-46040 (P-78592)	35 mm	1320 mm	165.00
P-17407 (P-78134)	38 mm	370 mm	69.68
P-17413	38 mm	570 mm	84.25
P-07330	40 mm	310 mm	112.00
P-17429 (P-78156)	40 mm	370 mm	83.72
P-17435 (P-78162)	40 mm	570 mm	100.00
P-17441 (P-78178)	40 mm	920 mm	136.00
P-46056	40 mm	1320 mm	185.00
P-40266 (P-78190)	45 mm	570 mm	144.00
P-73798 (P-75100)	45 mm	920 mm	175.76
P-40272 (P-78215)	50 mm	570 mm	163.00
P-75013 (P-78221)	52 mm	570 mm	216.00
P-17027	SDS Max → SDS Plus Adaptörü		57.72

2 ELMASLILAR

D Ö R T E L M A S L I L A R

EXTRA GÜÇLÜ ELMAS UÇLAR



P-17027

**MAKİTA KANALLI UÇLAR**

4 ELMASLI TIPLER (12mm ve ÜSTÜ)

Makita HR3520B, HR3850B -HR4041C - HR5000 eski tip  
Bosch-AEG-Black&Decker vb. Makinalar için

KOD	ÇAP	UZUNLUK	€
P-03311	12 mm	330 mm	30.00
P-03327	12 mm	530 mm	32.00
P-03333	14 mm	380 mm	31.00
P-03349	15 mm	330 mm	35.00
P-03056	16 mm	530 mm	44.50
P-03062	18 mm	380 mm	36.50
P-13895	18 mm	530 mm	45.50
P-03115	20 mm	530 mm	47.50
P-03121	20 mm	680 mm	62.00
P-03143	22 mm	530 mm	50.00
P-71716	22 mm	900 mm	91.00
P-03165	24 mm	530 mm	50.00
P-03187	25 mm	530 mm	58.00
P-34768	25 mm	900 mm	105.00
P-03202	28 mm	530 mm	71.00
P-03218	28 mm	680 mm	85.00
P-03224	30 mm	380 mm	57.50
P-03230	30 mm	530 mm	63.50
P-03246	32 mm	380 mm	62.00
P-03252	32 mm	530 mm	79.00
P-03268	35 mm	380 mm	61.00
P-03274	35 mm	530 mm	85.00
P-03280	35 mm	680 mm	110.00
P-03296	38 mm	380 mm	67.00
P-03305	38 mm	530 mm	94.50
P-04204	Kanallı saft → SDS Plus adaptörü 44x300mm		54.00



AKSESUARLAR

EKONOMİK SERİ DELİCİ AKSESUARLAR

T.C.T (ELMAS) MATKAP UÇLARI

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	\$
D-05228	3	60	0.90
D-05234	4	70	0.90
D-05240	5	85	0.90
D-05256	6	100	0.90
D-05262	6	150	0.99
D-05278	7	100	0.99
D-05284	7	150	0.99
D-05290	8	110	0.99
D-05309	8	150	0.99
D-05315	9	150	1.15
D-05321	10	150	1.30
D-05337	11	150	1.35
D-05343	12	150	1.60
D-05359	13	150	2.00
D-05365	14	150	2.00
D-05371	15	150	2.45
D-05387	16	150	2.60



SDS PLUS MATKAP UÇLARI (DEVAM)

KOD	ÇAP-UZUNLUK	\$
D-00169	9x210 mm	1.80
D-09117	10x110 mm	1.50
D-00175	10x160 mm	1.50
D-00181	10x210 mm	1.99
D-00197	10x260 mm	2.15
D-00206	10x310 mm	2.60
D-00212	11x160mm	1.55
D-00228	12x160 mm	1.80
D-00234	12x210 mm	2.15
D-00240	12x260mm	3.35
D-00256	13x160 mm	1.95
D-00262	14x160 mm	2.35
D-21331	14x210 mm	3.18
D-00278	14x260 mm	3.18
D-00284	15x160 mm	2.95
D-03981	16x160 mm	3.60
D-00290	16x210 mm	3.60
D-16156	16x260 mm	4.00
D-00309	16x310 mm	4.35
D-16178	17x160 mm	3.80
D-00315	17x210 mm	4.15
D-16209	18x160 mm	4.00
D-00321	18x210 mm	4.35
D-16215	18x260 mm	4.95
D-00337	18x300 mm	5.65
D-00343	19x210 mm	5.35
D-00359	20x210 mm	5.40
D-16259	20x 260 mm	6.10
D-00365	20x310 mm	6.99
D-16265	20x350 mm	7.60
D-15235	20x460 mm	9.20
D-00371	22x260 mm	7.30
D-08062	22x310 mm	8.10
D-15241	22x460 mm	10.30
D-16302	24x460 mm	10.95
D-00387	25x260 mm	9.20
D-08517	25x310 mm	9.95
D-15257	25x460 mm	12.55
D-00393	26x260 mm	10.30
D-08078	26x310 mm	11.25
D-15263	26x460 mm	13.60
D-16318	28x460 mm	14.55
D-17572	30x460 mm	21.50



OMNIBOHRER

ÇOK AMAÇLI T.C.T (ELMAS) MATKAP UÇLARI

Darbesiz delme : Ahşap, seramik, fayans, alüminyum  
Darbeli delme : Beton, taş, tuğla

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	\$
D-30287	3	60	0.91
D-30293	4	70	0.91
D-30302	5	85	0.91
D-31027	5.5	85	0.91
D-31033	5.5	100	0.91
D-31049	5.5	150	0.91
D-30318	6	100	0.91
D-30324	6	150	0.95
D-31055	6.5	85	0.95
D-31061	6.5	100	0.95
D-31077	6.5	150	1.15
D-30330	7	100	0.95
D-30346	7	150	1.15
D-30352	8	110	1.00
D-30368	8	150	1.20
D-30374	9	150	1.50
D-30380	10	150	1.50
D-30405	11	150	1.75
D-30411	12	150	1.99
D-30449	13	150	2.35
D-30455	14	150	2.65



SDS MAX MATKAP UÇLARI

KOD	ÇAP-UZUNLUK	\$
D-34506	12x340mm	10.30
D-34512	12x540mm	15.00
D-34528	4x340mm	11.55
D-34534	14x540mm	15.85
D-34540	15x340mm	12.85
D-34556	15x540mm	17.00
D-34562	16x340mm	12.85
D-34578	16x540mm	17.00
D-34584	18x340mm	14.00
D-34590	18x540mm	18.25
D-34609	20x340mm	15.50
D-34615	20x540mm	21.30
D-34621	22x340mm	17.00
D-34637	22x540mm	23.15
D-34643	24x340mm	18.15
D-34659	24x540mm	24.25
D-34665	25x340mm	18.15
D-34671	25x540mm	24.25
D-34687	28x370mm	21.25
D-34693	28x570mm	32.70
D-34702	30x370mm	25.00
D-34718	30x570mm	40.40
D-34724	32x370mm	35.00
D-34730	32x570mm	44.75
D-34746	35x370mm	42.40
D-34752	35x570mm	49.40
D-34768	38x370mm	51.99
D-34774	38x570mm	62.75
D-34780	40x370mm	58.15
D-34796	40x570mm	68.10



SDS PLUS MATKAP UÇLARI

Tüm SDS plus tip uç kullanan makinalar için

KOD	ÇAP-UZUNLUK	\$
D-00016	4x110 mm	1.35
D-00022	5x110 mm	1.35
D-00038	5x160 mm	1.35
D-00050	6x110 mm	1.35
D-00066	6x160 mm	1.35
D-00072	6x210 mm	1.65
D-00103	7x110 mm	1.35
D-00119	7x160 mm	1.35
D-00125	8x110 mm	1.35
D-00131	8x160 mm	1.45
D-00147	8x210 mm	1.80
D-00153	8x260 mm	2.00
D-08040	9x110 mm	1.50
D-08056	9x160 mm	1.50



**AKSESUARLAR**

**MATKAP UCU SETLERİ**

KOD	ÖZELLİK	\$
D-20703	SDS+Matkap ucu seti (5,6,7,8,10x160mm)	8.10
D-33853	SDS Plus matkap ucu seti 25'li (5,6,7x110mm-6,7x160mm) <i>Her bir ölçüden 5'er adet</i>	34.65
D-01177-25	SDS Plus matkap ucu 25'li (6x160mm)	33.15
D-01183-25	SDS Plus matkap ucu 25'li (8x160mm)	33.15
D-01208-25	SDS Plus matkap ucu 25'li (10x160mm)	39.75
D-20719	Beton matkap ucu seti(5,6,7,8,10x110mm)	4.99
D-30477	Çok amaçlı matkap ucu seti 5'li (5x85,6x100,8x110,10x150,12x150)	7.00
D-40668	SDS max 3'lü set (16x18x20mm)	46.00
D-41470	SDS Plus delici kırıcı uç seti (10 parça-6,7,8,10,12,14,16,18mm, sivri keski 160mm, yassı keski 20x140mm)	23.60



**UÇ SETLERİ**



**30 parçalı set**

KOD	AMBALAJ İÇERİĞİ	\$
D-47204-10	Ahşap ucu: 4 adet Taş ucu: 4 adet Metal ucu: 4 adet Havşa ucu: 1 adet Vidalama ucu: 25mm-16 adet Manyetik uç tutucu: 1 adet	26.15



**UÇ SETLERİ**



**77 parçalı set**

KOD	AMBALAJ İÇERİĞİ	\$
D-47226-5	Ahşap ucu: 5 adet Taş ucu: 6 adet Metal ucu: 12 adet Vidalama ucu: 42 adet Yaprak uç: 3 adet Lokma uç: 6 adet Manyetik uç tutucu: 1 adet Havşa ucu: 1 adet Delik kılavuzu: 1 adet	27.40



**UÇ SETLERİ**



**100 parçalı set**

KOD	AMBALAJ İÇERİĞİ	\$
D-47248-5	Ahşap ucu: 7 adet Taş ucu: 6 adet Metal ucu: 14 adet Vidalama ucu: 56 adet Yaprak uç: 3 adet Lokma uç: 6 adet Manyetik uç tutucu: 1 adet Havşa ucu: 1 adet Delik kılavuzu: 6 adet	68.45



**UÇ SETLERİ**



**201 parçalı set**

KOD	AMBALAJ İÇERİĞİ	\$
D-47260-2	Ahşap ucu: 12 adet Taş ucu: 11 adet Metal ucu: 25 adet Vidalama ucu: 110 adet Yaprak uç: 5 adet Lokma uç: 19 adet Lokma uzatması: 2 adet Manyetik uç tutucu: 3 adet Havşa ucu: 2 adet Delik kılavuzu: 1 adet Pauç set: 5 adet + pauç adaptörü	128.00



**AKSESUARLAR**

**KESKİLER**

**SDS-PLUS TİP KESKİLER**

HR2450/70-HR3210C arası ve kırıcı özelliği olan diğer SDS-plus uç kullanan tüm elektro pnömatik makinalar için

KOD	TİP	UZUNLUK	\$
97-11250	Sivri	250 mm	5.30
97-12250	Yassı	250 mm	5.30
97-13250	Geniş	250 mm	8.48
97-14250	Kanallı	250 mm	9.54
97-15250	Geniş eğik	250 mm	10.60
97-16250	Kanallı	250 mm	14.30
97-17250	Tırtıklı	250 mm	8.48





**SDS-MAX KESKİLER**

HR4000C,HR4001C,HR4011C,HR4500C,HR5001,HR5201C, HR5211C,HM860C arası SDS MAX uç kullanan tüm elektro pnömatik makinalar için

KOD	TİP	UZUNLUK	\$
A-19881	Kare	67x67 mm	37.90
A-19897	Tokmak	140 mm	42.55
80-11400	Sivri	400 mm	8.48
80-11600	Sivri	600 mm	12.70
80-12400	Yassı	400 mm	8.48
80-12600	Yassı	600 mm	12.70
80-13300	Geniş	400 mm	11.65
80-14300	Kanallı	300 mm	14.30
80-16300	Kanallı	33x300 mm	13.80
80-17300	Tırtıklı	32x300 mm	14.85
A-80830	Eğik yassı keski	50x300 mm	23.10
B-10621	Kendinden bilemeli sivri keski	400 mm	19.95
B-23064	Kendinden bilemeli sivri keski-BURGU	400 mm	14.25



**Tablolar için keski örnekleri**



**30 mm ÇAP ARKALI KESKİLER**

HM1300 - HM1400 - HM1500 için

KOD	TİP	UZUNLUK	\$
95-11410	Sivri	400 mm	19.60
95-12410	Yassı	30x400 mm	19.60
A-07537	Sivri	410 mm	37.00



**MAKİTA HK1810 MODEL KARO KIRICI İÇİN KESKİLER**

KOD	TİP	UZUNLUK	\$
B-06921	Sivri	220 mm	16.00
798266-1	Sivri	220 mm	11.50
798276-8	Kanallı	12x170 mm	12.50
122431-4	Zemin kaldırma keski		46.00




**KANALLI TİP MAKİNALAR İÇİN KESKİLER**

19mm Altıgen Şaftlıdır.

HR 3520B - HR 3850B - HR 4041C - HR 5000 - HM0810B ve kanallı uç kullanan tüm elektro pnömatik makinalar için

KOD	TİP	UZUNLUK	\$
90-11400	Sivri	400 mm	9.01
90-11600	Sivri	600 mm	12.70
90-12400	Yassı	400 mm	9.01
90-12600	Yassı	600 mm	12.70
90-13300	Geniş	300 mm	14.30
90-14300	Oluklu 25mm	300 mm	12.70
90-16300	Oluklu 33 mm	300 mm	19.60
90-17300	Tırtıklı 32 mm	300 mm	11.65



**28.6mm ÇAP ARKALI KESKİLER**

HM1304B-HM1317CB-HM1801-HM1810 için

KOD	TİP	UZUNLUK	\$
92-11450	Sivri	450 mm	11.15
92-12450	Yassı	450 mm	17.50
92-13400	Geniş	400 mm	22.80



**19 mm ÇAP ARKALI KESKİLER**

HM 1200B ve benzeri keski kullanan makinalar için

KOD	TİP	UZUNLUK	\$
91-11400	Sivri	400 mm	9.01
91-11600	Sivri	600 mm	12.70
91-12400	Yassı	400 mm	9.01
91-12600	Yassı	600 mm	12.70
91-13300	Geniş	300 mm	14.30
91-14300	Oluklu	300 mm	12.70




**KESKİLER ve ADAPTÖRLER**



KOD	TANIM	ÖLÇÜLER	\$
D-08034	SDS Plus Sivri Keski	160mm	2.48
D-08713	SDS Plus Sivri Keski	250mm	3.36
D-08729	SDS Plus Yassı Keski	20x250mm	3.76
D-08735	SDS Plus Geniş Keski	40x250mm	5.02
D-14093	SDS Plus Mandren adaptörü	M6x22mm	1.99
D-30134	SDS Plus Keski seti-plastik tüp Sivri (250mm), Yassı (20x250mm), Geniş (40x250mm)		15.05
D-17631	Sivri Keski HM1304B-1801-1810	410mm	21.15
D-17675	Sivri Keski HM1304B-1801-1810	520mm	23.65
D-17647	Yassı Keski HM1304B-1801-1810	28x410mm	21.15
D-29228	Geniş Keski HM1304B-1801-1810	75x410mm	24.90
D-34182	SDS Max sivri keski	400mm	6.75
D-19196	Sivri Keski kanallı makinalar için	450mm	9.32
D-19205	Yassı Keski kanallı makinalar için	28x450mm	9.32

**AKSESUARLAR**

**Bİ METAL DELİK TESTERE UCU SETLERİ**



KOD	ÇAP (mm)	\$
D-16938	Tesisatçı seti: 19-22-29-27-44-57	56.80
D-16944	Elektrikçi seti: 16-20-25-32-40-51	52.65
D-24898	Elektrikçi seti: 20-25-32-40-51-65	59.85



KOD	ÇAP (mm)	\$
D-34855	20,25, 32, 35mm + Adaptör	21.20
D-34861	20,25, 32, 51mm + Adaptör	28.00



**Alüminyum Çantalı**

KOD	Ambalaj içeriği	\$
D-47307	16-19-22-25-32-35-37-44-51-57-64-68-76mm , Adaptör A, Adaptör B, Çıkartma yayı	114.00

**Taşlamalar İçin Elmaslı Delici Uçlar**

	Vakumlu bağlantı (A)	Elektrolizli bağlantı (B)
Sabitlenme	Özel kimyasal yapıştırma	Nikel ile
Dayanıklılık	Yüksek	Düşük
Malzeme	Mermer, granit, porselen	Mermer
Kesim hassasiyeti	Orta	Yüksek

**MAKİTA MERMER DELME UÇLARI**

115mm-230mm arası taşlama motorları ile mermer yüzeyler üzerinde delik açmak için uygundur. Islak kullanım gerektirir.



(B)



KOD	ÇAP	BAĞLANTI	\$
D-35025	25mm	M14x2	29.30
D-35019	30mm	M14x2	33.90
D-35003	35mm	M14x2	37.00
D-35007	40mm	M14x2	42.40
D-35013	45mm	M14x2	48.45

**MAKİTA GRANİT, MERMER, PORSELEN DELME UÇLARI**

115mm-230mm arası taşlama motorları ile granit, mermer ve porselen yüzeyler üzerinde delik açmak için uygundur. Islak kullanım gerektirir.



**YENİ**

(A)



KOD	ÇAP	BAĞLANTI	\$
D-44432	14mm	M14 x 2	35.80
D-44448	16mm	M14 x 2	37.25
D-44454	20mm	M14 x 2	31.95
D-44460	22mm	M14 x 2	35.00
D-44476	25mm	M14 x 2	39.75
D-44482	27mm	M14 x 2	42.85
D-44498	30mm	M14 x 2	47.50
D-44507	32mm	M14 x 2	50.60
D-44513	35mm	M14 x 2	55.25
D-44529	38mm	M14 x 2	59.99
D-44535	40mm	M14 x 2	63.00
D-44541	45mm	M14 x 2	70.90
D-44557	51mm	M14 x 2	80.40
D-44563	55mm	M14 x 2	86.60
D-44579	57mm	M14 x 2	89.70
D-44585	60mm	M14 x 2	94.40
D-44591	65mm	M14 x 2	102.00
D-44600	67mm	M14 x 2	105.00
D-44616	68mm	M14 x 2	107.00
D-44622	70mm	M14 x 2	110.00
D-44638	75mm	M14 x 2	118.00
D-44644	80mm	M14 x 2	126.00
D-44650	83mm	M14 x 2	130.00



**AKSESUARLAR**

**Bİ METAL DELİK TESTERELER**

4 büyük ve 6 küçük değişken diş sıralı dizaynı ile yumuşak çelik levhalar, alüminyum, bakır, pirinç, ahşap ve plastik malzemelerde delik açmak için kullanılır.

KOD	ÇAP	\$
D-35368	14mm	3.35
D-16994	16mm	3.70
D-35374	17mm	3.50
D-17005	19mm	3.99
D-17251	20mm	4.15
D-35380	21mm	4.00
D-17011	22mm	4.50
D-17027	24mm	4.65
D-17033	25mm	4.75
D-35396	27mm	4.85
D-17267	29mm	5.60
D-35405	30mm	5.20
D-17049	32mm	5.99
D-35411	33mm	5.70
D-17055	35mm	6.30
D-35427	37mm	6.10
D-17061	38mm	6.70
D-17273	40mm	6.90
D-35433	41mm	6.60
D-35449	43mm	7.00
D-17077	44mm	7.50
D-35455	46mm	7.40
D-35461	48mm	7.60
D-17083	51mm	8.45
D-35477	52mm	8.00
D-24876	54mm	8.90
D-35483	56mm	8.50
D-17099	57mm	9.40
D-35499	59mm	8.65
D-25688	60mm	9.40
D-24882	65mm	10.35
D-35508	67mm	9.90
D-17108	68mm	10.75
D-25694	70mm	11.15
D-35514	73mm	10.90
D-17114	76mm	11.95
D-35520	79mm	11.45
D-17120	83mm	12.95
D-35536	86mm	12.00
D-35542	89mm	12.85
D-17136	92mm	14.60
D-35558	95mm	13.80
D-35564	98mm	13.95
D-35570	102mm	14.60
D-17142	105mm	16.65
D-35586	108mm	15.95
D-35592	111mm	16.50
D-35601	114mm	17.00
D-35617	121mm	17.90
D-17158	127mm	20.80
D-35623	140mm	20.35
D-17164	152mm	24.30



**MAKİTA UZUN TİP TAŞ DELME UÇLARI**



KOD	ÇAP	UZUNLUK	\$
D-18960	10 mm	400 mm	3.90
D-17697	12 mm	400 mm	4.25
D-17728	12 mm	600 mm	6.15
D-18976	14 mm	400 mm	4.90
D-17706	16 mm	400 mm	6.15
D-17712	20 mm	400 mm	7.40
D-17740	20 mm	600 mm	9.70

**MAKİTA 1/4" ALTİGEN BAĞLANTILI AHŞAP BURGU UÇLARI**



KOD	ÇAP	UZUNLUK	\$
D-15992	6mm	200mm	3.90
D-16003	8mm	200mm	4.25
D-16019	10mm	200mm	4.95
D-16025	12mm	200mm	5.60
D-16031	14mm	200mm	5.85
D-16047	16mm	200mm	5.90
D-16053	18mm	200mm	6.95
D-16069	20mm	200mm	7.30
D-16075	21mm	200mm	7.70

**MAKİTA 1/4" ALTİGEN BAĞLANTILI ELMAS MATKAP UÇLARI**



KOD	ÇAP	UZUNLUK	\$
D-23771	3mm	80mm	1.85
D-23787	4mm	80mm	1.95
D-23793	5mm	90mm	2.15
D-23802	6mm	100mm	2.30

**MAKİTA CAM DELME UÇLARI**



KOD	ÇAP	UZUNLUK	\$
D-25111	3mm	65mm	2.35
D-25127	4mm	65mm	2.65
D-25133	5mm	65mm	2.80
D-25149	6mm	65mm	3.00
D-25155	8mm	70mm	3.55
D-25161	10mm	80mm	4.10
D-25177	12mm	80mm	5.15

**MAKİTA 1/4" ALTİGEN BAĞLANTILI CAM DELME UÇLARI**



KOD	ÇAP	UZUNLUK	\$
D-15942	4mm	65mm	3.00
D-15958	5mm	65mm	3.15
D-15964	6mm	65mm	3.40
D-15970	8mm	70mm	3.60
D-15986	10mm	80mm	4.40



**AKSESUARLAR**

**MAKİTA AHŞAP MATKAP UÇLARI**



KOD	ÇAP	UZUNLUK	\$
D-07026	3mm	60mm	0.49
D-07032	4mm	75mm	0.49
D-07048	5mm	85mm	0.54
D-07054	6mm	95mm	0.63
D-07060	7mm	110mm	0.80
D-07076	8mm	115mm	0.91
D-07082	9mm	125mm	1.00
D-07098	10mm	135mm	1.20
D-07107	12mm	155mm	1.70
D-07113	14mm	170mm	2.25
D-07129	16mm	180mm	2.90
D-07135	18mm	200mm	4.60
D-07141	20mm	200mm	5.00



**MAKİTA AHŞAP BURGU MATKAP UÇLARI**



KOD	ÇAP	UZUNLUK	\$
D-07303	20mm	200mm	6.00
D-07331	6mm	250mm	3.00
D-07347	8mm	250mm	3.50
D-07353	10mm	250mm	4.20
D-07369	12mm	250mm	4.45
D-07375	14mm	250mm	5.25
D-07381	16mm	250mm	5.60
D-07397	18mm	250mm	6.45
D-07406	20mm	250mm	7.00
D-07412	22mm	250mm	8.20
D-07428	24mm	250mm	9.35
D-07559	8mm	450mm	8.30
D-07565	10mm	450mm	8.50
D-07571	12mm	450mm	9.90
D-07587	14mm	450mm	10.65
D-07593	16mm	450mm	13.00
D-07602	18mm	450mm	14.20
D-07618	20mm	450mm	15.95
D-07624	22mm	450mm	17.95
D-07630	24mm	450mm	20.55
D-07646	26mm	450mm	22.75
D-07652	28mm	450mm	26.60
D-07668	30mm	450mm	30.90

**MAKİTA AHŞAP YAPRAK MATKAP UÇLARI**



KOD	ÇAP	UZUNLUK	\$
D-07674	6mm	150mm	1.25
D-07680	8mm	150mm	1.25
D-07696	10mm	150mm	1.35
D-07705	12mm	150mm	1.35
D-07711	14mm	150mm	1.45
D-07727	15mm	150mm	1.45
D-07733	16mm	150mm	1.50
D-07749	18mm	150mm	1.60
D-07755	20mm	150mm	1.75
D-07761	22mm	150mm	1.90
D-07777	24mm	150mm	2.00
D-07783	25mm	150mm	2.00
D-07799	26mm	150mm	2.20
D-07808	28mm	160mm	2.45
D-07814	30mm	160mm	2.75
D-07820	32mm	160mm	2.95
D-07836	34mm	160mm	3.00
D-07842	35mm	160mm	3.20
D-07858	36mm	160mm	3.25

**MAKİTA 7/16" ALTİGEN BAĞLANTILI AHŞAP FREZE UÇLARI**



KOD	ÇAP	\$
D-29935	1" (25mm)	12.70
D-29957	1-1/8" (28mm)	14.99
D-29963	1-1/4" (32mm)	16.80
D-29979	1-3/8" (35mm)	17.85
D-29985	1-1/2" (38mm)	19.80
D-29991	1-3/4" (45mm)	23.40
D-30003	2" (51mm)	25.99
D-30019	2-1/8" (54mm)	28.90
D-30025	2-1/4" (57mm)	34.65
D-30031	2-9/16" (65mm)	38.40
D-30047	3" (76mm)	57.90

**MAKİTA HAVŞA AÇMA UÇ SETİ**

**D-47363**

Ölçüler: 15,20,25,30,33mm

Kıymıksız kesim sağlar.  
Ahşap kutu içindedir.

**38.25 \$**



**MAKİTA 1/4" ALTİGEN BAĞLANTILI AHŞAP MATKAP UÇLARI**



KOD	ÇAP	UZUNLUK	\$
D-15861	3mm	75mm	1.18
D-15877	4mm	90mm	1.25
D-15883	5mm	100mm	1.40
D-15899	6mm	110mm	1.50
D-15908	8mm	115mm	1.80
D-15914	10mm	130mm	2.00
D-15920	12mm	150mm	2.65
D-15936	15mm	160mm	3.65

**AKSESUARLAR**

**MAKİTA HAVŞA AÇMA UCU**



KOD	UYGULAMA	AÇI-KENAR	ÇAP -UZUNLUK	\$
D-37306	-	90°-7 adet	13X50mm	4.25
D-37312	M3	90°-3 adet	6,3X31mm	5.00
D-37328	M4	90°-3 adet	13X50mm	6.00
D-37334	M5	90°-3 adet	13X50mm	7.35
D-37340	M6	90°-3 adet	13X50mm	8.50
D-37356	M8	90°-3 adet	13X50mm	12.20
D-37362	M10	90°-3 adet	20,5X41mm	16.20
D-37378	M3	90°-5 adet	6X48mm	4.80
D-37384	M4	90°-5 adet	8X48mm	5.55
D-37390	M5	90°-5 adet	10X40mm	6.85
D-37409	M6	90°-5 adet	12X40mm	8.85
D-37415	M8	90°-5 adet	16X43mm	10.20
D-37421	M10	90°-5 adet	20X45mm	14.35
D-37437	M3	90°-3 adet	6,3X45mm	4.90
D-37443	M4	90°-3 adet	8,3X50mm	6.40
D-37459	M5	90°-3 adet	10,4X50mm	7.65
D-37465	M6	90°-3 adet	12,4X56mm	8.60
D-37471	M8	90°-3 adet	16,5X60mm	11.80
D-37487	M10	90°-3 adet	20,5X63mm	15.75
D-37493	M12	90°-3 adet	25X67mm	20.85
D-37502	M12	90°-3 adet	2-5X45mm	9.85
D-37518	M12	90°-3 adet	5-10X48mm	19.95
D-37524	M12	90°-3 adet	10-15X65mm	30.99
D-37530	M12	90°-3 adet	15-20X85mm	60.15

**Bİ METAL DELİK TESTERE İÇİN AKSESUARLAR**

KOD	MANDREN TİPİ	TESTERE UÇ UYGUNLUĞU	\$
D-17170	10mm	14 - 29mm	4.30
D-17186	13mm	32 - 152mm	7.95
D-17603	SDS PLUS	14 - 29mm	5.45
D-17619	SDS PLUS	32 - 76mm	10.00
D-17192		71mm Kılavuz uc	2.99

**REİS HSS-COBALT MATKAP UÇLARI**

135° DIN338 / DIN1412C (Metal ve paslanmaz delimi için)		
KOD	ÇAP	\$
REISHSS75C	7.5mm	1.55
REISHSS95C	9.5mm	2.70
REISHSS110C	11.0mm	4.30
REISHSS115C	11.5mm	4.55

**MAKİTA HSS-R METAL DELME MATKAP UÇLARI**

118° DIN338 (Metal delimi için)				
KOD	ÇAP	UZUNLUK	AMBALAJ	\$
D-38532	1.0mm	34mm	10 adet	1.50
D-38548	1.5mm	40mm	10 adet	1.90
D-38554	2.0mm	49mm	10 adet	1.90
D-38560	2.5mm	57mm	10 adet	2.30
D-38576	3.0mm	61mm	10 adet	2.75
D-38598	3.5mm	70mm	10 adet	3.00
D-38607	4.0mm	75mm	10 adet	3.30
D-38629	4.5mm	80mm	10 adet	3.80
D-38641	5.0mm	86mm	10 adet	4.10
D-38657	5.5mm	93mm	10 adet	4.40
D-38663	6.0mm	93mm	10 adet	5.30
D-38679	6.5mm	101mm	10 adet	6.10
D-38685	7.0mm	109mm	10 adet	6.75
D-38691	7.5mm	109mm	10 adet	7.65
D-38700	8.0mm	117mm	10 adet	9.45
D-38716	8.5mm	117mm	10 adet	11.50
D-38722	9.0mm	125mm	10 adet	12.45
D-38738	9.5mm	125mm	10 adet	13.40
D-38744	10.0mm	133mm	10 adet	17.45
D-38750	10.5mm	133mm	5 adet	9.60
D-38766	11.0mm	142mm	5 adet	10.50
D-38788	12.0mm	151mm	5 adet	13.70
D-38803	13.0mm	151mm	5 adet	15.00

**MAKİTA HSS-G METAL DELME MATKAP UÇLARI**

135° DIN1412C (Metal delimi için)				
KOD	ÇAP	UZUNLUK	AMBALAJ	\$
D-06236	1.5mm	40mm	10 adet	3.55
D-06258	2.0mm	49mm	10 adet	4.00
D-06270	2.5mm	57mm	10 adet	5.25
D-06292	3.0mm	61mm	10 adet	6.00
D-06317	3.5mm	70mm	10 adet	7.90
D-06339	4.0mm	75mm	10 adet	9.90
D-06351	4.5mm	80mm	10 adet	11.60
D-06373	5.0mm	86mm	10 adet	14.05
D-06395	5.5mm	93mm	10 adet	16.75
D-06410	6.0mm	93mm	10 adet	19.70
D-06432	6.5mm	101mm	10 adet	24.30
D-06454	7.0mm	109mm	10 adet	29.25
D-06476	7.5mm	109mm	10 adet	31.90
D-06498	8.0mm	117mm	10 adet	38.50
D-06513	8.5mm	117mm	5 adet	21.60
D-06535	9.0mm	125mm	5 adet	26.20
D-06557	9.5mm	125mm	5 adet	28.60
D-06579	10.0mm	133mm	5 adet	33.99
D-06591	10.5mm	133mm	5 adet	36.55
D-06600	11.0mm	142mm	5 adet	41.00
D-06622	12.0mm	151mm	5 adet	51.25
D-06644	13.0mm	151mm	5 adet	60.45

**AKSESUARLAR**

**MAKİTA HSS-Co (Kobalt %5) METAL DELME MATKAP UÇLARI**



135° DIN338 / DIN1412C (Metal ve paslanmaz delimi için)

KOD	ÇAP	UZUNLUK	AMBALAJ	\$
D-16617	1.5mm	40mm	5 adet	4.85
D-16623	2.0mm	49mm	5 adet	5.75
D-16639	2.5mm	57mm	5 adet	5.75
D-16645	3.0mm	61mm	5 adet	8.25
D-16667	3.5mm	70mm	5 adet	8.65
D-16673	4.0mm	75mm	5 adet	9.55
D-16689	4.5mm	80mm	5 adet	12.65
D-16695	5.0mm	86mm	5 adet	12.65
D-16704	5.5mm	93mm	5 adet	14.85
D-16710	6.0mm	93mm	5 adet	16.35
D-16726	6.5mm	101mm	5 adet	18.85
D-16732	7.0mm	109mm	5 adet	21.45
D-16748	7.5mm	109mm	5 adet	26.00
D-16754	8.0mm	117mm	5 adet	32.65
D-16760	8.5mm	117mm	5 adet	36.75
D-16776	9.0mm	125mm	5 adet	41.15
D-16782	9.5mm	125mm	5 adet	50.00
D-16798	10.0mm	133mm	5 adet	56.45
D-16807	10.5mm	133mm	5 adet	59.85
D-16813	11.0mm	142mm	5 adet	70.25
D-16835	12.0mm	151mm	5 adet	84.95
D-16857	13.0mm	151mm	5 adet	98.65

**MFORCE HSS MATKAP UÇ SETİ**



Metallerin hızlı delimi için



KOD	ÇAP	\$
D-30508	4x75,5x80, 5x86, 6x93, 8x117, 10x133mm	20.00

**HSS TİP METAL DELİCİ UÇ ÇEŞİTLERİ**  
**CLEVELAND HSS MATKAP UÇLARI**



118° DIN338 (Metal delimi için)

KOD	ÇAP	€
CLEBRO200	2.0mm	0.51
CLEBRO250	2.5mm	0.51
CLEBRO300	3.0mm	0.52
CLEBRO310	3.1mm	0.62
CLEBRO320	3.2mm	0.62
CLEBRO330	3.3mm	0.62
CLEBRO350	3.5mm	0.62
CLEBRO420	4.2mm	0.67
CLEBRO450	4.5mm	0.71
CLEBRO600	6.0mm	1.08
CLEBRO700	7.0mm	1.30
CLEBRO900	9.0mm	2.20
CLEBRO1000	10.0mm	2.80
CLEBRO1050	10.5mm	3.20
CLEBRO1100	11.0mm	3.55
CLEBRO1250	12.5mm	4.85
CLEBRO1300	13.0mm	5.30
CLEBRO1400	14.0mm	9.25
CLEBRO1500	15.0mm	11.00

**MAKİTA 1/4" ALTİGEN BAĞLANTILI HSS - TIN METAL DELİCİ UÇLAR**

Komple HSS



KOD	ÇAP	\$
D-14928	3mm	1.50
D-14940	4mm	1.75
D-14962	5mm	2.15
D-14978	6mm	2.85
D-15827	8mm	6.15
D-44183	Uç seti: 2,3,4,5,6,8mm	14.30

**MAKİTA KADEMELİ MATKAP UCU**



KOD	ÇAP	\$
D-40048	3-14mm	19.15
D-40054	4-20mm	31.90
D-40060	16-30,5mm	65.00
D-40076	24-40mm	114.50
D-40107	4-32mm	82.75
D-40135	4-32mm	85.40
D-40163	4-32mm	72.30
D-40191	4-32mm	75.20

KOD	ÇAP	\$
D-40048	3-14mm	19.15
D-40054	4-20mm	31.90
D-40060	16-30,5mm	65.00
D-40076	24-40mm	114.50
D-40107	4-32mm	82.75
D-40135	4-32mm	85.40
D-40163	4-32mm	72.30
D-40191	4-32mm	75.20

**REİS HSS MATKAP UÇLARI**



118° DIN338 (Metal delimi için)

KOD	ÇAP	\$
REISHSS15	1.5mm	0.10
REISHSS20	2.0mm	0.10
REISHSS95	9.5mm	0.55
REISHSS115	11.5mm	0.90
REISHSS125	12.5mm	1.15
REISHSS130	13.0mm	1.35
REISHSS135	13.5mm	1.90
REISHSS145	14.5mm	2.20
REISHSS150	15.0mm	2.35
REISHSS155	15.5mm	2.55
REISHSS160	16.0mm	2.75

**AKSESUARLAR**

**MAKİTA MANDRENLER**

**ELEKTROPNÖMATİK DELİCİ MANDRENLERİ**



KOD	TANIM	\$
194079-2	Anahtarsız (otomatik) mandren (HR2470T,HR2811FT için)	69.00
194080-7	SDS Plus uç tutucu	50.00
122829-5	SDS Max anahtarsız mandren adaptör seti (13mm)	68.25

**ANAHTARLI MANDRENLER**



KOD	AMBALAJ	BAĞLANTI	MİL KAPASİTESİ	MODELLER	\$
763077-3	Kutusuz	3/8" 24 diş	6,5mm	DP2010, 6501	6.50
763173-7	Kutusuz	3/8" 24 diş	10mm	6412	7.86
763174-5	Kutusuz	3/8" 24 diş	10mm	DA3010, DA3010F	38.94
763142-8	Kutusuz	1/2" 20 diş	13mm	HP1620	12.19
763161-4	Kutusuz	1/2" 20 diş	13mm	HP1630	9.05
192877-8	Kutulu	1/2" 20 diş	13mm	6013BR, 8406C	37.88
193519-7	Kutulu	1/2" 20 diş	13mm	DA4031	58.83
193319-5	Kutulu	1/2" 20 diş	13mm	DS4011	57.97

**ANAHTARSIZ (OTOMATİK) MANDRENLER**



KOD	AMBALAJ	BAĞLANTI	MİL KAPASİTESİ	MODEL	\$
192016-0	Kutulu	3/8"	10mm	6408-6410-6413-DA312D	25.50
763132-1	Kutusuz	3/8" 24 diş	10mm	6408-DA312D	17.90
763180-0	Kutusuz	3/8" 24 diş	10mm	6413	10.25
766003-1	Kutusuz	3/8" 24 diş	10mm	8271D- 8281D-DHP343	17.27
193226-2	Kutulu	3/8"	10mm	DP3003	39.00
766002-3	Kutusuz	3/8" 24 diş	10mm	6271D-6281D-BDF343	15.72
193049-8	Kutulu	3/8"	13mm	6328D	43.50
193616-9	Kutulu	1/2" 20 diş	13mm	6337D/6347D	56.00
766004-9	Kutusuz	1/2"	13mm	6381D/91D-8381D/91D-BDP453-BHP453	20.00
763175-3	Kutusuz	1/2"	13mm	BDF440-BDF442-BDF445-BDF450-BDF452-BHP440-BHP442-BHP450-BHP452	31.00
763196-5	Kutusuz	1/2"	13mm	BDF441-451-BHP441-451-BDF444-454-BHP444-454	34.80
763199-9	Kutusuz	1/2" 20 diş	13mm	6319D-6339-6349D-8414D-8434D-8444D-DDF454-DHP454	37.60
192956-2	Kutulu	1/2"	13mm	DP4001	59.00
763129-0	Kutusuz	1/2" 20 diş	13mm	DP4011-HP2051/HP2071	44.00
763144-4	Kutusuz	3/8" 24 diş	10mm	DP3003	28.05
193064-2	Kutulu	1/2" 20 diş	13mm	BDF460, BHP460	43.19

**JACOBS MANDRENLER**

**Anahtarlı Mandrenler**

MİL KAPASİTESİ	BAĞLANTI	\$
1-10mm	1/2" -20 Diş	6.50
1-10mm	3/8" -24 Diş	6.50
1.5-13mm	1/2" -20 Diş	8.10
1.5-13mm	3/8" -24 Diş	8.10



**Supra Mandrenler**

MİL KAPASİTESİ	BAĞLANTI	\$
1-10mm	3/8" -24 diş	10.70
1.5-10mm	1/2" -20diş	10.70
1.5-13mm	1/2" -20 diş	11.55

Anahtarsız mandren



**REİS MANDRENLER**

**Supra Mandrenler**

MİL KAPASİTESİ	BAĞLANTI	\$
1-10mm	1/2"	26.00
1-10mm	B 12	26.00
1-16mm	B 18	35.50

**Anahtarlı Mandren**

MİL KAPASİTESİ	BAĞLANTI	\$
3-16mm	1/2" -24 diş	10.50
2380015	SDS Plus mandren adaptörü	8.50



**LFA MANDRENLER**

MİL KAPASİTESİ	BAĞLANTI	\$
----------------	----------	----

**Anahtarlı Mandrenler**

10mm	3/8" 24Diş - 1/2" 20 Diş	10.00
13mm	3/8" 24Diş - 1/2" 20 Diş - B16	10.00
16mm	1/2" 20 Diş -B18	30.00

**Mandren Anahtarları**

C1	8 ve 10mm ince tip-oluklu matkaplar için	1.50
C3	16mm elektrikli matkaplar için	3.10

**Supra Mandrenler**

10mm	3/8" Arkalı	35.00
10mm	B12 Arkalı	35.00
13mm	B16 Arkalı	45.00
16mm	B18 Arkalı	60.00



**TESTERE GÖBEK YÜZÜĞÜ**



KOD	ÖZELLİKLER	\$
A-85248	22.23mm → 20mm 10'lu paket	8.25

**MAKİTA VIDALAMA SETLERİ**

KOD	TANIM	AMBALAJ İÇERİĞİ	\$
1 D-30651-12	11 parçalı vidalama + manyetik uç seti (Kutu içi: 12 set)	Ph1, 2, 3 - Pz1, 2, 3 - T15, 20, 25, 30 + manyetik uç tutucu	11.00
2 D-30667-12	31parçalı vidalama ucu + mandren seti (Kutu içi: 12 set)	2xPh1, 4xPh2, 1xPh3, 2xPz1, 5xPz2, 1xPz3, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 3xT25, 2xT30, 1xT40, Düz: 4.0, 5.5, 6.5 mm + rakorlu mandren	12.00
3 D-31011-12	12 parçalı vidalama + manyetik uç seti (Kutu içi: 12 set)	Ph1, 2, 3 - Pz1, 2, 3 -T10, 15, 20, 25, 30 + manyetik uç tutucu	9.15
B-24876	100 adet plastik kutulu	25mmPH2	30.00
B-24882	100 adet plastik kutulu	25mmPZ2	30.00
B-26490	50 adet plastik kutulu	50mmPH2	28.50
B-26509	50 adet plastik kutulu	50mmPZ2	28.50



**AKSESUARLAR**

**MAKITA ELMAS DAİRE TESTERELER**

**4190D-5090D-HS300D akülü kesici ve 3901-PJ7000 için zıvana açma testereleri**

Kombine kesim testereleri, daha az diş sayısına sahiptir. Bu sayede daha hızlı kesim olanağı sağlar. Genel marangozluk işleri için idealdir.



	KOD	ÖZELLİKLER (mm)	ŞEKİL	MODEL	\$
5	792623-5	85x1x15 20 diş	10°	HS300D	23.87
4	792259-0	85x0.5x15 50 diş	Eğik diş	4190D-5090D	11.00
2	792299-8	85x0.5x15 50 diş	Dalgalı diş	4190D-5090D	13.00
1	B-20644	100x4x22 6 diş		3901-PJ7000	23.35
1	792015-8	110x3x20 4 diş		3901-PJ7000	55.50
5	A-88864	110x1.8x20 24 diş	10°-ATAF	3901-PJ7000	18.00
4	792010-8	110x20 50 diş	Hızlı kesim	3901-PJ7000	16.00
3	792012-4	110x20 60 diş	Temiz kesim	3901-PJ7000	24.00

**5600NB, 5604R, SP6000 için elmas testereler**

Karbür uçlu testereler genel marangozluk uygulamaları için ideal uzun ömürlü testerelerdir.



	KOD	ÖZELLİKLER (mm)	ŞEKİL	\$
	A-81876	160x2.2x20 30 diş	20°-ATAF	26.00
	A-80613	160x1.6x20 40 diş	18°-ATAF	26.00
	B-02917	165x2x20 10 diş	20°-FTG	24.00
	A-86038	165x2.5x20 24 diş	23°-ATB	38.00
	B-07353	165x2.2x20 48 diş	8°-ATB	55.00
	B-09307	165x2.2x20 56 diş (Alüminyum)	-3°-TCG-Çentikli	105.00
	A-85101	165x1.5x20 24 diş	20°-ATAF	26.50
	B-07440	165x2.4x20 56 diş (Alüminyum)	-3°-TCG	72.40

**5800NB, 5704R ve LS0714 için elmas testereler**

Karbür uçlu testereler genel marangozluk uygulamaları için ideal uzun ömürlü testerelerdir.



	KOD	ÖZELLİKLER (mm)	ŞEKİL	\$
	792407-1	180x2x20 16 diş	-	51.00
	A-81913	180x2.2x20 30 diş	20°-ATAF	26.00
	A-81418 (A-83010)	180x2.2x20 40 diş	20°-ATAF	30.50
	B-20650	185x2,3x20 4 diş	Betopan testeresi	64.25
	A-86050	185x2x30/20 16 diş	-	25.00
	A-86066	185x2x30/20 20 diş	-	29.00
	A-86072	185x2x30/20 40 diş	-	39.00
	A-82476	185x1.6x20 40 diş	18°-ATAF	26.00
	B-07870	185x30 70 diş	-	140.00
	B-02939	190x2x30 12 diş	-	28.00
	B-03850	190x2.2x20 24 diş	5°-ATB	28.00

**5008B,5008MG için elmas testereler**

Karbür uçlu testereler genel marangozluk uygulamaları için ideal uzun ömürlü testerelerdir.



	KOD	ÖZELLİKLER (mm)	ŞEKİL	\$
	A-81767	210x1.9x30/25 18 diş	MTCG	31.30
	A-81789	210x1.9x30/25 48 diş	MTCG	56.00

**N5900B, 5901B, 5903R için elmas testereler**

Karbür uçlu testereler genel marangozluk uygulamaları için ideal uzun ömürlü testerelerdir.



	KOD	ÖZELLİKLER (mm)	ŞEKİL	\$
	A-80678	235x2.3x30/25 20 diş	25°-ATB	38.00
	B-00882	235x2.1x25 20 diş	-	31.50
	A-89866	235x2.3x30/25 20 diş	20°-ATB	28.00
	A-89947	235x2.3x25 20 diş	20°	26.55
	A-81991	235x2.6x25.4/25 30 diş	25°-ATB	43.00
	A-81468	235x2.6x25.4/25 40 diş	25°-ATB	50.00
	A-81795	235x2.3x30/25 48 diş	18°-Çentikli	60.60
	B-01258	235x2.1x25 40 diş	20°	61.00
	B-12865	235x2.3x30/25 60 diş	15°	50.00

**5103R, 5143R için elmas testereler**

Karbür uçlu testereler genel marangozluk uygulamaları için ideal uzun ömürlü testerelerdir.



	KOD	ÖZELLİKLER (mm)	ŞEKİL	\$
	B-12859	270x2.6x30 18 diş	20°	47.00
	A-81816	270x2.6x30/25 40 diş	18°-Çentikli	90.00
	B-08268	270x2.6x30/20 24 diş	20°-ATB	60.95
	A-80014	355x3.0x30 20 diş	27°	86.00
	B-01585	355x2.6x30/25 60 diş	15°	128.00
	A-82149	355x3.4x25.4 60 diş	20°-ATAF	114.00
	B-04254	355x3.0x30 24 diş	20°	76.15
	B-04260	355x3.0x30 40 diş	20°	85.00
	B-04276	355x3.0x30 60 diş	20°	99.55
	B-04282	355x3.0x30 80 diş	5°	131.00

**AKSESUARLAR**

**5604R, 5704R, 5903R, N590B için elmas testereler**

Karbür uçlu testereler genel marangozluk uygulamaları için ideal uzun ömürlü testerelerdir.

**DAHA HIZLI  
TEMİZ  
DAYANIKLI**



KOD	ÖZELLİKLER (mm)	ŞEKİL	\$
A-89626 (B-07901)	165x2.0x20 16 diş	15°	22.25
A-89632 (B-08006)	165x2.0x20 24 diş	15°	27.00
A-89648 (B-07945)	185x2.0x30/16.20 16 diş	15°	22.25
A-89654 (B-08040)	185x2.0x30/16.20 24 diş	15°	27.00
B-08056	190x2x30/20/15.88 24 diş	15°	26.88
B-07973	210x2.3x30 16 diş	15°	27.95
B-08078	210x2.3x30 24 diş	15°	30.55
B-04117 (B-07995)	235x2.3x30/25/15.88 20diş	15°	40.00
B-04123 (B-08121)	235x2.3x30/25/15.88 40 diş	15°	51.00

**AHŞAP ve ALÜMİNYUM, GÖNYE KESME TESTERELERİ**

**LF1000, LS1040, LH1040, LS1013, MLT100, 2704, LS1016 için elmas testereler**

Karbür uçlu testereler genel marangozluk uygulamaları için ideal uzun ömürlü testerelerdir.

\* İşaretili modeller için testere göbeklerinin 30mm'ye açılması gerekir.



KOD	ÖZELLİKLER (mm)	ŞEKİL	\$
* A-82024	255x3.2x25.4/25 24 diş		51.00
* A-81496	255x2.8x25.4 40 diş		59.00
* A-83272	255x2.8x25.4/25 80 diş		80.50
* B-01600	255x2.8x25 100 diş (Alüminyum)		129.00
A-85014	260x2.3x30/15.88 60 diş		95.00
A-80983	260x2.3x30/15.88 64 diş		105.00
B-04597 (Sessiz)	260x2.3x30/15.88 70 diş		84.50
B-23014	260x2.5x30 6 diş	8°-FTG	114.00
B-03545	260x2.3x30/15.88 40 diş		43.55
B-03486	260x2.3x30/15.88 60 diş		57.90
B-03551	260x2.3x30/15.88 80 diş		70.20
B-03567	260x2.3x30/15.88 100 diş		81.20
B-04151	260x2.3x30/15.88 80 diş (Alüminyum)		81.75
B-04167	260x2.3x30/15.88 100 diş (Alüminyum)		88.95

**LS1214-LS 1216-LH1200FL için testereler**

Karbür uçlu testereler genel marangozluk uygulamaları için ideal uzun ömürlü testerelerdir.

\* LS serisi için testere göbeklerinin 30mm'ye açılması gerekir.



KOD	ÖZELLİKLER (mm)	ŞEKİL	\$
* A-83179	305x3.4x25.4/25 40 diş		77.50
* A-82105	305x3x25.4/25 60 diş		92.00
A-82317	305x3.2x25.4 80 diş		106.00
* B-02814	305x2.3x25.4 96 diş		195.00
A-83319	305x3.2x25.4 100 diş		118.00
* A-82323	305x3.0x25.4/25 100 diş		118.00
* A-82557	305x2.8x25.4/25 100 diş (Alüminyum)		129.00
B-23020	305x2.5x30 8 diş		135.15
B-03573	305x2.3x30/15.88 40 diş		56.85
B-03589	305x2.3x30/15.88 60 diş		71.40
B-03595	305x2.3x30/15.88 80 diş		84.10
B-03604	305x2.3x30/15.88 100 diş		98.60
B-04173	305x2.3x30/15.88 80 diş (Alüminyum)		102.00
B-04189	305x2.3x30/15.88 100 diş (Alüminyum)		117.00

**LC1210 ve LC1230 METAL KESİCİ TESTERELERİ**



Karbür uçlu testereler çapaksız, pürüzsüz ve %400 daha hızlı kesim sağlar. Dayanım olarak kesme taşlara nazaran 50 kat daha uzun ömürlüdür.

KOD	ÖZELLİKLER (mm)	ŞEKİL	\$
A-87242	305x2.1x25.4 60 diş, yumuşak çelik	0°-TCG	136.00
A-81860	305x2.5x25.4 60 diş, yumuşak çelik	0°-TCG	148.00
A-12974	305x2.5x25.4 60 diş, yumuşak çelik	0°-TCG	223.00
* A-86723	305x2.4x25.4 60 diş, yumuşak çelik	0°-TCG	267.00
A-87579	305x1.95x25.4 76 diş, paslanmaz	-6°	300.00
B-23151	305x2x25.4 100diş, paslanmaz	0°-MTCG	242.00
A-87127	305x2.3x25.4 78 diş, ince yumuşak çelik	0°	196.00
A-12980	305x2.3x25.4 78 diş, ince çelik	-3°	351.00

\* Sessiz testere



**AKSESUARLAR**

**MAKİTA AŞINDIRICI ve KESİCİ TAŞLAR**



KOD	ÖLÇÜLER	KALİTE	MALZEME	TİP	KUTU	\$
A-80927	A115x6x22	A36P	METAL TAŞLAMA	BOMBELİ	25	1.20
A-80949	A180x6x22	A36P	METAL TAŞLAMA	BOMBELİ	10	2.00
A-80955	A230x6x22	A36P	METAL TAŞLAMA	BOMBELİ	10	3.50
A-83593	A115x3x22	A30T	METAL KESME	BOMBELİ	40	0.90
A-83618	A180x3x22	A30T	METAL KESME	BOMBELİ	15	1.50
A-83624	A230x3x22	A30T	METAL KESME	BOMBELİ	15	2.50
A-85307	A115x2.5x22	A30R	METAL KESME	DÜZ	25	1.10
A-85329	A180x2.5x22	A30R	METAL KESME	DÜZ	25	1.80
A-85335	A230x2.5x22	A30R	METAL KESME	DÜZ	25	2.50
A-80640	A115x6x22	WA36N	İNOKS TAŞLAMA	BOMBELİ	25	1.45
A-80880	A180x6x22	WA36O	İNOKS TAŞLAMA	BOMBELİ	10	3.10
A-80896	A230x6x22	WA36O	İNOKS TAŞLAMA	BOMBELİ	10	4.50
A-85254	C115x3x22	C30T	TAŞ-DÖKÜM KESME	BOMBELİ	40	1.10
A-85276	C180x3x22	C30T	TAŞ KESME	BOMBELİ	15	2.30
A-85282	C230x3x22	C30T	TAŞ KESME	BOMBELİ	15	3.10
A-01345	A305x2.8x25.4	A36P	METAL KESME	DÜZ	5'li	6.60
A-05044	A355x3.0x25.4	A36P	METAL KESME	DÜZ	25'li	7.45
A-01367	A405x3.0x25.4	A36P	METAL KESME	DÜZ	5'li	10.00

**MAKİTA ZIMPARA MOTORU TAŞLARI**



KOD	ÖLÇÜLER	KUM-MODEL	\$
A-47210	150x16x12.7mm	WA60 GB602W için	23.00
A-47195	150x6.4x12.7mm	A60 GB602W için	18.50
A-47204	150x16x12.7mm	GC120 GB602W için	26.85
A-47260	205x19x15.88mm	WA60 GB801 için	38.50
A-47254	205x19x15.88mm	GC120 GB801 için	47.50

**MAKİTA ÇANAK FIRÇALAR**



Köşe ve düz yüzeylerde raspalama işlemlerinde idealdir.

KOD	ÖLÇÜLER (mm)	KULLANIM	TİP	\$
D-29561	115xM14x2	BORU İÇİ TEMİZLEME	DAİRE	7.15
D-29577	125xM14x2	BORU İÇİ TEMİZLEME	DAİRE	8.50
D-24072	60xM14x2	PAS KAZIMA	DALGALI TELLİ	3.75
D-24094	75xM14x2	PAS KAZIMA	DALGALI TELLİ	4.60
D-29284	100xM14x2	PAS KAZIMA	DALGALI TELLİ	6.70
D-24119	60xM14x2	KAYNAK TEMİZLİK	BURMA TELLİ KONİK	6.05
D-24131	75xM14x2	KAYNAK TEMİZLİK	BURMA TELLİ KONİK	6.65
D-24153	60xM14x2	KAYNAK TEMİZLİK	BURMA TELLİ DİK	7.00
D-29290	100xM14x2	KAYNAK TEMİZLİK	BURMA TELLİ DİK	11.55
D-39746	60xM14x2	AHŞAP İŞLERİ	DALGALI TELLİ-SARI	3.57
D-39768	75xM14x2	AHŞAP İŞLERİ	DALGALI TELLİ-SARI	4.16
D-39805	100xM14x2	AHŞAP İŞLERİ	DALGALI TELLİ-SARI	7.25
D-39849	115xM14x2	KAYNAK TEMİZLİK	DALGALI TELLİ-GENİŞ	5.56
D-39883	115xM14x2	KAYNAK TEMİZLİK	BURMA TELLİ -GENİŞ	5.96

**MAKİTA FLAP DİSKLER (Kutu içi: 10 Adet)**

KOD	ÖLÇÜLER	MALZEME	KUM	\$
D-27028	115x22	GENEL MAKSAT	A36	3.76
D-27034	115x22	GENEL MAKSAT	A40	3.60
D-27040	115x22	GENEL MAKSAT	A60	3.49
D-27056	115x22	GENEL MAKSAT	A80	3.49
D-27062	115x22	GENEL MAKSAT	A120	3.49
D-27121	180x22	GENEL MAKSAT	A36	8.92
D-27137	180x22	GENEL MAKSAT	A40	8.41
D-27159	180x22	GENEL MAKSAT	A80	8.11
D-27420	115x22	İNOKS/METAL	Z36	4.81
D-27436	115x22	İNOKS/METAL	Z40	4.38
D-27442	115x22	İNOKS/METAL	Z60	3.92
D-27458	115x22	İNOKS/METAL	Z80	3.92
D-27464	115x22	İNOKS/METAL	Z120	3.92
D-27523	180x22	İNOKS/METAL	Z36	11.53
D-27539	180x22	İNOKS/METAL	Z40	10.96
D-27545	180x22	İNOKS/METAL	Z60	9.75
D-27551	180x22	İNOKS/METAL	Z80	9.75
D-27567	180x22	İNOKS/METAL	Z120	9.75
D-28298	115x22	İNOKS/DEMİRSİZ METALLER	Ce40	9.35
D-28313	115x22	İNOKS/DEMİRSİZ METALLER	Ce80	7.17
D-28379	180x22	İNOKS/DEMİRSİZ METALLER	Ce40	22.97
D-28385	180x22	İNOKS/DEMİRSİZ METALLER	Ce60	18.05
D-28391	180x22	İNOKS/DEMİRSİZ METALLER	Ce80	18.05



**Alüminyum Oksit Taneli Flap Diskler:** Metal, demir içermeyen metaller, plastik ve ahşap malzemelerin zımparalanması ve polisaj işlemlerinde idealdir.



**Zirkonyum Oksit Taneli Flap Diskler:** Paslanmaz çelik, İnoks, metal ve demir içermeyen metaller gibi malzemelerin zımparalanması ve polisaj işlemlerinde idealdir.



**Seramik Taneli Flap Diskler:** Paslanmaz çelik, İnoks, metal ve demir içermeyen metaller gibi malzemelerin zımparalanması ve polisaj işlemlerinde idealdir.



**AKSESUARLAR**

**AKÜLER**

**Ni-CD Serisi Aküler**

KOD	MODEL	GÜÇ KAPASİTE		GENEL GÖRÜNÜM		\$
191679-9	7000	7.2 Volt	1.3Ah		Uzun tip	45.00
192532-2	7002	7.2 Volt	2.0Ah		Uzun tip	60.00
191681-2	9000	9.6 Volt	1.3Ah		Uzun tip	57.00
192533-0	9002	9.6 Volt	2.0Ah		Uzun tip	71.00
192019-4	9100	9.6 Volt	1.3Ah		Kısa tip	59.00
192534-8	9102	9.6 Volt	2.0Ah		Kısa tip	80.00
192535-6	9102A	9.6 Volt	2.0Ah	Güç göstergeli	Kısa tip	174.00
192595-8	9122	9.6 Volt	2.0Ah	Mandallı	Kısa tip	85.00
192271-4	1200	12 Volt	1.3Ah		Kısa tip	86.00
192536-4	1202	12 Volt	2.0Ah		Kısa tip	89.00
192681-5	1220	12 Volt	1.3Ah	Mandallı	Kısa tip	64.00
192597-4	1222	12 Volt	2.0Ah	Mandallı	Kısa tip	97.00
192537-2	1202A	12 Volt	2.0Ah	Güç göstergeli	Kısa tip	189.00
193062-6	1420	14.4 Volt	1.3Ah	Mandallı	Kısa tip	111.00
192600-1	1422	14.4 Volt	2.0Ah	Mandallı	Kısa tip	113.00
192827-3	1822	18 Volt	2.0Ah	Mandallı	Kısa tip	139.00
193977-7	PA 09	9.6 Volt	1.3Ah	Mandallı	Kısa tip	46.00
193981-6	PA12	12 Volt	1.3Ah	Mandallı	Kısa tip	63.00
193985-8	PA14	14.4 Volt	1.3Ah	Mandallı	Kısa tip	68.00
194105-7	PA18	18 Volt	1.3Ah	Mandallı	Kısa tip	88.00
193711-5	1250	12 Volt	1.3Ah	Mandallı	Maktec	47.00
193816-1	1450	14.4 Volt	1.3Ah	Mandallı	Maktec	58.00



7000



9000



9122



PA12



1222



1422



1450

**Ni-MH Serisi Aküler (Makstar)**

KOD	MODEL	GÜÇ KAPASİTE		GENEL GÖRÜNÜM		\$
193100-4	1234	12 Volt	2.6 Ah	Mandallı	Kısa tip	128.00
193059-5	1235	12 Volt	3.0 Ah	Mandallı	Kısa tip	113.00
193101-2	1434	14.4 Volt	2.6 Ah	Mandallı	Kısa tip	133.00
193102-0	1834	18 Volt	2.6 Ah	Mandallı	Kısa tip	192.00
193636-3	BH9033	9.6 Volt	3.3 Ah	Sürgülü		191.00
193591-9	BH9033A	9.6 Volt	3.3 Ah	Sürgülü, Güç Göstergeli		206.00
193345-4	BH1220	12 Volt	2.0 Ah	Sürgülü		139.00
193928-0	BH1220C	12 Volt	2.0 Ah	Sürgülü, İnce Tip		144.00
193348-8	BH1233	12 Volt	3.3 Ah	Sürgülü		190.00
193930-3	BH1233C	12 Volt	3.3 Ah	Sürgülü, İnce Tip		163.00
193351-9	BH1420	14.4 Volt	2.0 Ah	Sürgülü		160.00
193354-3	BH1433	14.4 Volt	3.3 Ah	Sürgülü		214.00
193736-9	BH2420	24 Volt	2.0 Ah	Sürgülü		210.00
193739-3	BH2433	24 Volt	3.3 Ah	Sürgülü		276.00



1234



1434



1834



BH9033A



BH1220C



BH1433



BH2433

**AKSESUARLAR**

**Li-ION Serisi Aküler**

KOD	MODEL	GÜÇ KAPASİTE		GENEL GÖRÜNÜM	\$
194355-4	BL7010	7.2 Volt	1.0 Ah	Mandallı	48.00
194550-6	BL1013	10.8 Volt	1.3 Ah	Mandallı	47.00
195607-6	BL1411G	14.4 Volt	1.1Ah	Sürgülü	92.30
194558-0	BL1415	14.4 Volt	1.3 Ah	Sürgülü	90.00
194065-3	BL1430	14.4 Volt	3.0 Ah	Sürgülü	135.00
196386-9	BL1440	14.4 Volt	4.0 Ah	Sürgülü	161.00
195608-4	BL1811G	18 Volt	1.1 Ah	Sürgülü	100.00
194513-2	BL1815	18 Volt	1.3 Ah	Sürgülü	95.00
196235-0	BL1815N	18 Volt	1.5 Ah	Sürgülü	100.00
194204-5	BL1830	18 Volt	3.0 Ah	Sürgülü	160.00
196397-4	BL1840	18 Volt	4.0 Ah	Sürgülü	165.00
195609-2	L1451	14.4 Volt	1.1 Ah	<b>maktec</b> Sürgülü	90.00
195610-7	L1851	18 Volt	1.1 Ah	<b>maktec</b> Sürgülü	100.00
194873-2	BL3626	36 Volt	2.6 Ah	Sürgülü	363.00

















**ŞARJ CİHAZLARI**

KOD	MODEL	KULLANIM ARALIĞI	GENEL GÖRÜNÜM	\$
193864-0	DC 1414T	Ni-CD 7.2V → 14/4V Ni-MH 7.2V → 14/4V	1.3 → 2.0 Ah aküler için 2.2 → 3.0 Ah aküler için	30-70dk 47.00
193827-6	DC 1804	Ni-CD 7.2V → 18V Ni-MH 7.2V → 9.6V	1.3 → 2.0 Ah aküler için 2.2 → 3.0 Ah aküler için	30-70dk 56.50
194320-3	DC 07SA	Li-ION 7.2V	BL7010 için	1 saat 47.00
194588-1	DC 10WA	Li-ION 7.2V → 10.8V	BL7010, BL1013 için	30-50dk 58.50
194533-6	DC18SD	Li-ION 9.6V → 18V	1.3 → 3.0 Ah aküler için	30-60dk 95.00
195423-6	DC18WA	Li-ION 14.4V → 18V	1.1 Ah Li-ION aküler için	60dk 85.00
195584-2	DC18RC	Li-ION 9.6V → 18V	Makstar ve Li-ION aküler için	30-50dk 93.00
194164-1	DC24SC	Ni-MH 9.6V → 24V	Makstar aküler için	30-50dk 161.00
195355-7	DC1851	Li-ION 14.4V → 18V	Maktec aküler için	60dk 61.60
194863-5	DC36RA	Li-ION 36V	2.6 Ah Li-ION akü için	22dk 274.00
196426-3	DC18DF	Li-ION 14.4V → 18V	4 istasyonlu şarj cihazı	60-120dk 236.00

**Akü Dönüştürücü**

**BCV01** 18V iki aküyü 36V'a dönüştürür. Aletin ağırlığını hafifletmek amacıyla da kullanılır.



195511-9

160.00\$

**Akü Dönüştürücü**

**BCV03** 18V iki aküyü 36V'a dönüştürür.



195850-7

125.00\$

**Akü Adaptörü**

**BAP36N** Aletin ağırlığını hafifletmek amacıyla kullanılır.



195311-7

89.00 \$