

**ÇAPA MAKİNALARI**

**GY 1000 A BENZİNLİ ÇAPA "ŞANZİMANLI"**

**HONDA**  
GX 200 Motorlu

BENZİNLİ

1125.\$

Motor: 6,5 Hp Benzinli / Honda GX200  
4 Zamanlı Hava Soğutmalı OHV Motor  
Hareket Tipi: Şanzıman 2 ileri + 1 geri  
Şaft Sayısı: 1  
Çalıştırma: İpli  
Çalışma Genişliği: 80 - 100 cm  
Çalışma Derinliği: 20 cm  
Teker Ölçüsü: 40x8  
Çapa Grubu: 3X4 24 Bıçak  
Yakıt Deposu: 3.6 Litre  
Ağırlık: 84 Kg.



**GY 1000 A BENZİNLİ ÇAPA "ŞANZİMANLI"**

BENZİNLİ

865.\$

Motor: 7 Hp Benzinli / 170 F  
4 Zamanlı Hava Soğutmalı OHV Motor  
Hareket Tipi: Şanzıman 2 ileri + 1 geri  
Şaft Sayısı: 1  
Çalıştırma: İpli  
Çalışma Genişliği: 80 - 100 cm  
Çalışma Derinliği: 20 cm  
Teker Ölçüsü: 40x8  
Çapa Grubu: 3X4 24 Bıçak  
Yakıt Deposu: 3.6 Litre  
Ağırlık: 86 Kg.



**GY 105 ZE DİZEL ÇAPA "ŞANZİMANLI"**

DİZEL

1240.\$

Motor: 7 Hp Dizel / 178 FE  
4 Zamanlı Hava Soğutmalı  
Direkt Enjeksiyonlu  
Hareket Tipi: Şanzıman 2 ileri + 1 geri  
Şaft Sayısı: 2  
Çalıştırma: Marşlı + İpli  
Çalışma Genişliği: 80 - 120 cm  
Çalışma Derinliği: 30 cm  
Teker Ölçüsü: 50x12  
Çapa Grubu: 4X4 32 Bıçak  
Akü: 12 V - 36 Amp.  
Yakıt Deposu: 3.5 Litre  
Ağırlık: 145 Kg.



**GY 135 ZE DİZEL ÇAPA "ŞANZİMANLI"**

DİZEL

1365.\$

Motor: 10 Hp Dizel / 186 FE  
4 Zamanlı Hava Soğutmalı  
Direkt Enjeksiyonlu  
Hareket Tipi: Şanzıman 2 ileri + 1 geri  
Şaft Sayısı: 2  
Çalıştırma: Marşlı + İpli  
Çalışma Genişliği: 80 - 120 cm  
Çalışma Derinliği: 30 cm  
Teker Ölçüsü: 50x12  
Çapa Grubu: 4X4 32 Bıçak  
Akü: 12 V - 36 Amp.  
Yakıt Deposu: 5.5 Litre  
Ağırlık: 160 Kg.



**BENZİNLİ ÇAYIR BIÇME "ŞANZİMANLI"**

**HONDA**  
GX 200 Motorlu

BENZİNLİ

1525.\$

Motor: 6,5 Hp Benzinli / Honda GX200  
4 Zamanlı Hava Soğutmalı OHV Motor  
Hareket Tipi: Şanzıman 1 ileri + 1 geri  
Çalıştırma: İpli  
Biçme Genişliği: 90 cm  
Biçme Yüksekliği: 10 - 80 cm  
Teker Ölçüsü: 40x8  
Yakıt Deposu: 3.6 Litre  
Ağırlık: 75 Kg.



**BENZİNLİ ÇAYIR BIÇME "ŞANZİMANLI"**

**LONCIN Motorlu**

BENZİNLİ

1220.\$

Motor: 6,5 Hp Benzinli / 168 F-1  
4 Zamanlı Hava Soğutmalı OHV Motor  
Hareket Tipi: Şanzıman 1 ileri + 1 geri  
Çalıştırma: İpli  
Biçme Genişliği: 90 cm  
Biçme Yüksekliği: 10 - 80 cm  
Teker Ölçüsü: 40x8  
Yakıt Deposu: 3.6 Litre  
Ağırlık: 75 Kg.



**BENZİNLİ BCB 52S ELTİRPANI**

52 cc 1.5 Kw

118.\$



**BENZİNLİ BCB 52FS SIRT TIRPANI**

52 cc 1.5 Kw

140.\$



**BENZİNLİ BCB 52S EL TIRPANI + BUDAMA**

52 cc 1.5 Kw  
Budama Aparatı ile birlikte

160.\$



**BENZİNLİ BCB 52FS SIRT TIRPANI + SİLKME**

52 cc 1.5 Kw  
Silkme Aparatı ile birlikte

272.\$



**BENZİNLİ LÜXRÜM (Çiç Budama)**

2 Zamanlı Motor 0.65 Kw  
Silindir 22,5 cc  
Çift Taraflı 750 mm Bıçak

165.\$



**BENZİNLİ TOPRAK DELME**

2 Zamanlı Motor 1.65 Kw  
Silindir 49 cc  
Delme Kapasitesi 100-300 mm  
1 Adet 150 mm Burgu ile Birlikte

226.\$

**YEDEK TOPRAKLAMA BURGULARI**

100 mm Yedek Burgu

30.\$ ✓

200 mm Yedek Burgu

45.\$ ✓



**ATOMİZÖR - MOTOPOMP - DALGIÇ POMPALAR**

**BENZİNLİ 3WF-3A İLAÇLAMA MOTORU**



130.\$

20 Lt. İlaçlama Deposu  
2,13 Kw-7500 Devir  
50cc, 2 Zamanlı Hava Soğutmalı Motor  
1000ml Yakıt Tankı  
Yakıt Karışım Oranı 25:1  
Püskürtme Mesafesi 12mt / 180 Derece  
Ağırlık 11 Kg.

**BENZİNLİ QL-900 İLAÇLAMA MOTORU**



136.\$

25 Lt. İlaçlama Deposu  
0,7 Kw-6500 Devir  
25.6cc, 2 Zamanlı Hava Soğutmalı Motor  
600ml Yakıt Tankı  
Yakıt Karışım Oranı 25:1  
Püskürtme Mesafesi 10mt / 180 Derece  
Ağırlık 9

**1,5" BENZİNLİ SU POMPASI**



140.\$

1,5"  
Güç: 3.5 Hp  
Motor 4 Zamanlı  
Motor Devri: 3600 d/d  
Max Emiş: 7 mt.  
Max Teslimat: 24 mt.  
Yakıt Tankı: 2.8 Lt.  
Çalıştırma: İpli

**2" BENZİNLİ SU POMPASI**



155.\$

2"  
Güç: 5.5 Hp  
Motor 4 Zamanlı  
Motor Devri: 3600 d/d  
Max Emiş: 7 mt.  
Max Teslimat: 28 mt.  
Yakıt Tankı: 3.6 Lt.  
Çalıştırma: İpli

**3" BENZİNLİ SU POMPASI**



177.\$

3"  
Güç: 6.5 Hp  
Motor 4 Zamanlı  
Motor Devri: 3600 d/d  
Max Emiş: 7 mt.  
Max Teslimat: 28 mt.  
Yakıt Tankı: 3.6 Lt.  
Çalıştırma: İpli

**4" BENZİNLİ SU POMPASI**



388.\$

4"  
Güç: 13 Hp  
Motor 4 Zamanlı  
Motor Devri: 3600 d/d  
Max Emiş: 7 mt.  
Max Teslimat: 28 mt.  
Yakıt Tankı: 6.5 Lt.  
Çalıştırma: İpli

**QSB-JH-400 B KİRLİ SU DALGIÇ POMPA**



48.\$

Motor: 400 W  
Kapasite: 800 Lt/Saat  
Dağıtım Yüksekliği: 5 mt.  
Batma Derinliği: 7 mt.  
Partikül Boyu: 35 mm  
Kablo: 10 mt.

**QSB-JH-750 B KİRLİ SU DALGIÇ POMPA**



61.\$

Motor: 750 W  
Kapasite: 1300 Lt/Saat  
Dağıtım Yüksekliği: 8 mt.  
Batma Derinliği: 7 mt.  
Partikül Boyu: 35 mm  
Kablo: 10 mt.

**QSB-2JH-550 B KİRLİ SU DALGIÇ POMPA**



PASLANMAZ BÖLGE

68.\$

Motor: 550 W  
Kapasite: 9500 Lt/Saat  
Dağıtım Yüksekliği: 7 mt.  
Batma Derinliği: 7 mt.  
Partikül Boyu: 35 mm  
Kablo: 10 mt.

**QSB-JH-800 TEMİZ SU DALGIÇ POMPA**



YÜKSEK İSTİFA

121.\$

Motor: 800 W  
Kapasite: 5500 Lt/Saat  
Dağıtım Yüksekliği: 30 mt.  
Batma Derinliği: 7 mt.  
Partikül Boyu: 0,5 mm  
Kablo: 10 mt.

**QSB-JH-55012 TEMİZ SU DALGIÇ POMPA**



58.\$

Motor: 550 W  
Kapasite: 11000 Lt/Saat  
Dağıtım Yüksekliği: 9 mt.  
Batma Derinliği: 7 mt.  
Partikül Boyu: 5 mm  
Kablo: 10 mt.

**QSB-JH-400 TEMİZ SU DALGIÇ POMPA**



47.\$

Motor: 400 W  
Kapasite: 7000 Lt/Saat  
Dağıtım Yüksekliği: 8 mt.  
Batma Derinliği: 7 mt.  
Partikül Boyu: 5 mm  
Kablo: 10 mt.

**BENZİNLİ MOTORLU TESTERELER**

**CSA 45 BENZİNLİ AĞAÇ KESME 45 CM PALA**



108.\$

45 cc - 1.8 Kw  
Pala Boyu 45 cm  
Yakıt Tankı 550 ml.  
Yađ Tankı 260 ml.

**CSA 52 BENZİNLİ AĞAÇ KESME 50 CM PALA**



118.\$

50 cc - 2.0 Kw  
Pala Boyu 50 cm  
Yakıt Tankı 550 ml.  
Yađ Tankı 260 ml.

**YDKW 25 BENZİNLİ DAL KESME 25 CM PALA**



125.\$

25.4 cc - 0.9 Kw  
Pala Boyu 25 cm  
Yakıt Tankı 230 ml.  
Yađ Tankı 160 ml.

**PROF. BENZİNLİ AĞAÇ KESME 40 CM PALA**

PROFESSIONAL

152.\$

Motor 1.2 Kw  
38 cc  
Yakıt 310 ml.  
Yađ Tankı 210 ml.



**PROF. BENZİNLİ AĞAÇ KESME 45 CM PALA**



165.\$

Motor 1.8 Kw  
45 cc  
Yakıt 550 ml.  
Yađ Tankı 260 ml.

PROFESSIONAL

**PROF. BENZİNLİ AĞAÇ KESME 50 CM PALA**

PROFESSIONAL

175.\$

Motor 2.0 Kw  
52 cc  
Yakıt 550 ml.  
Yađ Tankı 260 ml.



**MX 6303 ELEKTRİKLİ DAL KESME 30 CM PALA**



68.\$

1010 Watt  
300 mm Pala  
Otomatik Yađlama  
Ađırlık 3.5 Kg.

**MX 6304S ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME 40 CM PALA**

92.\$

2000 Watt  
405 mm Pala  
Otomatik Yađlama  
Ađırlık 6.0 Kg.



**CT 20046 BENZİNLİ AĞAÇ KESME 45 CM PALA**



230.\$

Motor 1.8 Kw  
Piston 45. cc  
Yakıt Tankı 550 ml.  
Yađ Tankı 260 ml.

**CT 20048 BENZİNLİ AĞAÇ KESME 60 CM PALA**

358.\$

Motor 3.0 Kw  
Piston 62. cc  
Yakıt Tankı 670 ml.  
Yađ Tankı 350 ml.



**ZİNCİR BİLEME**



37.\$

180 Watt  
6300 Devir  
100 mm Disk apı

**KOYUN KIRKMA MAKİNASI F7**

96.\$

380 W - 220 Volt  
2500 devir / dak.  
Bıçak 80 mm  
Ađırlık 1,25 Kg.  
Plastik Taşıma antalı ve Aksesuarlı



**İNŞAAT MAKİNALARI**

**BENZİNLİ TOKMAK ( ZIP ZIP )**

**HONDA**  
GX 160 Motorlu

Motor Gücü: 5,5 Hp

Motor: Hava Soğutmalı, Tek Silindir

4 Zamanlı

Yürüme Hızı: 10-13 Metre/Dakika

Vuruş Stroku: 40 - 65 mm

Vibrasyon Kuvveti: 10 kN

Tabla Ölçüsü (Tokmak): 300x330 mm

Ağırlık: 76 Kg. Net / 85 Kg. Brüt



1595.\$

**BENZİNLİ KOMPAKTÖR**

**HONDA**  
GX 160 Motorlu

MOTOR GÜCÜ: 5,5 HP

MOTOR: HAVA SOĞUTMALI, TEK

SİLİNDİR 4 ZAMANLI

YÜRÜME HIZI: 5-13 METRE/DAKİKA

VİBRASYON KUVVETİ: 13 KN

TABLA ÖLÇÜSÜ: 520X430 MM

SIKIŞTIRMA DERİNLİĞİ: 30 CM

AĞIRLIK: 90 KG. NET / 105 KG. BRÜT



835.\$

**BENZİNLİ PERDAH**

**HONDA**  
GX 160 Motorlu

Motor Gücü: 5,5 Hp

Motor: Hava Soğutmalı, Tek Silindir

4 Zamanlı

Devir Hızı: 66-132 Devir/Dakika

Bıçak Sayısı: 4

Mala Çapı: 90 cm

Ağırlık: 90 Kg. Net / 95 Kg. Brüt



890.\$

**BENZİNLİ BETON - ASFALT KESME**

**HONDA**  
GX 390 Motorlu

MOTOR GÜCÜ: 13 HP

MOTOR: HAVA SOĞUTMALI, TEK

SİLİNDİR 4 ZAMANLI

TESTERE ÇAPI: 350-500 MM

KESME DERİNLİĞİ: 160 MM

SU DEPOSU: 12 LT

DERİNLİK AYARI: MANUEL

AĞIRLIK: 125 KG. NET

AĞIRLIK: 140 KG. BRÜT



1680.\$

**KAROT, BORU BÜKME MAKİNALARI VE PAFTALAR**



**250 SABİT SEHPA KAROT MAKİNASI**

4080 Watt Güçlü Üniversal Motor  
Çift Vites 360 / 720 d.dak  
250 mm Delme Kapasitesi  
Sabit Metal Sehpa

625.\$

**250 AÇILI SEHPA KAROT MAKİNASI**

4080 Watt Güçlü Üniversal Motor  
Çift Vites 360 / 720 d.dak  
250 mm Delme Kapasitesi  
Açılı Alüminyum Hafif Sehpa

815.\$



**KM 100 KÜPEŞTE MAKİNASI**

1500 Watt - 220 Volt  
950-2100 Çift Devir  
100 mm Delme Kapasitesi

515.\$

**HİDROLİK BORU BÜKME 1/2"-2"**

312.\$



**HİDROLİK BORU BÜKME 1/2"-2 SEYYAR POMPALI**

497.\$

**1/2-2" TEZGAH PAFTA**

750 Watt - 220 Volt  
27 Devir  
Brüt Ağırlık 95 Kg.

540.\$



**1/2-4" TEZGAH PAFTA**

1150.\$

750 Watt - 220 Volt  
11 - 27 Devir  
Brüt Ağırlık 195 Kg.

**1/2-2" EL TİPİ ELEKTRİKLİ PAFTA**

1350 Watt - 220 Volt  
18 - 28 Devir  
Ağırlık 8 Kg (Pafta Mak.)  
Plastik Taşıma Çantalı

435.\$



**TEST POMPASI**

95.\$

40 Bar

**KAROT UÇLARI**

40 x 500 mm 64.\$  
50 x 500 mm 69.\$  
63 x 500 mm 75.\$  
71 x 500 mm 88.\$  
76 x 500 mm 96.\$  
83 x 500 mm 106.\$  
89 x 500 mm 114.\$  
102 x 500 mm 123.\$  
127 x 500 mm 173.\$  
150 x 500 mm 216.\$



**YEDEK KALİPLER**

1/2" YEDEK KALIP 15.\$  
3/4" YEDEK KALIP 6.\$  
1" YEDEK KALIP 24.\$  
1.1/4" YEDEK KALIP 34.\$  
1.1/2" YEDEK KALIP 44.\$  
2" YEDEK KALIP 56.\$  
2.1/2" YEDEK KALIP 75.\$  
3" YEDEK KALIP 85.\$



**PAFTA TEZGAHI TARAK ve BİÇAKLAR**

1/2" - 3/4" WS Pafta Tarak Takımı 25.\$  
1 - 2" WS Pafta Tarak Takımı 25.\$  
2.1/2 - 4" WS Pafta Tarak Takımı 25.\$  
1/2" - 3/4" HSS Pafta Tarak Takımı 65.\$  
1 - 2" HSS Pafta Tarak Takımı 65.\$  
2.1/2 - 4" HSS Pafta Tarak Takımı 65.\$  
Boru Kesme Bıçağı 5.\$



**JENERATÖR**

**MX 2645 SDS MAX DELİCİ & KIRICI**



1300 Watt  
0 - 500 Devir  
40 mm Delme Kapasitesi  
8.5 Jul  
Ağırlık 7 Kg.  
Plastik Çanta + Aksesuarlı

205.\$

**MX 2638 SDS MAX DELİCİ & KIRICI**



1050 Watt  
550 Devir  
38 mm Delme Kapasitesi  
8.4 Jul  
Ağırlık 6.9 Kg.  
Plastik Çanta + Aksesuarlı

199.\$

**MX 2632 SDS PLUS DELİCİ & KIRICI**



1050 Watt  
0 - 1050 Devir  
32 mm Delme Kapasitesi  
6.9 Jul  
Ağırlık 5 Kg.  
Plastik Çanta + Aksesuarlı

130.\$

**MX 2600 SDS PLUS DELİCİ & KIRICI**



220 Volt  
800 Watt  
0-930 devir / dak.  
26 mm Delme Kapasitesi  
Ağırlık 2.6 Kg.  
Plastik Çanta + Aksesuarlı

84.\$

**MX 2710 SDS MAX KIRICI 6 Kg.**



900 Watt  
2900 Darbe / Dak.  
10 Jul  
Ağırlık 6.3 Kg.  
Plastik Çanta + Aksesuar

196.\$

**MX 2735 KIRICI 14 Kg.**



1500 Watt  
1150 Darbe / 40 Jul  
Ağırlık 14 Kg.  
Plastik Çanta + Aksesuarlı

425.\$

**\*35mm Yedek Bıçak 47 Usd**



**MX 2990S KANAL AÇMA**

ÇİFT BİÇAKLI

1100 Watt  
1600 Devir  
35 mm Kanal Açma  
Ağırlık 7 Kg.  
Plastik Çanta + Aksesuar

470.\$

**MX 4330 DUVAR KANAL AÇMA 125 MM**



1300 Watt  
9000 Devir  
Testere Çapı 125 mm x 2  
Ağırlık 5.5 Kg.  
P. Çanta + Aksesuarlı

177.\$

**MX 7-115/S AVUÇ TAŞLAMA 115 MM**

İNCE GÖVDE



720 Watt  
11000 Devir / Dak.  
115 mm Disk  
Çapı Ağırlık 1.7 Kg.

48.\$

**MX 7-115 AVUÇ TAŞLAMA 115 MM**



750 Watt  
11000 Devir / Dak.  
115 mm Disk Çapı  
Ağırlık 1.9 Kg.

36.\$

**MX 9-115 AVUÇ TAŞLAMA 115 MM**



900 Watt  
115 mm Disk Çapı  
Ağırlık 2.1 Kg.

40.\$

**MX 21-178 TAŞLAMA 180 MM**



1800 Watt  
180 mm  
Ağırlık 4.5 Kg.  
115 mm Disk Çapı  
Ağırlık 2.1 Kg.

79.\$

**ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ**

**MX 6160 ELEKTRONİK POLİSAJ 180 MM**



1300 Watt  
1000 - 3800 Elektronik Devir  
Ağırlık 2.6 Kg.

87.\$

**MX 7070 KISA KALIPÇI TAŞLAMA**



850 Watt  
32000 Devir  
6 mm + 8 mm Pens  
Ağırlık 1.3 Kg.

41.\$

**MX 4220 KAVELYA AÇMA MAKİNASI**



900 Watt  
11000 Devir  
Testere Çapı 100 mm  
Ağırlık 3.2 Kg.

120.\$

**MX 7110 FREZE**



930 Watt  
23000 Devir  
Pens 8 - 10 - 12 mm  
Ağırlık 3.5 Kg.

96.\$

**MX 4185 SUNTA KESME 185 MM**



1200 Watt  
185 mm Testere  
63 mm Kesme Derinliği  
Ağırlık 3.7 Kg.

63.\$

**MX 4535 ELEKTRONİK SDS DEKOPAJ**



750 Watt  
0-3100 Elektronik Devir  
80 mm Kesme (Ahşap)  
SDS Uç Değiştirme  
Pendular Sistem  
Ağırlık 2.2 Kg.

45.\$

**MX 4530 ELEKTRONİK DEKOPAJ**



480 Watt  
0-3000 Elektronik Devir  
60 mm Kesme (Ahşap)  
Ağırlık 1.5 Kg.

30.\$

**MX 4537 ELEKTRİKLİ TİLKİ KUYRUĞU**



750 Watt  
0-2700 Elektronik Devir  
SDS Uç Değiştirme  
Stroke 20 mm  
2 Adet Bıçak  
Ağırlık 2.7 Kg.

64.\$

1 Adet Metal Kesme Bıçağı  
1 Adet Ahşap Kesme Bıçağı

**MX 4577 AKÜLÜ TİLKİ KUYRUĞU**



18 V0-2700  
Elektronik Devir  
SDS Uç Değiştirme  
Hızlı Şarj Cihazı  
Plastik Taşıma Çantalı

107.\$

1 Adet Paslanmaz Kemik Bıçağı  
1 Adet Metal Kesme Bıçağı  
1 Adet Ahşap Kesme Bıçağı

**MX 7710 BOYA ve HARÇ MİKSERİ**



1600 Watt  
Çift Mekanik Vites  
1. Vites 0-450  
2. Vites 0-550  
Mikser Çapı 140 mm  
Ağırlık 6.0 kg.

122.\$

**MX 7700S BOYA ve HARÇ MİKSERİ**



1350 Watt  
Çift Mekanik Vites  
1. Vites 0-520  
2. Vites 0-760  
Mikser Çapı 140 mm  
Ağırlık 4.5 kg.

105.\$

**ALÇIPAN DUVAR ZİMPARALAMA**



710 Watt  
220 Volt  
0-1200 Devir  
230 mm Disk Çapı  
Uzunluk 1200 mm x 1700 mm  
Ağırlık 3.5 Kg.  
Plastik Taşıma Çantalı

295.\$

**ELEKTRİKLİ VİNÇLER**

**ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ 125/250 KG.**

BAKIR SARGI

10 metre / 250 kg. Kapasite  
20 metre / 125 kg. Kapasite  
Halat Uzunluğu 20 metre  
Ağırlık 12.0 Kg

75.\$



**ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ 250/500 KG.**

BAKIR SARGI

10 metre / 500 kg. Kapasite  
20 metre / 250 kg. Kapasite  
Halat Uzunluğu 20 metre  
Ağırlık 17.5 Kg.

120.\$



**ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ 400/800 KG.**

BAKIR SARGI

10 metre / 800 kg. Kapasite  
20 metre / 400 kg. Kapasite  
Halat Uzunluğu 20 metre  
Ağırlık 19.5 Kg.

145.\$



**ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ 600/1200 KG.**

BAKIR SARGI

10 metre / 1200 kg. Kapasite  
20 metre / 600 kg. Kapasite  
Halat Uzunluğu 20 metre  
Ağırlık 32.0 Kg.

263.\$



**PRACTİCE VİNÇLER 300-600 KG. 380 V**

ŞARYOLU

Halat Uzunluğu 30mt.  
Çift Halat Sarımı 15mt. 600 Kg.  
Tek Halat Sarımı 30mt. 300 Kg.  
Redüktörlü dişli sistemi  
Döküm Gövde  
Uzun Süre Kullanıma uygun  
33 Kg. Ağırlık

360.\$



**PRACTİCE VİNÇLER 300-600 KG. 220 V**

ŞARYOLU

Halat Uzunluğu 30mt.  
Çift Halat Sarımı 15mt. 600 Kg.  
Tek Halat Sarımı 30mt. 300 Kg.  
Redüktörlü dişli sistemi  
Döküm Gövde  
Uzun Süre Kullanıma uygun  
33 Kg. Ağırlık

400.\$



**PRACTİCE VİNÇLER 500-1000 KG. 380 V**

ŞARYOLU

Halat Uzunluğu 30mt.  
Çift Halat Sarımı 15mt. 1000 Kg.  
Tek Halat Sarımı 30mt. 500 Kg.  
Redüktörlü dişli sistemi  
Döküm Gövde  
Uzun Süre Kullanıma uygun

440.\$



**PRACTİCE VİNÇLER 750-1500 KG. 380 V**

ŞARYOLU

Halat Uzunluğu 30mt.  
Çift Halat Sarımı 15mt. 1500.  
Tek Halat Sarımı 30mt. 750 Kg.  
Redüktörlü dişli sistemi  
Döküm Gövde  
Uzun Süre Kullanıma uygun

680.\$



**ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ ŞARYOSU TD05**

125-250 / 250-500 için  
Ağırlık 14.0 Kg

115.\$



**ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ ŞARYOSU TD1**

400-800 için  
Ağırlık 17.0 Kg

158.\$



**ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ ŞARYOSU TD1**

600-1200 için  
Ağırlık 18.0 Kg

178.\$



**MİNİ VİNÇ BAĞLANTI APARATI**

125-250 ve 250-500 için  
Ağırlık 8.0 Kg

31.\$

400-800 ve 600-1200 için  
Ağırlık 9.3 Kg

37.\$





**ELEKTRİKLİ VİNÇLER VE ZİNCİRLİ CERASKAL**

**12 V TEKNE-JEEP VİNÇİ 12000 LB**



28 Mt. Halat  
5.5 Hp / 12 Volt

876.\$

**12 V TEKNE-JEEP VİNÇİ 8000 LB**



28 Mt. Halat  
3.0 Hp / 12 Volt

692.\$

**12 V TEKNE-JEEP VİNÇİ 6000 LB**



20 Mt. Halat  
1.7 Hp / 12 Volt

575.\$

**12 V TEKNE-JEEP VİNÇİ 4000 LB**



15 metre Halat (5 mm)  
1.1 Hp / 12 Volt

215.\$

**12 V TEKNE-JEEP VİNÇİ 3000 LB**



15 metre Halat (4.5 mm)  
1.0 Hp / 12 Volt

126.\$

**12 V TEKNE-JEEP VİNÇİ 2000 LB**



15 metre Halat (4 mm)  
0.9 Hp / 12 Volt

93.\$

**ZİNCİRLİ CARASKALAR**



0,5 Ton 3 m

34.\$

1 Ton 3 m

40.\$

2 Ton 3 m

55.\$

1 Ton 5 m

55.\$

2 Ton 5 m

70.\$

3 Ton 3 m

90.\$

**HUPZUGLAR (1.5 TON - 3 TON)**

1.5 Ton  
1,5 Metre Zincirli

108.\$

3 Ton  
1,5 Metre Zincirli

162.\$



**PEHLİVAN KRİKOLAR**



3 Ton

147.\$



5 Ton

198.\$



10 Ton

305.\$

**HİDROLİK DOĞRULTMA TAKIMI 4 TON**

Ağırlık 17 Kg.  
Plastik Taşıma Çantalı

124.\$



**HİDROLİK DOĞRULTMA TAKIMI 10 TON**



Ağırlık 31 Kg. Plastik  
Taşıma Çantalı

188.\$

**KATLANIR HİDROLİK VİNÇ**

1 TON  
Ağırlık 75 Kg.

222.\$

2 TON  
Ağırlık 93 Kg.

307.\$



**AKÜ ŞARJ CİHAZI, KAYNAK MAKİNALARI VE KESİCİLER**

**CB 10N AKÜ ŞARJ CİHAZI**



25.\$

Şarj V: 12V  
Kullanılabilir Aküler: 3-5Ah  
Akım Ampermetreli  
Sigorta (Kısa Devre Aşırı Yük)

**CB 15N AKÜ ŞARJ CİHAZI**



39.\$

Şarj V: 12V  
Kullanılabilir Aküler: 8-12Ah  
Akım Ampermetreli  
Sigorta (Kısa Devre Aşırı Yük)

**CB 18N AKÜ ŞARJ CİHAZI**



55.\$

Şarj V: 6V-12V-24V  
Kullanılabilir Aküler: 10-300Ah  
Akım Ampermetreli  
Sigorta (Kısa Devre Aşırı Yük)

**160 Amp. ÇANTA KAYNAK MAKİNASI**



103.\$

160 Amper  
220 Volt  
Ağırlık 16.0 Kg  
Elektrod Ölçüleri  
2.00-2.50-3.25 mm

**250 Amp. ÇANTA KAYNAK MAKİNASI**



133.\$

250 Amper  
220 Volt  
Ağırlık 25.0 Kg  
Elektrod Ölçüleri  
2.00-2.50-3.25-4.00 mm

**COLORMATIC KAYNAK MASKELEİ**



62.\$

59.\$

Görüş alanı: 98 x 48 mm  
Kartuş ebadı: 110 x 90 x 9 mm  
Aydınlanma süresi: 0,35 - 0,50 sn.  
Karartma kontrolü: DIN 9 - DIN 13  
Değişme süresi: < 0.0001 sn.  
Toplam ağırlık: 400 gr

**MX 250 UK ÜSTTEN GÖNYE KESME**



236.\$

1600 Watt - 220 Volt  
255 mm Testere Çapı  
250x100 Testere ile Birlikte  
Ağırlık 24 Kg.  
Kayışlı Sistem

**MX 305 KKI KIZAKLI AÇILI KESME**



456.\$

1600 Watt İndüksiyon Motor  
220 Volt  
3000 Devir  
305mm Testere Çapı  
Kızaklı Yatar Kafa  
Döner Tabla

**MX 3525 GÖNYE KESME 255 MM**



172.\$

1600 Watt / 220 Volt  
255 mm Testere Çapı

**RTS 250S TEZGAHLI DERECELİ KESME**



344.\$

1800 Watt 5700 Devir  
Testere Çapı 250 mm  
Tabla Ölçüsü 1625x530 mm  
Tabla Ölçüsü 2900x625 mm  
Ağırlık 32 Kg.

**ELEKTRİKLİ BIÇAK BİLEME**



22.\$

220 V20 Watt4 Yollu

**PM 200 POLİSAJ MOTORU**



130.\$

720 Volt - 1Hp Motor  
220 Volt Polisaaj  
Çapı 200 mm

**HAVALI GRES POMPASI, KOMPRESÖR VE BOYA TABANICALARI**

**30 LT. HAVALI GRES POMPASI**



30  
Lt.

245.\$

Sıkıştırma Oranı: 50:1  
H.Giriş Basıncı: 6-8 Bar  
Pompa Kapasitesi: 0,85 Lt/Dak.  
Çıkış Basıncı: 300-400 Bar  
Depo Kapasitesi: 30 Lt.  
Ağırlık: 21 Kg.

**12 LT. HAVALI GRES POMPASI**



12  
Lt.

180.\$

Sıkıştırma Oranı: 50:1  
H.Giriş Basıncı: 6-8 Bar  
Pompa Kapasitesi: 0,85 Lt/Dak.  
Çıkış Basıncı: 300-400 Bar  
Depo Kapasitesi: 12 Lt.  
Ağırlık: 17 Kg.

**50 LT. KOMPRESÖR**



136.\$

2 Hp - 220 Volt  
50 Lt.  
8 Bar  
200 Lt./Dak.

**100 LT. KOMPRESÖR**



389.\$

3 Hp - 220 Volt  
100 Lt  
8 Bar  
300 Lt./Dak.

**200 LT. KOMPRESÖR**



540.\$

4 Hp - 220 Volt  
200 Lt.  
8 Bar  
370 Lt./Dak.

**ST 2000 PROF. BOYA TABANICALASI**



PRO-F-WORK

99.\$

600 ml Depo  
Regülatörlü  
Meme Seçenekleri  
1.3-1.7-2.0 mm  
Plastik Çanta + Aksesuarlı

**AB77 G PROF. HVLP BOYA TABANICALASI**



PRO-F-WORK

58.\$

Depo: 600 ML.  
Meme: 1,7 mm  
  
H.Tüketim: 14 Cfm  
H. Basıncı: 30-35 Psi  
Plastik Çanta + Aksesuarlı

**NEW 2000 HVLP BOYA TABANICALASI**



43.\$

600 mm Depo  
3 Ayarlı  
1.3-1.7 meme

**AB 17 G BOYA TABANICALASI**



28.\$

600 ml Depo  
3 Ayarlı  
Meme Seçenekleri  
1.3-1.4-1.7-2.0 mm

**H-90 POLYESTER - BOYA TABANICALASI**



30.\$

600 ml Depo  
3 Ayarlı  
Meme Seçenekleri  
2.5 - 3.0 mm

**HK 827 BOYA TABANICALASI**



20.\$

600 ml. Depo  
3 Ayarlı  
Meme Seçenekleri  
1.3 - 1.4 - 1.7 meme

**NEW 125 HVLP GÖLGE TABANICALASI**



38.\$

125 mm Depo  
3 Ayarlı  
0.8 meme

**BOYA TABANÇALARI**



**H2000 GÖLGE TABANÇASI**

125 ml. Depo  
3 Ayarlı  
Meme Seçenekleri  
0.8 - 1.00 meme

26.\$

**AB77 S PROF. HVLP BOYA TABANÇASI**

Depo: 1000 Ml.  
Meme: 1,7 mm  
H.Tüketim: 6-10 Cfm  
H. Basıncı: 30-43Psi  
Plastik Çanta + Aksesuarlı

REEL-POWER

62.\$



**AB 17S BOYA TABANÇASI**

1000 ml Depo  
3 Ayarlı  
Meme Seçenekleri  
1.4-1.7-2.0 mm

30.\$

**4001 S BOYA TABANÇASI**

1000 ml Depo  
3 Ayarlı  
Meme Seçenekleri  
1.7-2.0-2.5 mm

29.\$



**4001 S (KİMYASAL) BOYA TABANÇASI**

PERMANGANAT  
KULLANIMA  
UYGUN

1000 ml Depo  
Meme Seçenekleri  
1.7-2.0 mm

31.\$

**G70 ALT DEPOLU BOYA TABANÇASI**

1000 ml Depo  
Meme Seçenekleri  
1.8-2.0 mm

18.\$



**5 PARÇALI BOYA TABANÇA SETİ**

Üst. Depolu Boya Tab.  
Mazot Tabançası  
Kısa Hava Tabançası  
Lastik Şişirme  
Spiral Hortum

37.\$

**MAZOT TABANÇASI**

600 ml. Depo

11.\$



**FR 301 FASARİT TABANÇASI**

6000 ml Depo  
4 - 6 - 8 mm Meme Takımlı

39.\$

**TG 4 LASTİK ŞİŞİRME**

10.\$



**HAVA TABANÇALARI**

3.15.\$

**HAVALI GRES TABANÇASI**

25.\$

