

**TESTERELER**


Sulu Kesim

**A (Asfalt)**


Kodu	Modeli	Dış Çap	Kalınlık	Elmas Yüksekliği	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
PR-51157	350 A	350 mm.	3.4 mm.	7.0 mm.	25.4 mm.	10 adet	98,17
PR-51159	400 A	400 mm.	4.0 mm.	7.0 mm.	25.4 mm.	5 adet	131,57
PR-51161	450 A	450 mm.	4.2 mm.	7.0 mm.	25.4 mm.	5 adet	157,03

**Tavsiye Edilen Kesimler**

Asfalt, Kuvarsit, Ağındırık Beton, Taze Beton, Yumuşak/Ağındırık Tuğla, Refraktör Tuğla, Hırs Taşı.



Sulu Kesim

**C (Beton)**


Kodu	Modeli	Dış Çap	Kalınlık	Elmas Yüksekliği	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
PR-51163	300 C	300 mm.	3.0 mm.	7.0 mm.	25.40 mm.	10 adet	64,18
PR-51165	350 C	350 mm.	3.4 mm.	7.0 mm.	25.40 mm.	10 adet	77,01
PR-51167	400 C	400 mm.	4.0 mm.	7.0 mm.	25.40 mm.	5 adet	102,99
PR-51169	450 C	450 mm.	4.2 mm.	7.0 mm.	25.40 mm.	5 adet	122,77
PR-51170	500 C	500 mm.	4.2 mm.	7.0 mm.	25.40 mm.	5 adet	161,93
PR-51172	550 C	550 mm.	3.0 mm.	7.0 mm.	28.00 mm.	5 adet	175,81

**Tavsiye Edilen Kesimler**

Yıkılmış Beton, Beton Tuğla, Hlinker Tuğla, Bazbeton, Orta Sertlikte Tuğla.



Sulu Kesim

**G (Granit)**


Kodu	Modeli	Dış Çap	Kalınlık	Elmas Yüksekliği	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
PR-51145	300 G	300 mm.	3.0 mm.	7.0 mm.	25.40 mm.	10 adet	60,04
PR-51149	350 G	350 mm.	3.4 mm.	7.0 mm.	25.40 mm.	10 adet	71,79
PR-51153	400 G	400 mm.	4.0 mm.	7.0 mm.	25.40 mm.	5 adet	98,22
PR-51147	300 GY	300 mm.	3.0 mm.	7.0 mm.	60.00 mm.	10 adet	60,36
PR-51151	350 GY	350 mm.	3.4 mm.	7.0 mm.	60.00 mm.	10 adet	71,77
PR-51155	400 GY	400 mm.	4.0 mm.	7.0 mm.	60.00 mm.	5 adet	101,49
PR-51146	300 GP	300 mm.	3.0 mm.	14.0 mm.	25.40 mm.	10 adet	89,84
PR-51154	400 GP	400 mm.	4.0 mm.	14.0 mm.	25.40 mm.	5 adet	147,20

**Tavsiye Edilen Kesimler**

Granit, Doğal Taş.



Sulu Kesim

**M (Mermer)**


Kodu	Modeli	Dış Çap	Kalınlık	Elmas Yüksekliği	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
PR-51133	300 M	300 mm.	3.0 mm.	7.0 mm.	25.40 mm.	10 adet	59,07
PR-51137	350 M	350 mm.	3.4 mm.	7.0 mm.	25.40 mm.	10 adet	70,13
PR-51141	400 M	400 mm.	4.0 mm.	7.0 mm.	25.40 mm.	5 adet	93,85
PR-51144	450 M	450 mm.	4.2 mm.	7.0 mm.	25.40 mm.	5 adet	115,03
PR-51135	300 MY	300 mm.	3.0 mm.	7.0 mm.	60.00 mm.	10 adet	59,07
PR-51139	350 MY	350 mm.	3.4 mm.	7.0 mm.	60.00 mm.	10 adet	70,13
PR-51143	400 MY	400 mm.	4.0 mm.	7.0 mm.	60.00 mm.	5 adet	93,85

**Tavsiye Edilen Kesimler**

Mermer, Doğal Taş.



Susuz Kesim

**LC (Laser Beton)**

Tavsiye Edilen Kesimler: Beton (Güçlendirilmiş), Gazbeton, Orta Sertlikte Tuğla.



Kodu	Modeli	Dış Çap	Kalınlık	Elmas Yüksekliği	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
PR-51071	300 LC	300 mm.	3.0 mm.	10.0 mm.	25.40 mm.	10 adet	117,77
PR-51077	450 LC	450 mm.	4.2 mm.	10.0 mm.	25.40 mm.	5 adet	207,53



Susuz Kesim

**K (Kum Taşı)**

Tavsiye Edilen Kesimler: Kum Taşı, Çıta Hıremiti.



Kodu	Modeli	Dış Çap	Kalınlık	Elmas Yüksekliği	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
PR-50981	600 K	600 mm.	4.8 mm.	10.0 mm.	60.00 mm.	2 adet	261,33



Susuz Kesim

**LH (Laser Genel Amaçlı)**

Tavsiye Edilen Kesimler: SF 72'deki "Malzeme Uygunluk Tablosu"na bakınız.



Kodu	Modeli	Dış Çap	Kalınlık	Elmas Yüksekliği	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
PR-51031	300 LH	300 mm.	3.0 mm.	10.0 mm.	25.40 mm.	10 adet	95,59

**TESTERELER**

**Susuz Kesim** **LM (Laser Mermer)** **Tavsiye Edilen Kesimler: Mermer.**



Kodu	Modeli	Dış Çap	Kalınlık	Elmas Yüksekliği	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
PR-51041	300 LM	300 mm.	3.0 mm.	10.0 mm.	25.40 mm.	10 adet	109,97
PR-51045	400 LM	400 mm.	4.0 mm.	10.0 mm.	25.40 mm.	10 adet	130,73
PR-51047	450 LM	450 mm.	4.2 mm.	10.0 mm.	25.40 mm.	5 adet	196,99
PR-51042	300 LMY	300 mm.	3.0 mm.	10.0 mm.	60.00 mm.	10 adet	109,97
PR-51044	350 LMY	350 mm.	3.2 mm.	10.0 mm.	60.00 mm.	10 adet	117,82
PR-51046	400 LMY	400 mm.	3.4 mm.	10.0 mm.	60.00 mm.	5 adet	130,73

**Susuz Kesim** **A (Soketli)**



Kodu	Modeli	Dış Çap	Kalınlık	Elmas Yüksekliği	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
PR-51101	115 A	115 mm.	1.9 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	100 adet	2,95
PR-54101	115 HA <small>HOT PRESSED</small>	115 mm.	1.9 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	100 adet	5,11
PR-51103	125 A	125 mm.	1.9 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	100 adet	3,43
PR-51105	180 A	180 mm.	2.2 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	25 adet	7,90
PR-51107	230 A	230 mm.	2.4 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	25 adet	10,09
PR-54107	230 HA <small>HOT PRESSED</small>	230 mm.	2.4 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	25 adet	15,60

**Tavsiye Edilen Kesimler**  
Yıkılmış Beton, Beton Tuğla, Klinker Tuğla, Orta Sertlikte Tuğla, Çatı Hıremiti, Fayans (Seramik), Fayans (Sırt), Mermer, Kum Taşı.

**Sulu ve Susuz Kesim** **AB (Turbo)**



Kodu	Modeli	Dış Çap	Kalınlık	Elmas Yüksekliği	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
PR-51109	115 AB	115 mm.	1.9 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	100 adet	3,82
PR-51111	125 AB	125 mm.	2.0 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	100 adet	4,35
PR-51113	180 AB	180 mm.	2.2 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	25 adet	8,98
PR-51115	230 AB	230 mm.	2.4 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	25 adet	12,59
PR-51114	180 ABF (Flanşlı)	180 mm.	2.2 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	25 adet	13,25
PR-51116	230 ABF (Flanşlı)	230 mm.	2.4 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	25 adet	17,02

**Tavsiye Edilen Kesimler**  
Yıkılmış Beton, Beton Tuğla, Orta Sertlikte Tuğla, Yumuşak/Aşındırıcı Tuğla, Refraktör Tuğla, Hırs Taşı, Kum Taşı.

**Sulu ve Susuz Kesim** **ABC (Konik)**



Kodu	Modeli	Dış Çap	Kalınlık	Elmas Yüksekliği	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
PR-51096	180 ABC	180 mm.	11.0 mm.	22.23 mm.	22.23 mm.	25 adet	9,96

**Tavsiye Edilen Kesimler**  
Güçlendirilmiş Beton, Granit, Doğal Taş, Çatı Hıremiti, Fayans (Seramik), Mermer, Cam.

**Sulu ve Susuz Kesim** **TK (Turbo Kanallı)**



Kodu	Modeli	Dış Çap	Kalınlık	Elmas Yüksekliği	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
PR-51117	115 TK	115 mm.	1.9 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	100 adet	3,90
PR-54117	115 HTH <small>HOT PRESSED</small>	115 mm.	1.9 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	100 adet	5,93
PR-51119	125 TK	125 mm.	2.0 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	100 adet	4,48
PR-51121	180 TK	180 mm.	2.2 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	25 adet	9,38
PR-54121	180 HTH <small>HOT PRESSED</small>	180 mm.	2.2 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	25 adet	12,09
PR-51123	230 TK	230 mm.	2.4 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	25 adet	14,15
PR-51122	180 THF (Flanşlı)	180 mm.	2.2 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	25 adet	12,65
PR-51124	230 THF (Flanşlı)	230 mm.	2.4 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	25 adet	17,18

**Tavsiye Edilen Kesimler**  
Güçlendirilmiş Beton, Hırsit, Orta Sertlikte Tuğla, Kum Taşı.

**Susuz Kesim** **S (S Kanallı)**



Kodu	Modeli	Dış Çap	Kalınlık	Elmas Yüksekliği	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
PR-50969	115 S	115 mm.	2.6 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	100 adet	6,01
PR-50971	180 S	180 mm.	2.8 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	25 adet	12,38
PR-50973	230 S	230 mm.	3.0 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	25 adet	18,13

**Tavsiye Edilen Kesimler:** Güçlendirilmiş Beton, Yıkılmış Beton, Beton Tuğla, Orta Sertlikte Tuğla, Çatı Hıremiti.

**TESTERELER**



**ST (Süper Turbo)**

Tavsiye Edilen Kesimler: Granit, Doğal Taş, Fayans (Seramik), Fayans (Sırlı), Mermer.



Kodu	Modeli	Dış Çap	Kalınlık	Elmas Yüksekliği	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
PR-50985	115 ST	115 mm.	2.2 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	100 adet	<b>5,06</b>
PR-54985	115 HST HOT PRESSED	115 mm.	2.2 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.		<b>6,24</b>
PR-50983	125 ST	125 mm.	2.2 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	100 adet	<b>6,30</b>
PR-50987	180 ST	180 mm.	2.6 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	25 adet	<b>10,43</b>
PR-50989	230 ST	230 mm.	3.0 mm.	7.0 mm.	22.23 mm.	25 adet	<b>16,26</b>
PR-50991	300 ST	300 mm.	3.2 mm.	7.0 mm.	30.00 mm.	10 adet	<b>42,47</b>



**B (Sürekli)**

Tavsiye Edilen Kesimler: Fayans (Seramik), Fayans (Sırlı), Cam.



Kodu	Modeli	Dış Çap	Kalınlık	Elmas Yüksekliği	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
PR-51125	115 B	115 mm.	1.9 mm.	5.0 mm.	22.23 mm.	100 adet	<b>2,34</b>
PR-51127	125 B	125 mm.	1.6 mm.	5.0 mm.	22.23 mm.	100 adet	<b>2,95</b>
PR-51136	150 B	150 mm.	2.0 mm.	5.0 mm.	22.23 mm.	25 adet	<b>5,77</b>
PR-51129	180 B	180 mm.	2.2 mm.	5.0 mm.	22.23 mm.	25 adet	<b>6,48</b>
PR-51130	200 B	200 mm.	2.2 mm.	5.0 mm.	25.40 mm.	25 adet	<b>7,06</b>
PR-51131	230 B	230 mm.	2.4 mm.	5.0 mm.	22.23 mm.	25 adet	<b>8,14</b>
PR-51128	250 B	250 mm.	2.4 mm.	5.0 mm.	22.40 mm.	10 adet	<b>12,75</b>
PR-51132	300 B	300 mm.	2.5 mm.	5.0 mm.	30.00 mm.	10 adet	<b>29,43</b>



**BS (Sürekli Sessiz)**

Tavsiye Edilen Kesimler: Çatı Kremeni, Fayans (Seramik), Mermer, Cam.



Kodu	Modeli	Dış Çap	Kalınlık	Elmas Yüksekliği	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
PR-51126	115 BS	115 mm.	1.0/1.3 mm.	5.0 mm.	22.23 mm.	100 adet	<b>6,96</b>
PR-51134	180 BS	180 mm.	1.2/1.6 mm.	5.0 mm.	22.23 mm.	25 adet	<b>13,36</b>
PR-51142	230 BS	230 mm.	2.0/1.4 mm.	5.0 mm.	22.23 mm.	25 adet	<b>16,55</b>



**D (Sulu Fayans Kesme)**

Tavsiye Edilen Kesimler: Fayans (Sırlı), Mermer, Cam.



Kodu	Modeli	Dış Çap	Kalınlık	Elmas Yüksekliği	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
PR-50975	250 D	250 mm.	2.0 mm.	10.0 mm.	60.00 mm.	10 adet	<b>23,34</b>
PR-50977	300 D	300 mm.	2.0 mm.	10.0 mm.	60.00 mm.	10 adet	<b>51,67</b>
PR-50979	350 D	350 mm.	2.2 mm.	10.0 mm.	60.00 mm.	10 adet	<b>73,95</b>



**DT (Kesme ve Taşlama)**

Tavsiye Edilen Kesimler: Granit, Doğal Taş, Mermer.



Kodu	Modeli	Dış Çap	Kalınlık	Elmas Yüksekliği	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
PR-50953	115 DT	115 mm.	1.5 mm.	2.5 mm.	22.23 mm.	100 adet	<b>29,37</b>
PR-50955	125 DT	125 mm.	1.5 mm.	2.5 mm.	22.23 mm.	100 adet	<b>32,39</b>
PR-50957	180 DTF (Flanşlı)	180 mm.	1.6 mm.	2.6 mm.	22.23 mm.	50 adet	<b>53,64</b>
PR-50954	115 M14 DTF (Flanşlı)	115 mm.	1.5 mm.	2.5 mm.	M14	100 adet	<b>32,39</b>
PR-50956	125 M14 DTF (Flanşlı)	125 mm.	1.5 mm.	2.5 mm.	M14	100 adet	<b>35,43</b>
PR-50959	180 M14 DTF (Flanşlı)	180 mm.	1.6 mm.	2.6 mm.	M14	50 adet	<b>58,43</b>

Tavsiye Edilen Kesimler: Granit, Doğal Taş, Mermer.



**EC (Elektrolize)**

Tavsiye Edilen Kesimler: Granit, Doğal Taş, Fayans (Seramik), Mermer.



Kodu	Modeli	Dış Çap	Kalınlık	Elmas Yüksekliği	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
PR-51091	115 EC	115 mm.	1.5 mm.	2.5 mm.	22.23 mm.	100 adet	<b>13,51</b>
PR-51093	125 EC	125 mm.	1.5 mm.	2.5 mm.	22.23 mm.	100 adet	<b>15,11</b>
PR-51097	180 EC	180 mm.	1.6 mm.	2.6 mm.	22.23 mm.	50 adet	<b>21,61</b>
PR-51098	200 EC	200 mm.	1.8 mm.	2.8 mm.	22.23 mm.	50 adet	<b>25,92</b>
PR-51099	230 EC	230 mm.	1.8 mm.	2.8 mm.	22.23 mm.	30 adet	<b>29,37</b>
PR-51092	115 ECF (Flanşlı)	115 mm.	1.5 mm.	2.5 mm.	22.23 mm.	100 adet	<b>16,86</b>
PR-51094	125 ECF (Flanşlı)	125 mm.	1.5 mm.	2.5 mm.	22.23 mm.	50 adet	<b>18,13</b>
PR-51102	150 ECF (Flanşlı)	150 mm.	1.6 mm.	2.6 mm.	22.23 mm.	50 adet	<b>21,61</b>
PR-51095	180 ECF (Flanşlı)	180 mm.	1.6 mm.	2.6 mm.	22.23 mm.	50 adet	<b>25,48</b>
PR-51100	230 ECF (Flanşlı)	230 mm.	1.8 mm.	2.8 mm.	22.23 mm.	20 adet	<b>33,70</b>

Tavsiye Edilen Kesimler: Granit, Doğal Taş, Fayans (Seramik), Mermer.

**YÜZEY TEMİZLEYİCİLER**



**ECC (Elektrolize Konik)**



Kodu	Modeli	Dış Çap	Kalınlık	Elmas Yüksekliği	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
<b>PR-51088</b>	180 ECC	180 mm.	1.6 mm.	2.6 mm.	22.23 mm.	50 adet	<b>25,01</b>

**Tavsiye Edilen Kesimler**

Çatı Kiremiti, Fayans (Seramik), Cam.

**(Sürekli Konik)**



Kodu	Dış Çap	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
<b>PR-51199</b>	115 mm.	22.23 mm.	25 adet	<b>15,42 (* Çifti)</b>

\* Çift olarak satılmaktadır.

**ECC (Elektrolize Oval)**



Kodu	Modeli	Dış Çap	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
<b>PR-51089</b>	100 ECG	100 mm.	22.23 mm.	100 adet	<b>10,44</b>
<b>PR-51090</b>	150 ECG	150 mm.	22.23 mm.	70 adet	<b>27,28</b>
<b>PR-51198</b>	180 ECG	180 mm.	22.23 mm.	50 adet	<b>29,55</b>

**YT (Tek Sıra)**



Kodu	Modeli	Dış Çap	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
<b>PR-51191</b>	115 YT	115 mm.	22.23 mm.	100 adet	<b>27,08</b>
<b>PR-51195</b>	180 YT	180 mm.	22.23 mm.	25 adet	<b>45,61</b>

**YC (Çift Sıra)**



Kodu	Modeli	Dış Çap	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
<b>PR-51193</b>	115 YC	115 mm.	22.23 mm.	100 adet	<b>41,26</b>
<b>PR-51197</b>	180 YC	180 mm.	22.23 mm.	25 adet	<b>68,37</b>

**TK (Turbo)**



Kodu	Modeli	Dış Çap	Göbek Çapı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
<b>PR-51185</b>	115 TK	115 mm.	22.23 mm.	100 adet	<b>52,88</b>
<b>PR-51187</b>	180 TK	180 mm.	22.23 mm.	25 adet	<b>77,99</b>

**Alüminyum Testereleri**



Kodu	Modeli	Dış Çap	Kalınlık	Göbek Çapı	Dış Sayısı	Koli Miktarı	Fiyatı \$
<b>PS-51251</b>	<b>A</b>	250 mm.	3.5 mm.	30.0 mm.	80	25 adet	<b>23,15</b>
<b>PS-51253</b>	<b>A</b>	250 mm.	3.5 mm.	30.0 mm.	96	25 adet	<b>26,29</b>
<b>PS-51255</b>	<b>A</b>	300 mm.	3.5 mm.	30.0 mm.	96	20 adet	<b>29,48</b>
<b>PS-51259</b>	<b>A</b>	350 mm.	3.5 mm.	30.0 mm.	108	10 adet	<b>40,62</b>
<b>PS-51261</b>	<b>A</b>	350 mm.	3.5 mm.	32.0 mm.	108	10 adet	<b>41,03</b>
<b>PS-51263</b>	<b>A</b>	400 mm.	3.5 mm.	30.0 mm.	120	10 adet	<b>66,58</b>
<b>PS-51265</b>	<b>A</b>	400 mm.	3.5 mm.	32.0 mm.	120	10 adet	<b>66,58</b>
<b>PS-51273</b>	<b>A</b>	500 mm.	4.0 mm.	32.0 mm.	140	5 adet	<b>124,31</b>