

**ÖLÇÜ ALETLERİ**

**FatMax® Extreme™ Metre**

**FatMax**  
**Xtreme**

4 M KIRILMADAN UZAYABİLİR



“UZUN MESAFELERİ TEK ELLE ÖLÇERKEN KIRILMAYAN, UZUN ÖMÜRLÜ HARİKA BİR METRE.”



**Sarı Metre**

- Ergonomik, şoka dayanıklı kasa, kemer klipsi
- Gerçek sıfır konumlu kanca: iç ve dış ölçümler için
- Şerit kilitleme ve otomatik geri gidiş



STANLEY	i				€
0-33-887	FatMax® Extreme™ 5 m x 32 mm	X	4	3253560338879	26,25
0-33-892	FatMax® Extreme™ 8 m x 32 mm	X	4	3253560338923	30,50
0-33-897	FatMax® Extreme™ 10 m x 32 mm	X	4	3253560338978	34,15

STANLEY	i				€
1-30-487	3 m x 12.7 mm	-	12	3253561304873	2,05
1-30-497	5 m x 19 mm	-	12	3253561304972	3,25
1-30-457	8 m x 25 mm	-	12	3253561304576	5,90

**Blade Armor Metre**

**FatMax**

3.3M KIRILMADAN UZAYABİLİR

- Termoplastik özel zırhlı kaplama
- Mylar kaplama şerit
- Blade Armor kaplama metrenin kırılma riskini %95 azaltır.



**PowerLock Paslanmaz Metre**

**FatMax**

- Gerçek paslanmaz kasa ve şerit
- Önden ve arkadan ölçüm
- Metre kolayca kilitlenebilir
- Kemer klipsi




STANLEY	i				€
0-33-720	Blade Armor 5m x 32mm	X	4	3253560337209	19,50
0-33-728	Blade Armor 8m x 32mm	X	4	3253560337285	24,00

STANLEY	i				€
0-33-299	Paslanmaz Metre 5m x 19mm	X	6	3253560332990	17,40
0-33-301	Paslanmaz Metre 8m x 25mm	X	4	3253560333010	32,30

**TLM 130i Lazer Metre 40 m**

- Alan hacim hesaplama
- Pisagor fonksiyonu
- Işıklı Ekran



Ölçme mesafesi	: 0.1 m 'den 30 m'ye kadar
Hassasiyet	: ±2 mm
Koruma	: Su ve toza karşı
Enerji kaynağı	: 2 adet pil (ürünle verilmiş)
Ölçüler/Ağırlık	: 120 x 65 x 30 mm / 160 gr

**Powerlock Metre**



- ABS şoka dayanıklı, krom çelik kasa
- Zırhlı şerit geleneksel şeritlerle karşılaştırıldığında, kırılma riski %95 azaltıldığından iki kez daha fazla kullanım ömrüne sahiptir
- 3 perçinli kanca 2 perçinli türlerine göre %40 daha güçlüdür

STANLEY	i				€
0-33-442	Plastik Kasa 10 m x 25 mm	X	4	3253560334420	24,95
0-33-198	Plastik Kasa 8 m x 25 mm	X	4	3253560332389	21,00
0-33-195	Plastik Kasa 5 m x 25 mm	X	4	3253561332388	17,80
1-33-194	Plastik Kasa 5 m x 19 mm	-	18	3253561331947	12,85
1-33-238	Plastik Kasa 3 m x 12.7 mm	-	30	3253560331955	7,95
0-33-238	Plastik Kasa 3 m x 12.7 mm	X	6	3253560331986	8,30
0-33-527	Blade Armor 8m x 25 mm	X	4	3253560335274	19,85
0-33-514	Blade Armor 5m x 25mm	X	4	3253560335144	17,35
0-33-236	Metal Kasa 2m x 12.7 mm	X	6	3253560332365	8,20
0-33-218	Metal Kasa 3m x 12.7 mm	X	6	3253560332181	8,90
1-33-218	Metal Kasa 3m x 12.7 mm	-	30	3253561332180	8,30

STANLEY	i				€
1-77-911	TLM 130i lazer metre	Kutu	1	3253561779114	99,00

**ÖLÇÜ ALETLERİ**


**SML Çizgi Lazer**



Çalışma Mesafesi	15 m-50 m (Dedektör ile)
IP Derecesi	IP 54
Nm	635 nm
Piller	4xAAA
Pil Süresi	5 saat
Lazer Sınıfı	2
Dedektör	Var
Hizalama Hassasiyeti	3°
Şarj süresi	4 saat

**Dedektör ve Uzaktan Kumanda HEDİYE!**

**FatMax**



<b>STANLEY</b>	<b>i</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>3253561773228</b>	<b>€</b>
1-77-322		Kutu	1	3253561773228	497,00

**SLL360 Çapraz Artı Lazer**

Çalışma Mesafesi	10 m
Hizalama Hassasiyeti	4°
Lazer Işınları	1 Dikey, 1 Yatay ve 360°
Sarkaç	Manyetik sönmülemeli
Sarkaç Kilidi	Evet
Piller	3xAAA
Minimum Çalışma Isısı	-10
Maksimum Çalışma Isısı	50
İp Derecesi	IP 54
Dalga Uzunluğu	635 nm
Çalışma Süresi	16 saat

**FatMax**



360° Yatay Çizgi Lazer



Koruyucu çantasıyla gelir  
Uzayabilen 1/4" tripodu vardır.


<b>STANLEY</b>	<b>i</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>3253561771378</b>	<b>€</b>
1-77-137		Kutu	1	3253561771378	219,00

**SCL-D Çapraz Çizgi Lazer**



**FatMax**

Çalışma mesafesi	: 30m(nokta)/ 15m(çizgi)- 50m'ye kadar dedektörle
Hizalama Hassasiyeti	: 15 m'de 3 mm
Açısal Hassasiyet	: 4°
IP Derecesi	: IP54
Lazer Diodu	: 3x635nm
Piller	: 3 adet "AA" Alkalın pil
Pil Süresi	: 15 saat
Minimum çalışma isısı	: -10°
Maksimum çalışma isısı	: 40°
Lazer ışınları	: 1 dikey, 1 yatay çizgi; 1 dikey, 1 düşey nokta
Sarkaç	: Manyetik sönmülemeli
Sarkaç Kilidi	: Evet



Taşıma çantası, duvar bağlantı aparatı, manyetik mini tripod


<b>STANLEY</b>	<b>i</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>3253561773211</b>	<b>€</b>
1-77-321		Çizgi Lazer	Kutu	1	3253561773211 323,00

**SCL Çapraz Çizgi Lazer**



**FatMax**

Çalışma mesafesi	: 15 m
Hizalama Hassasiyeti	: 15 m de 3 mm
Açısal Hassasiyet	: 4
IP Derecesi	: IP54
Lazer Diodu	: 2x635
Piller	: 3 adet "AA" Alkalın Pil
Minimum çalışma isısı	: - 10
Maksimum çalışma isısı	: 40
Lazer ışınları	: 1 dikey 1 yatay
Sarkaç	: Manyetik Sökmeli
Sarkaç Kilidi	: Evet



Taşıma çantası, duvar bağlantı aparatı, manyetik mini tripod

<b>STANLEY</b>	<b>i</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>3253561773204</b>	<b>€</b>
1-77-320		Çapraz Çizgi Lazer	Kutu	1	3253561773204 199,00

**SU TERAZİLERİ VE MAKASLAR**

**Dijital Açı Ölçer Su Terazisi**

- Aydınlatmalı LCD ekran
- Ters ve düz ekran okuma
- 0 - 255 arası açı ölçme
- Hold ( Tuş Kilitleme özelliği)
- Kalibrasyon gerektirmez
- Tek ve çift gönye açılarını hesaplayabilme
- Köşe ve eğim açılarını ölçme



<b>STANLEY</b>	<b>i</b>				
0-42-087	40 cm	2	-	1	3253560420871 105,00

**Kaportacı Makası**



**FatMax XTREME**



- Titanyum nitrat kaplamalı krom molibden alaşımli ağızlar
- Tırtıklı çeneler kaymayı önler
- 18 ayar yumuşak çeliği 12 mm'ye, 22 ayar paslanmaz çeliği 0.8 mm'ye kadar keser
- Tek elle serbest bırakma için iç kilit sistemi

<b>STANLEY</b>	<b>i</b>				
0-14-206	250 mm düz	X	4	3253560142063	16,25
0-14-207	250 mm sol	X	4	3253560142070	16,25
0-14-208	250 mm sağ	X	4	3253560142087	16,25

**Kaportacı Makası**

**FatMax**

- Dövülmüş krom molibden çeliği
- Kesme yönü için sabit tanımlama plakası
- Uzun kullanım ömrü için iki sipiral yay
- Soğuk lamine çeliği 1.2 mm'ye kadar ve paslanmaz çeliği 0.7 mm kalınlığa kadar keser
- Ayrıcı alüminyum bakır, tel örgü, deri ve plastiği de keser



<b>STANLEY</b>	<b>i</b>				
2-14-562	250 mm Sol	X	6	3253562145628	9,90
2-14-563	250 mm Düz	X	6	3253562145635	9,90
2-14-564	250 mm Sağ	X	6	3253562145642	9,90
2-14-566	300 mm Düz	X	6	3253562145666	11,00
2-14-567	300 mm Sol	X	6	3253562145673	11,00
2-14-568	300 mm Sağ	X	6	3253562145680	11,00

**Düz Kaportacı Makası**

- Kesme anında kaymayı önlemek için tırtıklı kesici kenarlar
- Dövülmüş alaşım çeliği (krom, molibden)
- Tek eksen hareketi
- Yumuşak dokunuşlu cilalı saplarla birleştirilmiş makas şekli
- 18 kalibre yumuşak çeliği 0.7 ile 1.2 mm arasında keser
- Ayrıca alüminyum UPVC sacı bakır, tel örgü, deri ve plastik kesimi için de uygundur



<b>STANLEY</b>	<b>i</b>				
2-14-556	250 mm	X	6	3253562145567	9,85
2-14-558	300 mm	X	6	3253562145581	15,10

**Çizim İpi Seti**

0-47-681

**FatMax**



<b>STANLEY</b>	<b>i</b>				
0-47-681	30m+113gr maviboya+siyahmarker	X	6	3253560476816	14,05

**FatMax® Su Terazileri**



Manyetik

± 0,5 mm/m

- Hızlı ölçüm için cetveli üst bölüm
- Kolaylıkla görülebilen büyük ampul
- Uzun ömürlü, kir tutmayan alüminyum gövde
- Yüksek kontrol ve az kayma sağlayan sert ampüller
- Şoka dayanıklı kauçuk kapak

<b>STANLEY</b>	<b>i</b>					
1-43-554	60 cm manyetik	3	X	3	3253561435546	18,80
1-43-556	120 cm manyetik	3	X	3	3253561435560	24,35
1-43-558	180 cm manyetik	3	X	3	3253561435584	32,30
1-43-553	60 cm	3	X	3	3253561435539	17,40
1-43-555	120 cm	3	X	3	3253561435553	22,50
1-43-557	180 cm	3	X	3	3253561435577	29,85

**Stanley Su Terazileri**



± 1 mm/m

- Profesyonel kalitede kutu kesitli su terazisi
- Alüminyum gövde
- Epoksi ile işlem görmüş destekleyici freze yüzeyler
- 2 ampullü

<b>STANLEY</b>	<b>i</b>					
1-42-362	30cm	2	-	20	3253561423628	9,35
1-42-371	45cm	2	-	20	3253561423710	11,95
1-42-389	60cm	2	-	10	3253561423895	12,90
1-42-390	80cm	2	-	10	3253561423901	14,30
1-42-395	100cm	2	-	10	3253561423956	19,85
1-42-399	120cm	2	-	10	3253561423994	23,50



**MAKET BİÇAKLARI VE YEDEKLERİ**

**99 E Çıkarılabilir Maket Bıçağı**



- Ayarlı maket bıçağı
- Ergonomik çift malzemeli gövde sayesinde hassas kesim ve konforlu kullanımlı
- Sadece bir düğmeye basarak bıçak ön taraftan kolayca değiştirilebilir.
- 8 bıçaklık depolama yuvası
- Entegre maket bıçağı
- Sık kullanıma uygun özel metal gövde
- Kaymayan baş parmak destek bölgesi

STANLEY	i					€
2-10-099	185 mm	Kutu	12	3253562100993		3,55

**Kilitlenen Maket Bıçakları**



- Duyarlı pres dökme metal gövde yüksek mukavemet ile hafifliği birleştirir
- Patentli kilitlenen burun: Ağır yük altındayken bile distorsiyonu önler
- Tornavida gerekmeden kolay ağız değişimi
- Bıçak yan konumdayken sürgülü düğme bıçağı kilitler

STANLEY	i					€
0-10-018	18 mm	X	12	3253560100186		4,35
0-10-095	9 mm	X	12	3253560100957		4,00

**Ayarlı Maket Bıçakları**



- Bıçak taşıyıcı ve kılavuzu paslanmaz çelikten daha yumuşak çalışma, güç ve uzun yaşam ömrü sağlar
- Güvenlik için tekerlek kullanan bıçak kilit sistemi
- Rahat kullanım için uzun ömürlü esnek elastomer ergonomik tutuş

STANLEY	i					€
0-10-418	18 mm	x	6	3253560104184		4,95
1-10-418	18 mm	-	12	3253561104183		2,80

**SM Ayarlı Maket Bıçakları**



- Bıçağın hızlı şekilde değiştirilmesini sağlayan iki parça kalıp gövde
- Çok konumlu basma düğmesi
- Bıçak kırıcı ürünle birlikte verilir.

STANLEY	i					€
1-10-151	18 mm	x	12	3253561101519		0,65
1-10-150	9 mm	-	24	3253561101502		0,50

**Maket Bıçağı Yedeği 18 mm**

**% 35 Daha keskin**  
**% 75 Daha uzun ömürlü**  
**% 20 Daha güçlü**

**FatMax**



- Isıl işleme tabi tutulmuş keskin ağızlar

STANLEY	i					€
0-11-718	Maket Bıçağı Yed. (18 mm 5x1)	Kutu	10	3253560117184		2,10
3-11-718	Maket Bıçağı Yed. (18 mm 50x1)	Kutu	1	3253563117181		11,85

**1992 Rötüş Bıçak Yedeği**



- Her türlü kesim işi için uygun uzun model
- Yaralanma riskini düşüren yuvarlak kenarlı trapezoid maket bıçağı ağız
- 2 adet küçük ters çevrilebilir, yüksek dayanımlı trapezoid bıçak ağız
- Halı, vinil ve daha sert ve güçlü bir bıçak gerektiren diğer malzemeler için idealdir

STANLEY	i					€
0-11-921	5'li paket	X	10	5000366119212		1,25
2-11-921	10'lu paket	X	10	3253562119216		2,50
1-11-921	100'lü paket (5x20)	-	1	3253561119217		10,25

**1996 Rötüş Bıçak Yedekleri**

- Yaralanma riskini düşüren yuvarlak kenarlı trapezoid maket bıçağı ağız
- Yuvarlak kenarlı ağır hizmet tipi bıçak
- İçindekilere zarar vermeden karton kutuların açılması için idealdir
- İdeal emniyetli bıçak



STANLEY	i					€
1-11-802	100'lü Paket (5x20)	-	1	3253561118029		16,30
1-11-983	100'lü Paket (5x20)	-	1	3253561119835		16,05
2-11-983	10'lu Paket	-	1	3253562119836		2,65

**Kıl Testere & Yedeği**

**FatMax**



- En iyi profesyonel kalitede
- Meşe tutuş
- Bıçak en yüksek derecede karbon çelikten yapılmıştır
- Tavlanmış, sertleştirilmiş bıçak temiz, kontrol edilebilir hareket kabiliyeti sağlamaktadır

STANLEY	i					€
0-15-106	160mm	X	6	0076174000061		10,20
0-15-061	Yedeği	X	10	3253560150617		2,70

**ISKARPELALAR**

**5002 Mavi Iskarpela**

- Uzun ömürlü kullanım için tavlانیp sağlamlılaştırılmıř çelik bıçak
- Rahat tutuř için polipropilen tutaç, hemen hemen kırılması imkansızdır
- Tutaç ve bıçak arasında řoka dayanıklı bilezik; paslanmaz emaye bıçak
- Güvenlik için bıçak koruyucu ile birlikte teslim edilmektedir

STANLEY	i				€
0-16-535	6mm	X	6	3253560165352	5,55
0-16-537	8mm	X	6	3253560165376	5,55
0-16-539	10mm	X	6	3253560165390	5,55
0-16-540	12mm	X	6	3253560165406	5,55
0-16-542	14mm	X	6	3253560165420	5,55
0-16-547	16mm	X	6	3253560165475	5,55



STANLEY	i				€
0-16-545	18mm	X	6	3253560165451	5,55
0-16-548	20mm	X	6	3253560165482	5,55
0-16-549	22mm	X	6	3253560165499	5,55
0-16-551	25mm	X	6	3253560165512	5,55
0-16-554	32mm	X	6	3253560165543	7,25
0-16-558	38mm	X	6	3253560165581	9,85
0-16-560	50mm	X	6	3253560165604	13,15

**Dynagrip Iskarpela**



- Uzun, yumuřak sap daha iyi kavrama ve kontrol için
- Dövülmüř yüksek karbon çelięi mukavemet ve dayanımı arttırır
- Önceden bilenmiř bıçak hemen kullanıma hazırdr
- Ekstra emniyet için tam uzunlukta bıçak muhafazası

STANLEY	i				€
0-16-870	6mm	X	6	3253560168704	5,35
0-16-871	8mm	X	6	3253560168711	5,35
0-16-872	10mm	X	6	3253560168728	5,35
0-16-873	12mm	X	6	3253560168735	5,35
0-16-874	14mm	X	6	3253560168742	5,35
0-16-875	15mm	X	6	3253560168759	5,35
0-16-876	16mm	X	6	3253560168766	5,35
0-16-877	18mm	X	6	3253560168773	5,35



STANLEY	i				€
0-16-878	20mm	X	6	3253560168780	5,35
0-16-879	22mm	X	6	3253560168797	5,35
0-16-880	25mm	X	6	3253560168803	5,85
0-16-889	28mm	X	6	3253560168896	5,85
0-16-890	30mm	X	6	3253560168902	6,15
0-16-881	32mm	X	6	3253560168810	7,00
0-16-891	35mm	X	2	3253560168919	7,10
0-16-882	38mm	X	2	3253560168827	7,10
0-16-892	40mm	X	2	3253565164022	7,20

**Iskarpela Takımlar**



STANLEY	i				€
0-16-129	5002 4'lü set 6, 12, 18, 25 mm	X	6	3253560161293	14,95

**Oygu Iskarpela Takımı**



- İç tarafı hassas şekilde parlatılmıř yarı delik bıçak aęzı řekilli parçaların, kalıpların kesilmesi içindir

STANLEY	i				€
16-120-22	Oygu	X	12	4711815161201	11,80

**RENDELER**

**Tezgah Rendeleri - Tesviye**

**STANLEY**  
**Bailey**



- Profesyonel tam ayarlanan metal rende demir derinlik ayar çarkı, distorsiyon kolu,
- İşığı açmaya veya azaltmaya yarayan ileriye alma vidası
- Krom kaplama durdurma engeli ve şekilli sap
- Siyah lake cila
- 3 taraftan tasfiye edilmiş pres dökme plaka

STANLEY	i	📦	📦	📦	€
1-12-004	50x245 mm No.4	X	1	5000366120041	43,50
1-12-005	50x355 mm No.5	X	1	5000366120058	52,00
1-12-006	60x460 mm No.6	-	1	3253561120060	68,85
1-12-007	60x560 mm No.7	-	1	3253561120077	95,00

**SB Tezgah Rendesi**

**STANLEY**  
**Bailey**



- Ayarlanabilir metal rende: demir derinliği ve distorsiyonunu ayarlamak için çark
- Boyanmış pres dökme metalden durdurma engeli
- 3 taraftan tasfiye edilmiş pres dökme plaka
- Şekilli sap

STANLEY	i	📦	📦	📦	€
1-12-033	44x210mm	X	1	5000366120331	31,00
1-12-034	50x245mm	X	1	3253561120343	34,80

**Tezgah Rende Tıgı**

**STANLEY**  
**Bailey**



- Mükemmel kenar koruma için krom karbon çeliği
- Bileme için yere 25° lik açı

STANLEY	i	📦	📦	📦	€
1-12-313	(50mm) 12-004, 12-005	-	6	3253561123139	4,50
1-12-315	(60mm) 12-006, 12-007	-	6	3253561123153	6,00

**Düz Taban Rende**



- 2 ışıklı çentikli pres dökme plaka, sayesinde 2 ışık konumuna sahiptir
- Kol vasıtasıyla demirin derinlik ayarı
- 4 konumlu
- Bir bölümünü geri vermek için derinlik ölçüsü ve yanıl kılavuz
- Pres dökme durdurma blokajı ve düzeltilmiş çene
- Siyah lake cila

STANLEY	i	📦	📦	📦	€
1-12-078	38 x 255 mm	-	1	3253561120787	39,40

**Düztaban Yedek Parçaları**



STANLEY	i	📦	📦	📦	€
1-12-333	Tiğ 38mm (12078 için)	-	1	3253561123337	5,90

**Pastarangula**



- Dış bükey ve iç bükey şekiller için ayarlanabilir
- Gri renkli demir gövde
- 2 yivli vida vasıtasıyla ayarlanan demir
- Konkav şekiller için 12-151 kullanılır

STANLEY	i	📦	📦	📦	€
1-12-151	55mm	-	1	5000366121512	18,30
1-12-152	55mm	-	1	5000366121529	21,80
1-12-350	55mm Tiğ (12-151/152)	-	1	3253561123504	5,30

**PENSELER**

**FatMax®**

Dayanıklı ve doğru kesim için kuvvetlendirilmiş, sertleştirilmiş bıçak

Pürüzsüz kesim için iç içe geçmiş ağızlar



Bi - materyal gövde

Isıl işlemine tabi tutulmuş yüksek karbon çeliği

**Kombine Penseler**

**FatMax®**



STANLEY	i	e			€
0-89-866	160 mm kombine pense	X	4	3253560898663	8,50
0-89-867	180 mm kombine pense	X	4	3253560898670	9,40
0-89-868	200 mm kombine pense	X	4	3253560898687	9,90

**Yankeski & Tepekeskiler**


**FatMax®**



STANLEY	i	e			€
0-89-858	150 mm	X	4	3253560898588	8,60
0-89-859	190 mm	X	4	3253560898595	9,50
0-89-875	160 mm tepekeski	X	5	3253560898755	11,55

**Kargaburunlar**

**FatMax®**



STANLEY	i	e			€
0-89-869	160 mm kısa	X	4	3253560898694	8,40
0-89-870	200 mm uzun	X	4	3253560898700	9,80
0-89-871	160 mm yarı yuvarlak, kısa	X	4	3253560898717	9,00
0-89-872	200 mm yarı yuvarlak, uzun	X	4	3253560898724	11,50
0-84-495	150 mm kargaburun	X	4	3253560844950	5,30
0-84-496	160 mm yuvarlak kargaburun	X	4	3253560844967	5,30

**Fort Penseler**

**FatMax®**



STANLEY	i	e			€
0-84-647	200 mm düğmeli	X	6	3253560846473	13,15
0-84-648	250 mm düğmeli	X	4	3253560846480	15,75
0-84-649	300 mm düğmeli	X	4	3253560846497	18,40

**Ayarlı Pense**

**FatMax®**



STANLEY	i	e			€
0-84-645	150 mm	X	4	3253560846459	7,50
0-84-646	200 mm	X	4	3253560846466	8,70

**Kablo Kesme & Sıyırma Pensesi**

**FatMax®**



0-89-873

0-89-874

STANLEY	i	e			€
0-89-874	215 mm	X	4	3253560898748	12,95
0-89-873	160 mm Kablo sıyırma	X	4	3253560898731	11,55



**MUM SİLİKON VE PERÇİN TABANICALARI**

**Profesyonel Yapıştırma Tabancası**

- Hem düşük hem de yüksek ısıly yapıştırıcı uygulamaları için sıcaklık anahtar
- Ekstra güvenlik için açık/kapalı ışık ve korumalı nozul
- Değiştirilebilir nozul kapasitesi, depolama için katlanabilir stant
- 1-GS15DT, 1-GS20DT ve 1-GS25DT yapıştırıcılar ile birlikte kullanılabilir
- Emniyet için patentli 15 dakikada kapanma özelliği, 2 dağıtıcı uç
- Çift eritme özelliğine sahiptir ve 11,3 mm yapışkan tüpleri ile birlikte kullanılır



<b>STANLEY</b>	<b>i</b>				
6-GR100	Max 80 W	X	4	3253560052380	47,65

**Yapıştırma Tabancası**

- Hem yüksek hem de düşük ısıly yapıştırma işlemlerinin tek bir tabanca ile yapar
- Kullanışlı ve tek dokunuşlu yüksek/düşük mod seçme anahtarı
- Her iki ayarda da standart çift ısıly yapıştırıcı ve yüksek ayarda ısıda eriyen formülleri kullanır



<b>STANLEY</b>	<b>i</b>				
6-GR25	Max 80 W	X	4	3253566050256	10,00

**Profesyonel Yapıştırma Tabancası**

- Hobiler, el sanatları ve onarımlar için idealdir.
- Tek dokunmatik, yüksek/düşük selektör düğmesi
- Her iki ayarda da mini ikili ısı zamkı ve yüksek ayarlarda mini sıcak eritme kullanır
- Kullanılırken güvenli ve pratik saklama için katlanabilir standı vardır
- GS10TD ve GS040 yapıştırma çubukları kullanır



<b>STANLEY</b>	<b>i</b>				
6-GR15	Max 25 W	X	4	3253560050157	9,50

**Düşük - Yüksek Sıcaklık için Yapıştırma Çubuğu**

- Mini sıcak eritme, düşük ısı ve çift ısıly yapıştırma tabancalarında kullanılmak içindir
- Isıya duyarlı maddeleri ve aynı zamanda genel uygulamaları yapıştırmak için mükemmeldir



<b>STANLEY</b>	<b>i</b>				
1-GS10TD	7mm 24 adet (GR15 için)	X	5	3253561051401	3,10
1-GS15DT	11.3mm 6 adet (GR25/100 için)	X	5	3253561051494	4,10
1-GS20DT	11.3mm 24 adet (GR25/100 için)	X	5	3253561051418	4,80
1-GS25DT	11.3mm, 12 adet (GR25/100 için)	X	5	3253561052125	7,45

**6-MR100 İnşaat Tipi Perçin Pensi**

- Alüminyum, çelik ve paslanmaz çelik perçinler ile birlikte kullanılabilir
- Uzun kolu perçinlerin kolay bir şekilde sıkışmasını sağlar
- Ekstra çekme parçası ve anahtar saptı uygun şekilde saklanabilir
- Uzun ömürlü olması için dayanıklı ve profesyonel kokil döküm metal gövde
- Çıkartılabilir ejektör yayına sahiptir
- 2mm(3/32"), 3mm(1/8"), 4mm(5/32") ve 5mm(3/16") çapında Çelik ve alüminyum perçinler kullanır
- 4'lü parça ve anahtar saptı saklanabilir



<b>STANLEY</b>	<b>i</b>				
6-MR100	2,4,3,4,4,7x5 mm	X	4	32535660053004	27,05

**6-MR 55 Dik Açılı Perçin Pensi**

- Kolay kullanılabilir yaylı tutaç perçini fırlatır
- 4 burun parçası ve tutaç, anahtar mevcuttur
- Çok sayıda uygulama için alüminyum ve çelik perçin kullanılabilir
- Sağlam çelik yapıyla uzun süre dayanıklılık sağlar



<b>STANLEY</b>	<b>i</b>				
6-MR55	4 Ağızlı 5 mm'ye Kadar	X	5	3253560511550	12,30

**6-MR77 Döner Kafalı Perçin Pensi**

- Herhangi bir açıda kullanılabilmek için 360° döner
- Çok sayıda uygulama için alüminyum ve çelik perçin kullanılabilir
- 4 burun parçası ve tutaç, anahtar mevcuttur



<b>STANLEY</b>	<b>i</b>				
6-MR77	2,4,3,4,4,7 x 4 mm	X	5	3253566052427	27,85

**Çift Pozisyonlu Perçin Pensi**

- Çiftli konum perçinleyici
- Yoğun kullanım için kerpeten
- Zor bölümlere girmek için 90° kerpeten burnu veya düz burun
- Paslanma ve korozyona karşı nikel kaplama



<b>STANLEY</b>	<b>i</b>				
0-69-804	2,3,4,5 mm	X	5	3253560698041	10,50