

**GAZ ARMATÜRLERİ**

**OKSİJEN - PROPAN TAVLAMA KOLLARI**



Sipariş No.	Oksijen Gaz Basıncı	Propan - LPG Gaz Basıncı	Kol boyu	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
3701	1-2 bar	0.5 bar	420 mm	2	82,00
3702	2-3 bar	0.5 bar	420 mm		83,00
3703	2-5 bar	1 bar	490 mm		105,00
3704	3-6 bar	1 bar	600 mm		135,00
3705	4-8 bar	1.5 bar	670 mm		145,00

**OKSİJEN - PROPAN TAVLAMA LÜLELERİ**




Tavlama Lülesi Sipariş No	Tavlama Kolu Sipariş No	Oksijen Gaz Basıncı	Propan - LPG Gaz Basıncı	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
37011	3701	1-2 bar	0.5 bar	2	30,00
37022	3702	2-3 bar	0.5 bar		31,00
37033	3703	2-5 bar	1 bar		53,00
37044	3704	3-6 bar	1 bar		85,00
37055	3705	4-8 bar	1.5 bar		98,00

**OKSİJEN - DOĞALGAZ TAVLAMA KOLLARI**



Sipariş No.	Oksijen Gaz Basıncı	Doğalgaz Gaz Basıncı	Kolu Boyu	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
3701 M	2-3 bar	0.3 - 1 bar	420 mm	2	82,00
3702 M	3,5-4 bar	0.3 - 1 bar	420 mm		83,00
3703 M	4-5 bar	0.3 - 1 bar	490 mm		105,00
3704 M	5-6 bar	0.3 - 1 bar	600 mm		135,00
3705 M	6-7 bar	0.3 - 1 bar	670 mm		145,00

**OKSİJEN - DOĞALGAZ TAVLAMA LÜLELERİ**




Tavlama Lülesi Sipariş No	Tavlama Kolu Sipariş No	Oksijen Gaz Basıncı	Doğalgaz Gaz Basıncı	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
37011M	3701M	2-3 bar	0.3 - 1 bar	2	30,00
37022M	3702M	3,5-4 bar	0.3 - 1 bar		31,00
37033M	3703M	4-5 bar	0.3 - 1 bar		53,00
37044M	3704M	5-6 bar	0.3 - 1 bar		85,00
37055M	3705M	6-7 bar	0.3 - 1 bar		98,00

**VA 607**

**HAFİF TİP TAV ve KAYNAK HANLAÇ TAKIMI VE LÜLELERİ**

Sipariş No.	Oksijen Gaz Basıncı	Asetilen Gaz Basıncı	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
VA 607	Takım (Tutamak + 5 adet Lüle)		2	145,00
26050	1 bar	0,15 bar		9,00
26070	1 bar	0,15 bar		9,00
26100	1 bar	0,15 bar		9,00
26140	1 bar	0,15 bar		9,00
26200	1 bar	0,15 bar		9,00

VA 607




**VA 606**

**HAFİF TİP TAV ve KAYNAK HANLAÇ TAKIMI VE LÜLELERİ**

Sipariş No.	Oksijen Gaz Basıncı	Asetilen Gaz Basıncı	Propan / Doğalgaz Gaz Basıncı	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
VA 606	Takım (Tutamak + 5 adet Lüle)			2	175,00
26202	1 bar	0,15 bar	0,3 bar		12,50
26203	1 bar	0,15 bar	0,3 bar		12,50
26204	1,5 bar	0,15 bar	0,3 bar		12,50
26205	1,8 bar	0,15 bar	0,3 bar		12,50
26206	2,5 bar	0,5 bar	0,3 bar		12,50

VA 606



**2630 KUYUMCU TİP TAVLAMA HANLAÇI ve BAŞLIKLARI**

Sipariş No.	Ø	Doğalgaz Basıncı	Hava Basıncı	Sip. Ad.	Fiyat (₺)	
2630	Takım (Tutamak + 4 adet Başlık Set)				2	200,00
2631	Tutamak					67,00
3415M	15 mm	0.3 - 1 bar	2.5 - 3,5 bar	33,00		
3418M	18 mm	0.3 - 1 bar	2.5 - 3,5 bar	31,00		
3422M	22 mm	0.3 - 1 bar	2.5 - 3,5 bar	31,00		
3440M	40 mm	0.3 - 1 bar	2.5 - 3,5 bar	50,00		

**2605 KUYUMCU TİPİ KAYNAK HANLAÇI ve LÜLELERİ**

Sipariş No.	Lüle Çapı	Yanıcı Gaz Basıncı (Doğalgaz- Asetilen)	Oksijen Gaz Basıncı	Sip. Ad.	Set Fiyatı (₺)
2605	<b>KUYUMCU TİP KAYNAK HANLAÇI ve LÜLELERİ SETİ</b>				
No: 2	0,2 mm	0,13- 0,41 bar	0,13- 0,41 bar	2	290,00
No: 3	0,3 mm				
No: 4	0,5 mm				
No: 5	0,7 mm				
No: 6	0,9 mm				

**GAZ ARMATÜRLERİ**

**HAMLAÇ ARKASI ALEV EMNİYET VALFİ**

Sipariş No.	Gaz Cinsi	Kullanım Basıncı	Debi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
1118	Asetilen	1,5 bar	7 m <sup>3</sup> /h	6,3 mm	G 3/8" Sol	12	25,00
	Propan	5 bar	5,3 m <sup>3</sup> /h		G 3/8" Sol		
1128	Oksijen	20 bar	35 m <sup>3</sup> /h		G 1/4"		



• Çek Valf, Alev Tutucu Emniyet Tertibatı

**BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ALEV EMNİYET VALFİ**

Sipariş No.	Gaz Cinsi	Kullanım Basıncı	Debi	Giriş Bağlantısı	Çıkış Bağlantısı	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
1130	Asetilen	1,5 bar	9 m <sup>3</sup> /h	G 3/8" Sol	G 3/8" Sol	12	40,00
1131	Asetilen	1,5 bar	9 m <sup>3</sup> /h	G 1/2" iç	G 1/2" Dış		47,00
1231	Propan	5 bar	6,9 m <sup>3</sup> /h	G 3/8" Sol	G 3/8" Sol		45,00
1030	Oksijen	20 bar	50 m <sup>3</sup> /h	G 3/8"	G 3/8"		40,00
1031	Oksijen	20 bar	50 m <sup>3</sup> /h	G 1/2" Dış	G 1/2" İç		47,00



• Çek Valf, Alev Tutucu Emniyet Tertibatı, Termik Valf

**OKSİJEN ve ASETİLEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ**

Sipariş No	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı	Gaz Debisi P <sub>2</sub> =10 bar	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
5301S	Oksijen	G 3/4"	G 3/8"	0-230 bar	0-10 bar	30 m <sup>3</sup> /h	12	105,00
5311S	Asetilen	W 23x1/18"	G 3/8" Sol	0-25 bar	0-1.5 bar	5 m <sup>3</sup> /h		105,00
5312S	Asetilen	Kelepçeli	G 3/8" Sol	0-25 bar	0-1.5 bar	5 m <sup>3</sup> /h		110,00
5380S	Dogal Gaz	W21.80x1/14" Sol	G 3/8" Sol	0-230 bar	0-4 bar	5 m <sup>3</sup> /h		105,00



**OKSİJEN – ASETİLEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ AÇMA KAPAMA VALFLİ ( DÜĞMELİ )**

Sipariş No	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı	Gaz Debisi P <sub>2</sub> =10 bar	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
5301SV	Oksijen	G 3/4"	G 3/8"	0-230 bar	0-10 bar	30 m <sup>3</sup> /h	12	110,00
5311SV	Asetilen	W 23x1/18"	G 3/8" Sol	0-25 bar	0-1.5 bar	5 m <sup>3</sup> /h		110,00
5312SV	Asetilen	Kelepçeli	G 3/8" Sol	0-230 bar	0-1.5 bar	5 m <sup>3</sup> /h		115,00



**AZOT, ARGON, KARIŞIM GAZ ve CO<sub>2</sub> BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER**

Sipariş No	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı/Debisi	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
5330S	Azot	G 5/8"	G 3/8"	0-230 bar	0-4 bar	12	105,00
5340S	Argon	G 5/8"	G 1/4"	0-230 bar	0-21 l/min.		
5342S	Karışım Gaz	G 5/8"	G 1/4"	0-230 bar	0-21 l/min.		
5350S	CO <sub>2</sub>	W21.80x1/14"	G 1/4"	0-230 bar	0-21 l/min.		



**AZOT, ARGON, KARIŞIM GAZ ve CO<sub>2</sub> BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ AÇMA KAPAMA VALFLİ ( DÜĞMELİ )**

Sipariş No	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı/Debisi	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
5330SV	Azot	G 5/8"	G 3/8"	0-230 bar	0-4 bar	12	110,00
5340SV	Argon	G 5/8"	G 1/4"	0-230 bar	0-21 l/min.		
5350SV	CO <sub>2</sub>	W21.80x1/14"	G 1/4"	0-230 bar	0-21 l/min.		



Not:İstek üzerine farklı gaz tüplerinin bağlantı ölçülerine göre üretim yapılabilir. "S" modellerimiz manometre korumalıdır.

**OKSİJEN ve ASETİLEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ**

Sipariş No	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı	Gaz Debisi P <sub>2</sub> =10 bar	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
5401S	Oksijen	G 3/4"	G 3/8"	0-230 bar	0-10 bar	30 m <sup>3</sup> /h	12	102,00
5411S	Asetilen	W 23x1/18"	G 3/8" Sol	0-25 bar	0-1.5 bar	5 m <sup>3</sup> /h		102,00
5412S	Asetilen	Kelepçeli	G 3/8" Sol	0-25 bar	0-1.5 bar	5 m <sup>3</sup> /h		107,00



**GAZ ARMATÜRLERİ**

**PROPAN, HELYUM ve KURU HAVA BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ**



Sipariş No	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Çıkış	Gaz Çıkış Basıncı	Gaz Debisi	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
5120	Propan	W21.80x1/14" Sol	Ø 6 mm Hortum	Manometreli	0-1.5 bar	5 m³/h	24	68,00
5121	Propan	W21.80x1/14" Sol	Ø 6 mm Hortum	Manometresiz	0-1.5 bar	5 m³/h		63,00
5122	Propan	W21.80x1/14" Sol	Ø 6 mm Hortum	Çift Çıkışlı	0-1.5 bar	2x2,5 m³/h		68,00
5680	Helyum (Balon Şişirme)	G 5/8"	Balon Aparatı	-	-	-	12	78,00
5690	Kuru Hava	W21.80x1/14" Sol	Ø 6 mm Hortum	-	0-4 bar	5 m³/h		68,00
5420	Propan	W21.80x1/14" Sol	G 3/8" Sol	Manometreli	0-4 bar	5 m³/h		85,00

**TAVLAMA VE KAYNAK BAŞLIKLARI**

Sipariş No	Gaz Cinsi	Alev Boyu	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
3214	Propan	2,5 cm	12	21,00
3217	Propan	3 cm		17,00
3219	Propan	4,5 cm		19,00
3222	Propan	25 cm		18,00
3214 M	Doğalgaz / Hava	2,5 cm		21,00
3217 M	Doğalgaz / Hava	3 cm		17,00
3219 M	Doğalgaz / Hava	4,5 cm		19,00
3222 M	Doğalgaz / Hava	25 cm		18,00

**TAVLAMA VE KAYNAK BAŞLIKLARI**

Sipariş No	Gaz Cinsi	Alev Boyu	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
3122	Propan	15 cm	12	17,00
3128	Propan	20 cm		19,00
3132	Propan	22 cm		21,00
3135	Propan	25 cm		22,00
3122 M	Doğalgaz / Hava	15 cm		17,00
3128 M	Doğalgaz / Hava	20 cm		19,00
3132 M	Doğalgaz / Hava	22 cm		21,00
3135 M	Doğalgaz / Hava	25 cm		22,00

**TAVLAMA BAŞLIKLARI**

Sipariş No	Gaz Cinsi	Alev Boyu	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
3345	Propan	40 cm	12	23,00
3351	Propan	47 cm		24,00
3357	Propan	49 cm		27,00
3363	Propan	52 cm		28,00

**TAVLAMA BAŞLIKLARI**

Sipariş No	Gaz Cinsi	Alev Boyu	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
3445	Propan	40 cm	12	23,00
3451	Propan	47 cm		24,00
3457	Propan	49 cm		27,00
3463	Propan	52 cm		28,00
3345 M	Doğalgaz / Hava	40 cm		23,00
3351 M	Doğalgaz / Hava	47 cm		24,00
3357 M	Doğalgaz / Hava	49 cm		27,00
3363 M	Doğalgaz / Hava	52 cm		28,00

**KUYUMCU TİPİ KAYNAK BAŞLIKLARI**

Sipariş No	Gaz Cinsi	Alev Boyu	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
35037	Propan	2,5 cm	12	21,00
39038	Propan	3 cm		17,00
39039	Propan	4,5 cm		17,00
39040	Propan	15 cm		19,00
39041	Propan	25 cm		18,00



3214



3217



3219



3222



3132



3135



3345



3351



3357



3363



3445



3451



3457



3463



35037



39038



39039



39040



39041

**GAZ ARMATÜRLERİ**

**BAĞLANTI BOYUNLARI**

Sipariş No	Gaz Cinsi	Boyun Uzunluğu	Kullanıldığı Tutamaklar	Tutamak Bağlatı Ölçüsü	Başlık Bağlantı Ölçüsü	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
3006	Propan	60 mm	2201	M 14x1	M 20x1	12	17,00
3010	Propan	100 mm		M 14x1	M 20x1		17,00
3020	Propan	200 mm	2202	M 14x1	M 20x1		20,00
3040	Propan	400 mm	2203	M 14x1	M 20x1		22,00
3060	Propan	600 mm	2401	M 14x1	M 20x1		23,00
3075	Propan	750 mm	2402	M 14x1	M 20x1		25,00
3100	Propan	1000 mm		M 14x1	M 20x1		28,00
3020 M	Doğalgaz	200 mm	2601	Ø 16 mm	M 20x1		33,00
3040 M	Doğalgaz	400 mm		Ø 16 mm	M 20x1		35,00
3060 M	Doğalgaz	600 mm		Ø 16 mm	M 20x1		36,00



**TUTAMAK (TETİKLİ - PİLOT ALEVLİ)**

Sipariş No	Gaz Cinsi	Boyun Bağlantı Ölçüsü	Bağlantı Ölçüsü	Gaz Basıncı (max)	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
2201	Propan	M 14x1	Ø 6 mm	4 bar	12	42,00
2201-1	Propan	M 14x1	G 3/8"	4 bar		45,00



**TUTAMAK**

Sipariş No	Gaz Cinsi	Boyun Bağlantı Ölçüsü	Bağlantı Ölçüsü	Gaz Basıncı (max)	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
2202	Propan	M 14x1	Ø 6 mm	4 bar	12	26,00
2202-1	Propan	M 14x1	G 3/8"	4 bar		31,00



**TUTAMAK (SABİT BOYUNLU)**

Sipariş No	Gaz Cinsi	Boyun Ölçüsü	Başlık Bağlantı Ölçüsü	Bağlantı Ölçüsü	Gaz Basıncı (max)	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
2206	Propan	100	M 20x1	Ø 6 mm	4 bar	12	36,00
2210	Propan	200	M 20x1	Ø 6 mm	4 bar		38,50



**HAVYALI HAMLAC TAKIMI**

Sipariş No	Gaz Cinsi	Açıklama	Havya Ağırlığı	Gaz Basıncı	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
2220	Propan	Propan Havyalı Hamlac Takımı	350 gr.	1,5 bar	12	100,00
2221	Propan	Propan Havyalı Hamlac Takımı	500 gr.	1,5 bar		110,00



**HAVYALI HAMLAC TAKIMI**

Sipariş No	Gaz Cinsi	Açıklama	Havya Ağırlığı	Gaz Basıncı	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
23270	Propan	Propan Havyalı Hamlac Takımı	270 gr.	1,5 bar	12	105,00
23370	Propan	Propan Havyalı Hamlac Takımı	370 gr.	1,5 bar		110,00
23500	Propan	Propan Havyalı Hamlac Takımı	500 gr.	1,5 bar		120,00



**TUTAMAK (HAFİF TİP)**

Sipariş No	Gaz Cinsi	Boyun Bağlantı Ölçüsü	Hortum Ölçüsü	Gaz Basıncı (max)	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
2203	Propan	M 14x1	Ø 6 mm	4 bar	12	31,00





**GAZ ARMATÜRLERİ**

İZO6063-2-C

İZO2160-C



İZO6045-C

İZO7551-3

**PROPAN TAVLAMA SETLERİ (İZOLASYON)**

Sipariş No	Açıklama	Hortum Bağ. Ölçüsü	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
İZO2135-C	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3235	Ø 6 mm	3	109,00
İZO2160-C	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3260			110,00
İZO6045-4	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3060+3004+30900+4 Ad.3345			215,00
İZO6051-3	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3060+3003+30900+3 Ad.3351			185,00
İZO6063-2	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3060+3002+30900+2 Ad.3363			157,00
İZO7545-4	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+3004+4 Ad.3345+5 mt Lpg Hortum+ 5921			292,00
İZO7545-6	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+3016+6 Ad.3345+5 mt Lpg Hortum+ 5120			371,00
İZO7551-3	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+3003+3 Ad.3351+5 mt Lpg Hortum+ 5921			262,00
İZO7557-1	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+1 Ad.3357+5 mt Lpg Hortum+ 5921			177,00
İZO7563-1	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+1 Ad.3363+5 mt Lpg Hortum+ 5921			178,00
İZO7563-2	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+3002+2 Ad.3363+5 mt Lpg Hortum+ 5921			234,00
İZO7570	Propan Tavlama İzolasyon Seti			62,00

**VAKUM AMBALAJLI TAV VE KAYNAK SETLERİ**



VA050

VA061

VA062



VA100

VA150

VA151

VA350



VA610

VA611

VA620

VA632

Sipariş No.	Özellikler	Sip. Ad.	Fiyat (₺)
VA050	Vakum Ambalaj 2202+3214	6	47,00
VA060	Vakum Ambalaj 2202+3006+3217		60,00
VA061	Vakum Ambalaj 2202+3006+3219		62,00
VA062	Vakum Ambalaj 2202+3006+3222		61,00
VA100	Vakum Ambalaj 2202+3010+3222		61,00
VA150	Vakum Ambalaj 2202+3240		49,00
VA151	Vakum Ambalaj 2202+3245		64,00
VA350	Vakum Ambalaj 2203+3214		52,00
VA610	Vakum Ambalaj 2206+3122		53,00
VA611	Vakum Ambalaj 2206+3128		55,00
VA620	Vakum Ambalaj 2206+3122+3128		72,00
VA622	Vakum Ambalaj 2220		100,00
VA623	Vakum Ambalaj 23270		105,00
VA632	Vakum Ambalaj 2206+3132		57,00
VA635	Vakum Ambalaj 2206+3135	60,00	
VA645	Vakum Ambalaj 2210+3345	61,00	
VA902	Poşet Ambalaj 2 mt Hortum + 2 Ad. Kelepçe ve Adaptör	16,00	
VA613	Vakum Ambalajlı Üçlü Kaynak ve Hamlaç Takımı ( 2601+3611+3612+3613 )	164,00	
VA615	Vakum Ambalajlı Beşli Kaynak ve Hamlaç Takımı ( 2601+3611+3612+3613+3614+3615 )	232,00	